

Отчет о Деталях Автомобиля


Mercedes-Benz EQS AMG 2023 AMG EQS 53 4MATIC+

Основная Информация

Марка	Mercedes-Benz
Пробег	11,000 km
Цвет	Тёмно-серый
Первая регистрация	2024-10-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля







Состояние Автомобиля

1. Оригинальные металлические кузовные элементы с заводской окраской.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Mercedes-Benz Mercedes-AMG EQS AMG 2023 AMG EQS 53 4MATIC
Дата выпуска	2023.01

Основные параметры

Класс автомобиля	Большой автомобиль
Тип энергии	Электромобиль на батареях (BEV)
Максимальная мощность (кВт)	470
Максимальный крутящий момент (Н·м)	-
Тип кузова	Лифтбек
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	5224*1926*1520
Разгон 0-100 км/ч (с)	3.5
Максимальная скорость (км/ч)	250
Снаряженная масса (кг)	2705
Полная масса (кг)	3225
Время быстрой зарядки (ч)	0.62
Электродвигатель (л.с.)	639
Диапазон быстрой зарядки (%)	80
Расход электроэнергии в эквиваленте топлива (л/100км)	2.26
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	601

Электродвигатель

Электродвигатель (продолжение)

Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	470
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	170
Количество приводных двигателей	Двойной двигатель
Компоновка электродвигателей	Передняя задняя
Тип батареи	Тройная литиевая батарея
Емкость батареи (кВт·ч)	111.8
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	639
Макс. мощность заднего электродвигателя (кВт)	300
Система охлаждения батареи	Жидкостное охлаждение
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	20
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Мощность быстрой зарядки (кВт)	145

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный OLED-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	•17,7 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка Apple CarPlay; • Поддержка Baidu CarLife
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • навигация; • телефон; • кондиционер
Интеллектуальная система автомобиля	•MBUX

Экран/Система (продолжение)

Вибрационная обратная связь сенсорного экрана	•
Задний ЖК-экран	•
Память системы автомобиля (ГБ)	•24
Плотность пикселей центрального экрана управления	•201PPI
Размер экрана для развлечения пассажиров	• 12,3 дюйма
Плотность пикселей на экране пассажира	•209PPI
Автомобильный интеллектуальный чип	• Nvidia Xavier
Управление экраном с помощью нескольких пальцев	•
Память системы автомобиля (ГБ)	•8
Управление мультимедиа сзади	•
Управление жестами	•

Тело

Длина (мм)	5224
Ширина (мм)	1926
Высота (мм)	1520
Колесная база (мм)	3210
Передняя колея (мм)	1667
Задняя колея (мм)	1682
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем багажника (л)	610-1770
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	0.23
Угол въезда (°)	13.2
Угол съезда (°)	15.5

Тело (продолжение)

Минимальный радиус поворота (м)	5.95
---------------------------------	------

Коробка передач

Аббревиатура	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
Количество передач	1
Тип трансмиссии	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Рулевое управление шасси

Тип привода	Двухмоторный полный привод
Полный привод	Электрический полный привод
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны);• регулировка опоры для ног; • поддержка талии (4 стороны)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны);• регулировка опоры для ног; • поддержка талии (4 стороны)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • вентиляция; • массаж
Функция памяти электрических сидений	• Место водителя; • место второго пилота
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	•

Конфигурация сидений (продолжение)

Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До • /после •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	• Отопление
Сиденья спортивного типа	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•

Активная безопасность (продолжение)

Предупреждение о низкой скорости	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	•
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•
Генератор отрицательных ионов	•
Устройство для ароматизации автомобиля	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя
Пассивная защита пешеходов	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
-----------------------	---------------------

Колесный тормоз (продолжение)

Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	275/35 R22
Размер задних шин	275/35 R22
Размер запасного колеса	Нет.

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	• Burmester Voices of Berlin
Количество говорящих	•15 динамиков
Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный
Сенсорный свет для чтения	•
Активное окружающее освещение	•

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз на полной скорости
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	•
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Дистанционная парковка	•
Навигация в реальном времени с дополненной реальностью	•
Помощь при парковке	•

Функции вождения (продолжение)

Помощь при смене полосы движения	
----------------------------------	--

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	
Адаптивный дальний и ближний свет	
Автоматические фары	
Регулируемые по высоте фары	
Задержка выключения фар	
Особенности освещения	• Пиксельный
Поворот фар	

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматическое опрокидывание задним ходом; • Автоматический складной замок автомобиля; • Автоматический анти-ослепительный
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	
Центральный замок в автомобиле	
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	
Функция бесключевого доступа	• Весь автомобиль
Внешний вид комплекта	• Спортивный стиль
Бесконтактное открывание багажника	

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Электрическая память положения багажника	
Функция удаленного запуска	
Предварительный прогрев аккумулятора	
Безрамная конструкция двери	
Скрытая электрическая дверная ручка	

Мансардное окно/стекло

Тип люка	Секционный электрический люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До /после
Функция подъема окна одним нажатием	Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	
Автомобильное зеркало для макияжа	- Освещение главного водителя; - освещение второго пилота
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	Индуктивный тип дождя
Заднее боковое защитное стекло	
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	Весь автомобиль

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Матовый лунный камень серый: #616161; Арктический белый: #FFFFFF; Циркон красный: #B00D15; Хайюэ синий: #061126; Агат черный: # 13120F; Натрий синий: #283268; графитовый серый: #7D8791; пространство-время серебро: #9DA2A9; камень черный: #000000; алмаз # EFEBEA
-------------	---

Цвет интерьера и экстерьера (продолжение)

Цвет салона	Balau коричневый/туманность серый: #8A7572/# B8B6B7; Черный/Space Grey: #000000/#575558; Черный/Barau деревянный коричневый: #000000/#8A7572
-------------	--

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Электрическая регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	•
Память рулевого колеса	•
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 12,3 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическая антибликовая
Переключение передач	• Электронное переключение передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	•
Устройство ETC	○(USD 441)
Подрулевые лепестки переключения передач	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	•
Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление климат-контролем; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения автомобиля/поиск автомобиля

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Активное шумоподавление	•
-------------------------	---

Контроль вождения

Переключатель режима движения	•Спорт; •Экономия; •Стандарт/Комфорт; •Снег; •Настройка/Персонализация
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•
Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески; • Регулировка высоты подвески
Пневматическая подвеска	•
Переменное передаточное отношение рулевого управления	•
Интегральное активное рулевое управление	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360-градусное панорамное изображение
Передняя камера восприятия	• Бинокулярный
Количество камер	• 6
Количество ультразвуковых радаров	• 12

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 6 мест спереди/2 места сзади
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд

"●" = Стандартное оборудование

"□" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.