

# Informe de Detalles del Vehículo


Geely Monjaro 2024 2.0TD Versión Skyline con tracción automática en dos ruedas de alta potencia

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Geely      |
| Kilometraje              | 34,000 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2024-04-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Tapa del maletero, Reparación de carrocería.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Geely Monjaro 2024 2.0TD Versión Skyline con tracción automática en dos ruedas de alta potencia |
| Fecha de lanzamiento | 2023.09                                                                                         |

### Parámetros básicos

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Categoría del vehículo            | SUV compacto                   |
| Tipo de energía                   | Gasolina                       |
| Potencia máxima (kW)              | 175                            |
| Par máximo (N·m)                  | 350                            |
| Transmisión                       | 8 velocidades                  |
| Tipo de carrocería                | SUV                            |
| Motor                             | 2.0T 238 caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)          | 4770*1895*1689                 |
| Aceleración 0-100 km/h (s)        | 7.5                            |
| Velocidad máxima (km/h)           | 215                            |
| Peso en vacío (kg)                | 1695                           |
| Peso máximo autorizado (kg)       | 2160                           |
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 6.9                            |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 7.70                           |

### motor

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Modelo de motor | JLH-4G20TDB |
| Cilindrada (mL) | 1969        |
| Cilindrada (L)  | 2.0         |



motor (continuación)

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo de admisión                 | Turbo                |
| Configuración de cilindros       | L                    |
| Número de cilindros              | 4                    |
| Válvulas por cilindro            | 4                    |
| Distribución                     | DOHC                 |
| Potencia máxima (CV)             | 238                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | -                    |
| Régimen de par máximo (rpm)      | -                    |
| Potencia neta máxima (kW)        | 175                  |
| Octanaje                         | 95.                  |
| Sistema de alimentación          | Spray directo        |
| Material de culata               | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor         | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor            | Horizontal           |

Pantalla/Sistema

|                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central                   | • Pantalla LCD táctil                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento          | • 12,3 pulgadas                                                                     |
| Bluetooth/Teléfono integrado                          | •                                                                                   |
| Integración/Duplicación de smartphone                 | • Soporte HUAWEI HiCar                                                              |
| Sistema de control de reconocimiento de voz           | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| Reconocimiento de voz de activación por región        | • Cuatro áreas                                                                      |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo              | • Geely Galaxy OS 2.0                                                               |
| Tienda de aplicaciones                                | •                                                                                   |
| Resolución de la pantalla de control central          | •1920x720                                                                           |
| Densidad de píxeles de la pantalla de control central | •167PPI                                                                             |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | • 12,3 pulgadas            |
| Resolución de la pantalla del pasajero                  | •1920x720                  |
| Densidad de píxeles de la pantalla del pasajero         | •167PPI                    |
| Palabra de activación del asistente de voz              | • Hola, Geely              |
| Activación por voz sin palabras                         | •                          |
| Chip inteligente para coche                             | • Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Control de pantalla voladora con varios dedos           | •                          |

Cuerpo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 4770            |
| Anchura (mm)                   | 1895            |
| Altura (mm)                    | 1689            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2845            |
| Vía delantera (mm)             | 1610            |
| Vía trasera (mm)               | 1610            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 5               |
| Capacidad del depósito (L)     | 55              |
| Volumen del tronco (L)         | 562             |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 19              |
| Ángulo de salida (°)           | 19              |

Caja de cambios

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Abreviatura         | 8 velocidades                               |
| Número de marchas   | 8                                           |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática con modo manual (AT) |

Dirección del chasis

Dirección del chasis (continuación)

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson      |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo      |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                     |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                            |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | ○ Imitación de cuero; • Mezcla y combina materiales de cuero/vellón                                   |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección)                 |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                                    |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación                                                                          |
| Función de memoria del asiento eléctrico                                  | • Posición de conducción                                                                              |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                                     |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo                                                                                 |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                                              |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                                     |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                                     |

Seguridad activa

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)             | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)   | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)    | • |

Seguridad activa (continuación)

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Coche completo                    |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                          | •                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | •                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | •                               |
| Purificador de aire para coche                          | -                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |
| Monitoreo de la calidad del aire                        | •                               |

Seguridad pasiva

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros    | Antes •/después-   |

Seguridad pasiva (continuación)

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después • |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|

Freno de rueda

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros           | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros             | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento    | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros     | 245/45 R20                   |
| Tamaño de neumáticos traseros       | 245/45 R20                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto      | No tamaño completo           |
| Colocación de la llanta de repuesto | En el maletero               |

Audio/Iluminación interior

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Marca del altavoz              | •Infinity Yán Fēilìshì |
| Número de hablantes            | • 10 altavoces         |
| Iluminación ambiental interior | • 72 colores           |

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | -                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de crucero                      | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                     |
| Nivel de asistencia a la conducción                | •L2                                   |
| Centrado de carril                                 | •                                     |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial          | •                                     |
| Marca del mapa                                     | • Gaud                                |
| Asistencia de estacionamiento                      | -                                     |

Iluminación exterior



Iluminación exterior (continuación)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED     |
| Fuente de luz de carretera            | •LED     |
| Luces diurnas LED                     | •        |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •        |
| Faros automáticos                     | •        |
| Faros delanteros regulables en altura | •        |
| Retardo de apagado de los faros       | •        |
| Características de iluminación        | • Matrix |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio                       |
| Baúl eléctrico                             | •                                            |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                                            |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                                            |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave              | •                                            |
| Función de entrada sin llave               | • Primera fila                               |
| Maletero manos libres                      | •                                            |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | •                                            |
| Baca de techo                              | •                                            |
| Función de arranque remoto                 | •                                            |

Tragaluz/Vidrio

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico |
|---------------------|------------------------------------------------|

Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Eleva lunas eléctricos delanteros y traseros</b>      | Antes • /después •                                                |
| <b>Función de elevación de ventana con un solo toque</b> | • Coche completo                                                  |
| <b>Función anti-pinzamiento de ventana</b>               | •                                                                 |
| <b>Espejo de maquillaje para coche</b>                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| <b>Limpiaparabrisas trasero</b>                          | •                                                                 |
| <b>Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia</b>  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |
| <b>Cristal de privacidad lateral trasero</b>             | •                                                                 |
| <b>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa</b>  | • Primera fila                                                    |

Color interior y exterior

|                       |                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color exterior</b> | Cuiyu Blue: # 27526C; Yuandai Frosted Grey: #868686; Aurora Silver: # CFD3D3; Xuanwu Grey: #4C5764; Oyster White: # F1F5F8; Mo Yu Black: #000000 |
| <b>Color interior</b> | Blanco/marrón: # FFFFFF/# 7F605E; salpicaduras de tinta: #000000; negro/verde: #000000/#455F60                                                   |

Volante/espejo interior

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Material del volante</b>                                 | • Corteza                                  |
| <b>Ajuste de la posición del volante</b>                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| <b>Volante multifunción</b>                                 | •                                          |
| <b>Volante calefactado</b>                                  | -                                          |
| <b>Memoria del volante</b>                                  | -                                          |
| <b>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</b> | • Color                                    |
| <b>Panel de instrumentos LCD completo</b>                   | •                                          |
| <b>Tamaño del instrumento LCD</b>                           | • 12,3 pulgadas                            |
| <b>Función del espejo retrovisor interior</b>               | • Antideslumbrante automático              |

Volante/espejo interior (continuación)

|                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cambio de marchas                                              | • Cambio de manillar electrónico |
| Pantalla de visualización frontal de realidad aumentada AR-HUD | •                                |

Configuración inteligente

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Servicios de coche conectado          | •   |
| Actualizaciones OTA                   | •   |
| Red 4G/5G                             | •4G |
| Función remota de la aplicación móvil | •   |
| puntos de acceso wifi                 | •   |

Control de conducción

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes; • Económico; • Estándar/cómodo; • Nieve |
| Estacionamiento automático                | •                                                   |
| Descenso por pendiente pronunciada        | •                                                   |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •                                                   |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •                                                   |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Cámara de percepción frontal                     | • Monocular                       |
| Número de cámaras                                | • 5                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 8                               |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                 |

Carga en el coche

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga    | •USB;•Type-C                               |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |

Carga en el coche (continuación)

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil  | • Primera fila |
| Toma de corriente de 12 V del maletero           | •              |
| Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil | •50W           |

Paquete opcional

|                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete opcional | Traje de fantasía Cuiyu (USD 735; incluye: pintura especial para automóvil Cuiyu Symphony, interior de gamuza doble Symphony, ruedas de pulso doble de cinco radios de 20 pulgadas, llave exclusiva para automóvil Symphony) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●" = Equipamiento de serie
- "\_ " = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.