

Informe de Detalles del Vehículo

**BMW 4 Series 2022 Reforma 425i Capa abierta
M Traje nocturno deportivo Yao**

Información Básica

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Marca | BMW |
| Kilometraje | 84,000 km |
| Color | Otros |
| Primera matriculación | 2022-04-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Larguero delantero izquierdo, Arañazo. 2. Larguero delantero derecho, Arañazo. 3. Lado interior del pilar C derecho, Arañazo. 4. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 5. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 6. Panel lateral trasero izquierdo, Deformación.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|---|
| Nombre del modelo | BMW 4 Series 2022 Reforma 425i Capa abierta M Traje nocturno deportivo Yao |
| Fecha de lanzamiento | 2022.04 |

Parámetros básicos

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Categoría del vehículo | Coche mediano |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 135 |
| Par máximo (N·m) | 300 |
| Transmisión | 8 velocidades |
| Tipo de carrocería | Convertible de capota blanda |
| Motor | 2.0T 184 caballos de fuerza L4 |

Parámetros básicos (continuación)

| | |
|--|----------------|
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 4773*1852*1396 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 8.2 |
| Velocidad máxima (km/h) | 231 |
| Peso en vacío (kg) | 1730 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2185 |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 7 |

motor

| | |
|--|--------------------------|
| Modelo de motor | B48B20A |
| Cilindrada (mL) | 1998 |
| Cilindrada (L) | 2.0 |
| Tipo de admisión | Turbo |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 11 |
| Distribución | DOHC |
| Diámetro (mm) | 82 |
| Carrera (mm) | 94.6 |
| Potencia máxima (CV) | 184 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5000-6500 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 1350-4000 |
| Potencia neta máxima (kW) | 135 |
| Octanaje | 95. |
| Sistema de alimentación | Spray directo |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor | Vertical |
| Tecnologías específicas del motor | Double-VANOS/Valvetronic |

Pantalla/Sistema

Pantalla/Sistema (continuación)

| | |
|---|--|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 10.25 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Integración/Duplicación de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con Apple CarPlay;• Compatibilidad con Baidu CarLife |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | <ul style="list-style-type: none">• iDrive |

Cuerpo

| | |
|---------------------------------------|------|
| Longitud (mm) | 4773 |
| Anchura (mm) | 1852 |
| Altura (mm) | 1396 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2851 |
| Vía delantera (mm) | 1575 |
| Vía trasera (mm) | 1611 |
| Tipo de apertura de puertas | - |
| Número de puertas | 2 |
| Número de plazas | 4 |
| Capacidad del depósito (L) | 59 |
| Volumen del tronco (L) | 385 |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|---|
| Abreviatura | 8 velocidades |
| Número de marchas | 8 |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática con modo manual (AT) |

Dirección del chasis

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción trasera (FR) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson de doble bola |

Dirección del chasis (continuación)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |

Configuración del asiento

| | |
|--|--|
| Material de los asientos | <input type="radio"/> Cuero genuino (USD 1,750); • <input type="radio"/> Imitación de cuero |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 en dirección); • Ajuste del soporte de la pierna |
| Método de ajuste del coasiento | • Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 en dirección); • Ajuste del soporte de la pierna |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice • |
| Funciones del asiento delantero | <input type="radio"/> Calefacción (USD 529) |
| Función de memoria del asiento eléctrico | • Posición de conducción |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Asiento trasero plegable | • Todo abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después- |
| Portavasos trasero | • |
| Asientos de estilo deportivo | • |

Seguridad activa

| | |
|---|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |

Seguridad activa (continuación)

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | • Vehículo completo |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | • |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | • |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | • |
| Detector de fatiga del conductor | • |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | • |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |
| Cámara de conducción integrada | ○(USD 279) |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|--|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera | • |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura | • |
| Purificador de aire para coche | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |

Seguridad pasiva

| | |
|---|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | - |

Seguridad pasiva (continuación)

| | |
|----------------------------|---|
| Neumáticos run-flat | • |
|----------------------------|---|

Freno de rueda

| | |
|---|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 225/40 R19 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 255/35 R19 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | Ninguno |

Audio/Iluminación interior

| | |
|---------------------------------------|---|
| Marca del altavoz | ○ Harman/Kardon Harman Kardon (USD 1,250) |
| Número de hablantes | ○ ≥ 12 altavoces; • 8-9 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • 11 colores |

Funciones de conducción

| | |
|---|--|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril | ○ |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | - |
| Sistema de control de crucero | • Control de crucero; ○ Crucero adaptativo (USD 662) |
| Sistema de navegación por satélite | • |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | ○ |
| Seguimiento inverso | • |
| Asistencia de estacionamiento | • |

Iluminación exterior

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
| Fuente de luz de carretera | • Láser |
| Luces diurnas LED | • |

Iluminación exterior (continuación)

| | |
|--|---|
| Luces altas y bajas adaptativas | <ul style="list-style-type: none">• |
| Faros automáticos | <ul style="list-style-type: none">• |
| Luces antiniebla delanteras | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Faros delanteros regulables en altura | <ul style="list-style-type: none">• |
| Retardo de apagado de los faros | <ul style="list-style-type: none">• |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|---|
| Función del espejo exterior | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico;• Plegable eléctrico;• Memoria del espejo retrovisor;• Calefacción del espejo retrovisor;• Voltar automáticamente hacia abajo;• Bloquear el automóvil y plegar automáticamente;• Automático antideslumbrante |
|------------------------------------|---|

Apariencia/antirrobo

| | |
|---|---|
| Material de la llanta | <ul style="list-style-type: none">• Aleación de aluminio |
| Baúl eléctrico | - |
| Inmovilizador electrónico del motor | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tipo de clave | <ul style="list-style-type: none">• Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de entrada sin llave | <ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo |
| Kit de apariencia | <ul style="list-style-type: none">• Estilo deportivo |
| Maletero manos libres | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de arranque remoto | <ul style="list-style-type: none">• |
| Rejilla cerrada activa | <ul style="list-style-type: none">• |
| Diseño de puerta sin marco | <ul style="list-style-type: none">• |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|--|------------------|
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después- |
|--|------------------|

Tragaluz/Vidrio (continuación)

| | |
|--|---|
| Función de elevación de ventana con un solo toque | <ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo |
| Función anti-pinzamiento de ventana | <ul style="list-style-type: none">• |
| Espejo de maquillaje para coche | <ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal;• Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | - |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | <ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|---|
| Color exterior | San Remo Verde #6E825F Gema verde #242224 Gris turmalina #5D564C Azul de mango Porti #364D96 Gris de Brooklyn #B4CEDF Azul piedra Danquan #05526E Velocidad azul #4C5E80 Mineral blanco #E7E7E7 Gris mate #949A9C Arenisca rojo #820A0A |
| Color interior | Negro Volcán rojo #000000 #FF0F0F Negro #000000 Negro Color coñac #000000 #94693E Negro Perla blanca #000000 #EBDEEB |

Volante/espejo interior

| | |
|---|--|
| Material del volante | <ul style="list-style-type: none">• Cuero genuino |
| Ajuste de la posición del volante | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volante calefactado | ○(USD 368) |
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | <ul style="list-style-type: none">• Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tamaño del instrumento LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12,3 pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | <ul style="list-style-type: none">• Antideslumbrante automático |
| Cambio de marchas | <ul style="list-style-type: none">• Cambio de manillar electrónico |
| Pantalla digital de visualización frontal HUD | ○(USD 1,559) |

Volante/espejo interior (continuación)

| | |
|-------------------------------|---|
| Levas de cambio en el volante | • |
|-------------------------------|---|

Configuración inteligente

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Servicios de coche conectado | • |
| Actualizaciones OTA | • |
| Red 4G/5G | •4G |
| Función remota de la aplicación móvil | • |
| puntos de acceso wifi | ○ |

Control de conducción

| | |
|---|---|
| Interruptor de modo de conducción | • Deportes; • Económico; • Estándar/cómodo; • Personalizado/personalizado |
| Estacionamiento automático | • |
| Asistencia de arranque en pendiente | • |
| Relación de dirección variable | ○ |
| Tecnología de arranque y parada del motor | • |

Hardware de conducción

| | |
|--|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes •/después • |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |

Carga en el coche

| | |
|---|--|
| Puerto multimedia/de carga | •USB;•Type-C |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 2 en la primera fila; ○ 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | ○ Primera fila (USD 662) |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | ○ |

Paquete opcional

Paquete opcional (continuación)

Paquete opcional

Sistema de asistencia de seguridad en la conducción (USD 1,250; incluye: advertencia de colisión hacia adelante y asistencia de frenado de emergencia, asistencia de corrección de carril, advertencia de punto ciego de cambio de carril, función de asistencia de reconocimiento de límite de velocidad)

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.