

# Rapport de Détail du Véhicule

Toyota RAV4 2023 2.0L CVT Deux roues motrices 20 Anniversaire Platine Édition

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Toyota     |
| Kilométrage              | 20,100 km  |
| Couleur                  | Blanc      |
| Première immatriculation | 2024-05-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule







## État du Véhicule

1. Bas de caisse gauche, Dommage par rayure. 2. Bas de caisse droit, Dommage par rayure. 3. Face intérieure du montant B gauche, Rayure. 4. Face intérieure du montant A droit, Rayure. 5. Face intérieure du montant C droit, Rayure.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Toyota RAV4 2023 2.0L CVT Deux roues motrices 20 Anniversaire Platine Édition |
| Date de lancement | 2023.04                                                                       |

### Paramètres de base

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | SUV compact                                        |
| Type d'énergie                      | Essence                                            |
| Puissance maximale (kW)             | 126                                                |
| Couple maximal (N·m)                | 206                                                |
| Transmission                        | Variation en cascade CVT (10 vitesses analogiques) |
| Type de carrosserie                 | SUV                                                |
| Moteur                              | 2.0L 171 chevaux L4                                |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4600*1855*1680                                     |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -                                                  |
| Vitesse maximale (km/h)             | 180                                                |
| Poids à vide (kg)                   | 1595                                               |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2115                                               |

Paramètres de base (suite)

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 6.41 |
|------------------------------------|------|

moteur

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Référence moteur                  | M20D                   |
| Cylindrée (mL)                    | 1987                   |
| Cylindrée (L)                     | 2.0                    |
| Type d'admission                  | Inspirez naturellement |
| Configuration des cylindres       | L                      |
| Nombre de cylindres               | 4                      |
| Soupapes par cylindre             | 4                      |
| Distribution                      | DOHC                   |
| Alésage (mm)                      | 80.5                   |
| Course (mm)                       | 97.6                   |
| Puissance maximale (ch)           | 171                    |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6600                   |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 4600-5000              |
| Puissance nette maximale (kW)     | 126                    |
| Indice d'octane                   | Numéro 92              |
| Système d'alimentation            | Jet hybride            |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium    |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium    |
| Disposition du moteur             | Horizontal             |

Écran/Système

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                                                                      |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 10.25 pouces                                                                                           |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                                                        |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone     | • Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife; • Prise en charge de HUAWEI HiCar |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant                         |

Corps

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Longueur (mm)                 | 4600           |
| Largeur (mm)                  | 1855           |
| Hauteur (mm)                  | 1680           |
| Empattement (mm)              | 2690           |
| Voie avant (mm)               | 1605           |
| Voie arrière (mm)             | 1620           |
| Type d'ouverture des portes   | Porte battante |
| Nombre de portes              | 5              |
| Nombre de places              | 5              |
| Capacité du réservoir (L)     | 55             |
| Volume du coffre (L)          | 542-580        |
| Coefficient de traînée (Cx)   | -              |
| Angle d'attaque (°)           | 18             |
| Angle de fuite (°)            | 20             |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.5            |

Boîte de vitesse

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Abréviation          | Variation en cascade CVT (10 vitesses analogiques) |
| Nombre de rapports   | 10                                                 |
| Type de transmission | Transmission à variation continue (CVT)            |

Direction du châssis

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)            |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson           |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras de type E |
| Type de direction assistée | Aide électrique                              |
| Structure du corps         | Chargé                                       |

Configuration des sièges

|                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges        | • Cuir véritable; • Similicuir                                                                                                      |
| Réglage du siège principal | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien de la taille (2 direction) |

Configuration des sièges (suite)

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice •                                  |
| Fonctions des sièges avant                                  | • Chauffage                                         |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                   |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | • Réglage du dossier                                |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                        |
| Accoudoir central avant/arrière                             | • Avant/arrière •                                   |
| Porte-gobelet arrière                                       | •                                                   |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Véhicule complet                   |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | •                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | -                                    |

Sécurité active (suite)

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall)  | • |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |
| Dispositif de parfum pour voiture                         | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice •         |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-           |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •          |
| Airbag genoux                                   | • Airbag genoux conducteur |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 225/60 R18                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 225/60 R18                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |
| Placement de la roue de secours  | Dans le coffre                        |

Audio/Éclairage intérieur

Audio/Éclairage intérieur (suite)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | •                                       |
| Assistance de voie                                 | -                                       |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | •                                       |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                | •                                       |
| Niveau d'assistance à la conduite                  | •L2                                     |
| Centrage de voie                                   | •                                       |
| Systèmes d'aide à la conduite                      | •Toyota Safety Sense                    |
| Assistance au stationnement                        | -                                       |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Feux de brouillard avant                  | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | -    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
|----------------------|-----------------------|

## Apparence/antivol (suite)

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Première rangée     |
| Galerie de toit                                    | •                     |

## Puits de lumière/Verre

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Peut ouvrir la lucarne panoramique                    |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre       | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture        | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                     | •                                                       |

## Couleur intérieure et extérieure

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Couleur extérieure | Blanc platine #E5E5E5 |
| Couleur intérieure | Noir: #3E4146         |

## Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Ceau véritable                   |
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction                      | •                                  |
| Volant chauffant                          | -                                  |
| Mémoire du volant                         | -                                  |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                          |
| Tableau de bord LCD complet               | •                                  |
| Taille de l'instrument LCD                | • 12.3 pouces                      |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Anti-éblouissement manuel        |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse de garde mécanique |
| Dispositif ETC        | •                                          |

Configuration intelligente

|                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Services de voiture connectée               | •                                                                                                                                                                                                      |
| Mises à jour OTA                            | •                                                                                                                                                                                                      |
| Réseau 4G/5G                                | •4G                                                                                                                                                                                                    |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle des portes Contrôle de la climatisation Enquête sur l'état de la voiture Diagnostic Positionnement du véhicule À la recherche d'une voiture Prendre rendez-vous pour l'entretien Réparation |
| KTV en voiture                              | •                                                                                                                                                                                                      |

Contrôle de la conduite

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite               | • Sport; • Économie; • Norme/ Confort |
| Stationnement automatique                     | •                                     |
| Aide au démarrage en côte                     | •                                     |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | •                                     |

Matériel de conduite

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | • Avant/arrière •                |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale           | • Monopoint                      |
| Nombre de caméras                       | • 5                              |
| Nombre de radars à ultrasons            | • 8                              |

Recharge en voiture

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C        |
| Nombre de ports USB/ Type-C   | • 3 avant/2 arrière |

## Recharge en voiture (suite)

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages          | •                 |

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.