

# Informe de Detalles del Vehículo

Geely Emgrand 2022 4.ª generación 1.5L CVT  
Modelo insignia

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Geely      |
| Kilometraje              | 28,000 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2022-04-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Deformación del lado exterior.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Geely Emgrand 2022 No. 4<br>Generación 1.5L CVT Modelo<br>insignia |
| Fecha de lanzamiento | 2021.08                                                            |

### Parámetros básicos

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Categoría del vehículo      | Coche compacto             |
| Tipo de energía             | Gasolina                   |
| Potencia máxima (kW)        | 84                         |
| Par máximo (N·m)            | 147                        |
| Transmisión                 | CVT continuamente variable |
| Tipo de carrocería          | Sedán                      |
| Motor                       | 1,5 l 114 CV L4            |
| Dimensiones (LxAxA)<br>(mm) | 4638*1820*1460             |

Parámetros básicos (continuación)

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Aceleración 0-100 km/h (s)        | -    |
| Velocidad máxima (km/h)           | 175  |
| Peso en vacío (kg)                | 1230 |
| Peso máximo autorizado (kg)       | 1630 |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 6.5  |

motor

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                   | JLC-4G15B            |
| Cilindrada (mL)                   | 1498                 |
| Cilindrada (L)                    | 1.5                  |
| Tipo de admisión                  | Inhala natural       |
| Configuración de cilindros        | L                    |
| Número de cilindros               | 4                    |
| Válvulas por cilindro             | 4                    |
| Distribución                      | DOHC                 |
| Potencia máxima (CV)              | 114                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm)  | 5600                 |
| Régimen de par máximo (rpm)       | 4400-4800            |
| Potencia neta máxima (kW)         | 78                   |
| Octanaje                          | 92.                  |
| Sistema de alimentación           | EFI multipunto       |
| Material de culata                | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor          | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor             | Horizontal           |
| Tecnologías específicas del motor | DVVT                 |

Pantalla/Sistema

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central          | <ul style="list-style-type: none"><li>Pantalla LCD táctil</li></ul> |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none"><li>10.25 pulgadas</li></ul>      |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                    |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de control de reconocimiento de voz | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo    | • Ecosistema inteligente GKUI Jike                                                  |

Cuerpo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 4638            |
| Anchura (mm)                   | 1820            |
| Altura (mm)                    | 1460            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2650            |
| Vía delantera (mm)             | 1549            |
| Vía trasera (mm)               | 1551            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 4               |
| Número de plazas               | 5               |
| Volumen del tronco (L)         | -               |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 14.8            |
| Ángulo de salida (°)           | 19.6            |
| Radio de giro mínimo (m)       | 5.5             |

Caja de cambios

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Abreviatura         | CVT continuamente variable          |
| Número de marchas   | Velocidad continuamente variable    |
| Tipo de transmisión | Transmisión variable continua (CVT) |

Dirección del chasis

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF)        |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson             |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión no independiente de barra de torsión |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                            |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                                   |

Configuración del asiento

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Material de los asientos | • Mezcla y combinación de materiales de cuero/vellón |
|--------------------------|------------------------------------------------------|

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                   |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice-                                                                     |
| Funciones del asiento delantero                                           | ○ Calentar                                                                            |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                     |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                              |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después-                                                                      |
| Portavasos trasero                                                        | -                                                                                     |

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Posición de conducción principal  |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | -                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | -                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |

Seguridad activa (continuación)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Cámara de conducción integrada | • |
|--------------------------------|---|

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado manual |
| Climatización independiente trasera                     | -                           |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                           |
| Control de zona de temperatura                          | -                           |
| Purificador de aire para coche                          | -                           |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                           |

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-   |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •  |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 205/50 R17                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 205/50 R17                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | No tamaño completo           |

Audio/Iluminación interior

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 6 altavoces |
|---------------------|---------------|

Funciones de conducción

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril                              | - |

Funciones de conducción (continuación)

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | -                    |
| Sistema de control de crucero                      | • Control de crucero |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                    |
| Marca del mapa                                     | •Baidu               |
| Asistencia de estacionamiento                      | -                    |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | -    |
| Faros automáticos                     | •    |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | •    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| Baúl eléctrico                             | -                         |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave              | •                         |
| Función de entrada sin llave               | • Posición de conducción  |
| Maletero manos libres                      | •                         |

Tragaluz/Vidrio

Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Techo corredizo eléctrico                       |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Coche completo                                  |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Posición de conducción principal;<br>• copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | -                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Sensor de velocidad                             |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Yingrihong: # AB2825; tinta blanca: # E8F1F7; streamer oro: # 82786C; humo y ceniza de lluvia: # 54647B; luz de luna azul: #739DB5; gris titanio oro: # 7D848A |
| Color interior | Azul/gris: # 3F405C/# D0CCCCF                                                                                                                                  |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Corteza                                                                              |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo; ○ Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                                                                      |
| Volante calefactado                                  | -                                                                                      |
| Memoria del volante                                  | -                                                                                      |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                                                                |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                                                                      |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 12,3 pulgadas                                                                        |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Manual antideslumbrante                                                              |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar mecánico                                                          |

Configuración inteligente

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Servicios de coche conectado | • |
|------------------------------|---|

Configuración inteligente (continuación)

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Actualizaciones OTA   | •   |
| Red 4G/5G             | •4G |
| puntos de acceso wifi | •   |

Control de conducción

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción   | • Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
| Estacionamiento automático          | •                                             |
| Asistencia de arranque en pendiente | •                                             |

Hardware de conducción

|                                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes-/después •                                                                       |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados; • Imagen de punto ciego en el costado del automóvil |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                                                                      |

Carga en el coche

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga    | •USB                              |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 1 fila delantera/1 fila trasera |

- "●"

= Equipamiento de serie
- "\_"

= No disponible
- "○"

= Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.