

Rapport de Détail du Véhicule

Jetour Freedom 2025 2.0TD XWD Conquérir

Informations de Base

Marque	Jetour
Kilométrage	17,700 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2025-10-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 3. Capot, Capot, Déformation, Rayure. 4. Pare-chocs avant, Dommage par rayure. 5. Pare-chocs arrière, Dommage par rayure. 6. Porte avant gauche, Rayure. 7. Porte avant droite, Déformation, Dommage par rayure. 8. Porte arrière gauche, Rayure. 9. Porte arrière droite, Déformation, Dommage par rayure. 10. Couvercle de coffre, Couvercle de coffre, Déformation, Dommage par rayure. 11. Aile arrière gauche, Rayure. 12. Aile arrière droite, Dommage par rayure. 13. Pare-brise, Impact.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Jetour Jietu Freedom 2025 2.0TD XWD Conquérir
Date de lancement	2025.03

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV compact
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	187
Couple maximal (N·m)	390
Transmission	8 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	2.0T 254 chevaux L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4706*1967*1845
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	1811
Poids total autorisé en charge (kg)	2186
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	9.18
Capacité de remorquage (kg)	1600

Paramètres de base (suite)

Politique de garantie premier propriétaire	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
--	--

moteur

Référence moteur	SQRF4J20
Cylindrée (mL)	1998
Cylindrée (L)	2.0
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	10.2
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	80.5
Puissance maximale (ch)	254
Régime de puissance maxi (tr/min)	5500
Régime de couple maxi (tr/min)	1750-4000
Puissance nette maximale (kW)	180
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15,6 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge de HUAWEI HiCar

Écran/Systeme (suite)

Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant; • Fenêtre de voiture
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Quatre zones
App Store	•
Taille de l'écran de divertissement des passagers	○10.33 Pouce
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour, Xiaojie
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•
Puce intelligente pour voiture	• Qualcomm Snapdragon 8155

Corps

Longueur (mm)	4706
Largeur (mm)	1967
Hauteur (mm)	1845
Empattement (mm)	2810
Voie avant (mm)	1690
Voie arrière (mm)	1700
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	70
Volume du coffre (L)	574-1455
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	28
Angle de fuite (°)	29
Garde au sol minimale sans charge (mm)	200
Profondeur maximale de gué (mm)	700

Boîte de vitesse

Abréviation	8 bras auto-intégré
--------------------	---------------------

Boîte de vitesse (suite)

Nombre de rapports	8
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel	Serrure de différentiel de l'essieu arrière
Prise électrique pour remorque	☐
Crochet de remorquage	☐ Manuel
Fonction de blocage du différentiel central	
Système de détection d'eau	
Mode rampant	

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices en temps opportun
Structure différentielle centrale	Embrayage multi-feuilles
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	Imitation de peau
Réglage du siège principal	- Ajustement avant et arrière; - Ajustement du dossier; - Ajustement haut et bas (2 direction); - Soutien de la taille (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	- Réglage avant et arrière; - Réglage du dossier; - Réglage du support des jambes
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal /Vice

Configuration des sièges (suite)

Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation
Fonction mémoire du siège électrique	• Position de conducteur; • position de copilote
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	-
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•

Sécurité active (suite)

Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Système de protection anti-retournement	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	235/60 R19
Dimensions des pneus arrière	235/60 R19
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille
Placement de la roue de secours	Dans le coffre

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	•SONY Sony
Nombre de locuteurs	• 9 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 couleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Gaud
Démarrer le rappel	•
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•LED
Phares réglables en hauteur	•

Éclairage extérieur (suite)

Délai d'extinction des phares	
Caractéristiques d'éclairage	Matrix
Clignotant	

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	- Réglage électrique; - pliage électrique; - chauffage du rétroviseur; - pliage automatique de la voiture de verrouillage
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	Alliage d'aluminium
Coffre électrique	
Antidémarrage électronique du moteur	
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	
Type de clé	- Clé de télécommande; - clé Bluetooth
Système de démarrage sans clé	
Fonction d'entrée sans clé	Position de conducteur
Mémoire de position du coffre électrique	
Galerie de toit	
Fonction de démarrage à distance	
Pédales latérales	Fixe

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	Peut ouvrir la lucarne panoramique
Vitres électriques avant/arrière	- Avant/arrière
Fonction de levage de vitre à une touche	Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	
Miroir de maquillage pour voiture	- Lumière de conduite principale; - Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	

Puits de lumière/Verre (suite)

Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Induction des précipitations
Vitre de confidentialité arrière	•
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Première rangée; • rangée arrière

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Montagnes vertes et verdoyantes #A1C8C8 Ou Shajin #9D9F9C Glacier blanc #F0F0F0 Argent de montagne de neige #C8C8C8 Noir de nuit extrême #000000 Bleu Bromo #1E50AA
Couleur intérieure	Noir Vert #0A0A0A #5F746F Noir Orange #000000 #EC572F

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 10.25 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G

Configuration intelligente (suite)

Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule; • Rendez-vous d'entretien/réparation
points d'accès Wi-Fi	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sports; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Neige
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image panoramique à 360 degrés
Caméra de perception frontale	• Monopoint
Nombre de caméras	• 5
Nombre de radars à ultrasons	• 6
Châssis transparent/imagerie à 540 degrés	•
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 3

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/Type-C	• 2 avant/2 arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Première rangée

Recharge en voiture (suite)

Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Ensemble de traînée (3000 Yuan Contient 1600kg Qualification de remorque Crochet de remorquage Bouche de prise électrique) Set sauvage léger (4998 Yuan Contient Écran de divertissement copilote Petite lanterne intelligente)
-------------------	---

- "●" = Équipement de série
- "_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.