

Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz G-Class 2023 G 500

Informations de Base

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Marque | Mercedes-Benz |
| Kilométrage | 17,000 km |
| Couleur | Noir |
| Première immatriculation | 2024-01-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nom du modèle | Mercedes-Benz G-Class 2023 G 500 |
| Date de lancement | 2023.06 |

Paramètres de base

| | |
|--|--------------------------|
| Catégorie du véhicule | SUV de taille et taille |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 310 |
| Couple maximal (N·m) | 610 |
| Transmission | 9 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | 4.0T 421 La puissance V8 |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 4866*1931*1975 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 |
| Poids à vide (kg) | 2524 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 3150 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 13.04 |

moteur

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Référence moteur | 176 980 |
| Cylindrée (mL) | 3982 |
| Cylindrée (L) | 4.0 |
| Type d'admission | Double turbo |
| Configuration des cylindres | V |

moteur (suite)

| | |
|--|-----------------------|
| Nombre de cylindres | 8 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 421 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5250-5500 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 2000-4750 |
| Puissance nette maximale (kW) | 310 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Vertical |

Écran/Système

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD ordinaire |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay; •• Prise en charge de Baidu CarLife |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; •• Navigation; • Téléphone |
| Système intelligent embarqué | <ul style="list-style-type: none">•COMAND |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4866 |
| Largeur (mm) | 1931 |
| Hauteur (mm) | 1975 |
| Empattement (mm) | 2890 |
| Voie avant (mm) | - |
| Voie arrière (mm) | - |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |

Corps (suite)

| | |
|------------------------------------|------|
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 100 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 30.7 |
| Angle de fuite (°) | 29.2 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | 9 bras auto-intégré |
| Nombre de rapports | 9 |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Quatre roues motrices/tout-terrain

| | |
|---|--|
| Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel | <ul style="list-style-type: none">• Serrure de différentiel du pont avant;• Serrure de différentiel du pont arrière |
| Fonction de blocage du différentiel central | <ul style="list-style-type: none">• |
| Transmission intégrale à basse vitesse | <ul style="list-style-type: none">• |

Direction du châssis

| | |
|--|--|
| Type de transmission | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| Quatre roues motrices | Quad Drive |
| Structure différentielle centrale | Différentiel ouvert |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double bras |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante du pont intégral |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Non-porteur |

Configuration des sièges

| | |
|-----------------------------------|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (4 direction);• Ajustement du support des jambes;• Soutien de la taille (4 direction) |

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--|--|
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage; • Ventilation; • Massage |
| Fonction mémoire du siège électrique | <ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur; • position de copilote |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Réglage du dossier |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage; • Ventilation |

Sécurité active

| | |
|--|--|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|---|
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | • |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | • |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |
| Générateur d'ions négatifs | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 275/55 R19 |

Frein de roue (suite)

| | |
|---|-----------------|
| Dimensions des pneus arrière | 275/55 R19 |
| Dimensions de la roue de secours | Taille complète |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | • Burmester Voices of Berlin |
| Nombre de locuteurs | • 15 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 64 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | • L2 |
| Centrage de voie | • |
| Assistance au stationnement | • |

Éclairage extérieur

| | |
|--|------------------------|
| Source de lumière de croisement | • LED |
| Source lumineuse de feux de route | • LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | • |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |
| Caractéristiques d'éclairage | • Phares MULTIBEAM LED |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|---|---|
| Allumer les phares | <ul style="list-style-type: none">• |
| Dispositif de nettoyage des phares | <ul style="list-style-type: none">• |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• mémoire du rétroviseur;• chauffage du rétroviseur;• retournement automatique;• pliage automatique de la voiture de verrouillage;• anti-éblouissement automatique |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|---|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | - |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Kit d'apparence | <input type="radio"/> Style sportif |
| Fonction de démarrage à distance | <ul style="list-style-type: none">• |
| Pédales latérales | <ul style="list-style-type: none">• Fixe |

Puits de lumière/Verre

| | |
|--|---|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière• |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale;• Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |
| Vitre de confidentialité arrière | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|---|--|
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
|---|--|

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur extérieure | Gris mat de Monza #777777 Noir de nuit mat #000000 Chaux au clair de lune #62686C Arctique blanc #FFFFFFE9 Gris de platine mat #1E1E1E Gris classique #5D6164 Bleu gemme #263963 Rouge de tourmaline #3D090A Noir platine #282828 Bleu porcelaine #5B809B Aimant noir #272729 Gris indigo #515659 Couleur olive #273A1D Zirconium Quartz Rouge #AF021C Bleu de mer #2E5164 Argent Haosha #AAB4BE Sable du désert #A0927D Noir Moka #141414 Jupiter Rouge #921823 Mer de Chine méridionale bleue #2E517B Les cendres de Parkin #8A8B90 Mètres de grès #AEA68F Bleu espace lointain #091A50 Vert foncé #283C1E Bleu mystérieux #2E517B Brun mystérieux #523909 Couleur graphite #B9B9B9 Pierre de calcium bleu de silicium de silicium d'eau #001655 Cristal brun #5A3909 Forêt de pins vert #196153 Bronze mat Orange #C64D32 Blanc de quartz mat #FFFFFF0 Cristal mat brun #5A3909 Brown sauvage mat #47423D Nuage mat, or du désert #ADA396 Nuages et cendres mates #B4AAAA Yao Rock noir #000000 Argent Iridium #888F92 Grand-mère pierre verte #274A3B Diamant blanc #EFEBEA |
| Couleur intérieure | Noir Rouge classique #000000 #7A2932 Noir Gris de titane nacré #000000 #3C3C3C Noir #000000 Macchiato beige Noir #AEA49E #000000 Macchiato beige Café brun #AEA49E #554F53 Les truffes brunes Noir #283232 #000000 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|---|---|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ceuu véritable |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | <input type="radio"/> |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|--|--|
| Mémoire du volant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique |
| Dispositif ETC | ○(USD 441) |
| Palettes de changement de vitesse au volant | <ul style="list-style-type: none">• |

Configuration intelligente

| | |
|--|---|
| Services de voiture connectée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mises à jour OTA | - |
| Réseau 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | <ul style="list-style-type: none">• Démarrage du véhicule;• Contrôle de l'état du véhicule/ diagnostic;• Localisation du véhicule / recherche du véhicule |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | <ul style="list-style-type: none">• Sport;• Économie;• Confort/ Standard;• Tout-terrain |
| Stationnement automatique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Aide au démarrage en côte | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction de suspension variable | <ul style="list-style-type: none">• Réglage de l'amortissement de suspension |
| Rapport de direction variable | <ul style="list-style-type: none">• |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |

Matériel de conduite

| | |
|--|--|
| Radar de stationnement avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | <ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés |

Recharge en voiture

Recharge en voiture (suite)

| | |
|---|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•SD |
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 2 avant/1 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | • |

Forfait optionnel

| | |
|--------------------------|--|
| Forfait optionnel | Composants de nuit Édition Deluxe (DNP) (35000 Yuan Contient Version non mate du composant de nuit Composants de nuit II G manufaktur Peint noire du pare-chocs et des sourcils avant et arrière) Version mat du composant de nuit (DNM) (40000 Yuan Contient Version mat du composant de nuit Composants de nuit II G manufaktur Les pare-chocs et les sourcils avant et arrière sont peints en noir mat) AMG Composants de mouvement (DAL) (80000 Yuan Contient AMG Composants de mouvement Avec “Mercedes-Benz” Étrier de frein estampillé Système d'échappement sportif 50.8 Cm (20 Pouce) AMG Roues en alliage léger à rayons multiples AMG Tapis de sol) |
|--------------------------|--|

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.