

Rapport de Détail du Véhicule

Changan CS75 2026 PRO 1.5T DCT Type de luxe
7 Sièges

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | Changan |
| Kilométrage | 1,300 km |
| Couleur | Blanc |
| Première immatriculation | 2025-11-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du modèle | Changan CS75 2026 PRO 1.5T DCT Type de luxe 7 Siège |
| Date de lancement | 2025.10 |

Paramètres de base

| | |
|--|--|
| Catégorie du véhicule | SUV compact |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 141 |
| Couple maximal (N·m) | 310 |
| Transmission | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | 1.5T 192 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4742*1870*1720 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
| Poids à vide (kg) | 1575 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2100 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 7.75 |

moteur

| | |
|--|-----------------------|
| Référence moteur | JL473ZQD |
| Cylindrée (mL) | 1494 |
| Cylindrée (L) | 1.5 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 192 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1500-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 136 |
| Indice d'octane | Numéro 92 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |

Écran/Système

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 14,6 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay Support HUAWEI HiCar• Prise en charge de Carlink Support MagicRing |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | Système multimédia Navigation • Téléphone • Climatisation • Puit de lumière Fenêtres de voiture Sièges chauffants |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | <ul style="list-style-type: none">• Double zone |
| Système intelligent embarqué | Cockpit intelligent de Tianshu |

Écran/Système (suite)

| | |
|---|-----------------|
| App Store | • |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Bonjour Xiao An |
| Réveil vocal sans mot | • |
| Reconnaissance vocale continue | • |
| Voir et dire | • |
| Puce intelligente pour voiture | •MTK8675 |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4742 |
| Largeur (mm) | 1870 |
| Hauteur (mm) | 1720 |
| Empattement (mm) | 2786 |
| Voie avant (mm) | 1590 |
| Voie arrière (mm) | 1590 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 7 |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 20 |
| Angle de fuite (°) | 24 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Nombre de rapports | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |

Direction du châssis (suite)

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|---|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage (siège du conducteur uniquement); • Ventilation (siège du conducteur uniquement) |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Disposition des sièges | <ul style="list-style-type: none">• 2-3-2 |

Sécurité active

| | |
|---|--|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|---|
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | - |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Alerte de collision arrière | • |
| Caméra embarquée intégrée | • |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | - |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | - |

Frein de roue

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |

Frein de roue (suite)

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 225/55 R19 |
| Dimensions des pneus arrière | 225/55 R19 |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |
| Placement de la roue de secours | Type de suspension inférieure |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 4 haut-parleurs |
| Lampe de lecture tactile | • |

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | •L2 |
| Alerte de trafic transversal arrière | • |
| Centrage de voie | • |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | • |
| Assistance au stationnement | - |

Éclairage extérieur

| | |
|-----------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|---|
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|--------------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | • |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | • Position de conducteur |
| Mémoire de position du coffre électrique | • |
| Galerie de toit | • |
| Fonction de démarrage à distance | • |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| Type de toit ouvrant | • Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Position de conduite principale; • copilote |
| Essuie-glace arrière | • |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Gris interstellaire #6A6E77 Étoile blanche #FFFFFF Bleu bleu #ADC7DE Étoile diamant noir #000000 |
| Couleur intérieure | Noir Rouge mystérieux #000000 #D47979 Noir #000000 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--------------------------------------|
| Matériau du volant | • Cortex |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |
| Taille de l'instrument LCD | • 10.25 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

| | |
|--|--|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | • |
| Réseau 4G/5G | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule |
| points d'accès Wi-Fi | • |
| KTV en voiture | • |
| Puissance de calcul totale des puces embarquées | •88K DMIPS |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
|--|--------------------------------------|

Contrôle de la conduite (suite)

| | |
|----------------------------------|---|
| Stationnement automatique | • |
| Descente en pente raide | • |
| Aide au démarrage en côte | • |

Matériel de conduite

| | |
|---|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant-/Après • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale | • Monopoint |
| Nombre de caméras | • 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | • 3 |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | • |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | • 3 |
| Pixels de la caméra de perception frontale | •USD 338,235 |
| Pixels de la caméra de vision panoramique | •USD 147,059 |

Recharge en voiture

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB |
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 1 avant/2 arrière |

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.