

Отчет о Деталях Автомобиля

Mercedes-Benz GLC 2023 Модификация GLC 260 L 4MATIC Динамичный тип 7 Кресло

Основная Информация

Марка	Mercedes-Benz
Пробег	45,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2023-08-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

- 1. Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа.
- 2. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Mercedes-Benz GLC 2023 Модификация GLC 260 L 4MATIC Динамичный тип 7 Кресло
Дата выпуска	2023.09

Основные параметры

Класс автомобиля	Среднего размера внедорожник
Тип энергии	Бензин + 48В мягкая гибридная система
Максимальная мощность (кВт)	150
Максимальный крутящий момент (Н·м)	320
Трансмиссия	9-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Тип кузова	SUV
Двигатель	2,0 л, 204 лошадиные силы, L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4826*1890*1714
Разгон 0-100 км/ч (с)	8.5
Максимальная скорость (км/ч)	212
Снаряженная масса (кг)	2075
Полная масса (кг)	2760
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	7.5

двигатель

Модель двигателя	254 920
Рабочий объем (мл)	1999

двигатель (продолжение)

Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	204
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5800
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1600-4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	Номер 95
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Вертикальное

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 11,9 дюйма
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	• Поддержка CarPlay
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • навигация; • телефон; • кондиционер
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Одиночная зона

Экран/Система (продолжение)

Интеллектуальная система автомобиля	•MBUX
Голосовое пробуждение без слов	•
Непрерывное распознавание речи	•

Тело

Длина (мм)	4826
Ширина (мм)	1890
Высота (мм)	1714
Колесная база (мм)	2977
Передняя колея (мм)	1623
Задняя колея (мм)	1632
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	7
Объем топливного бака (л)	66
Объем багажника (л)	440
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	23
Угол съезда (°)	24

Коробка передач

Аббревиатура	9-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Количество передач	9
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Полный полный привод
Центральная дифференциальная структура	Многодисковое сцепление

Рулевое управление шасси (продолжение)

Тип передней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Имитация кожи
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны);• регулировка опоры для ног; • поддержка талии (4 стороны)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны);• регулировка опоры для ног; • поддержка талии (4 стороны)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	○ Отопление (USD 426)
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	•
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•
Сиденья спортивного типа	•
Расположение сидений	•2-3-2

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
---------------------------------	---

Активная безопасность (продолжение)

Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	
Система контроля давления в шинах (TPMS)	Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	Вся машина
Крепления ISOFIX для детских кресел	
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	
Система обнаружения усталости водителя	
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	
Система экстренного вызова (eCall)	

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	
Контроль температурной зоны	

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	Спереди •/сзади ○ Боковые подушки безопасности для заднего ряда (USD 456)
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Подушка безопасности для колена	• Главная подушка безопасности
Пассивная защита пешеходов	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	235/55 R19
Размер задних шин	235/55 R19
Размер запасного колеса	Нет.

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	Burmester Berlin Voice (8300 долларов)
Количество говорящих	• 7 рогов; ○ 15 рогов
Внутреннее окружающее освещение	• 64 цвета

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз на полной скорости
Спутниковая навигационная система	•

Функции вождения (продолжение)

Уровень помощи при вождении	•L2
Центрирование полосы движения	○
Распознавание дорожных знаков	○
Карта Бренда	• Gaud
Помощь при парковке	•
Помощь при смене полосы движения	○

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Нагрев зеркал заднего вида; • Автоматический поворот; • Автоматический складной замок
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	•

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Функция бесключевого доступа	☐ Полный автомобиль
Внешний вид комплекта	☐ Спортивный стиль
Бесконтактное открывание багажника	☐
Электрическая память положения багажника	
Багажник на крышу	
Функция удаленного запуска	
Боковые педали	Фиксированный

Мансардное окно/стекло

Тип люка	Панорамный люк можно открыть
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До /после
Функция подъема окна одним нажатием	Вся машина
Функция защиты от заземления окон	
Автомобильное зеркало для макияжа	- Освещение главного водителя; - освещение второго пилота
Задний дворник	
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	Индуктивный тип дождя

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Черная скала: #000000; Арктический белый: # F4F4F4; Фибимия белый: # E6E6E6; Морская ночь синий: #143882; Рубин черный: # 1B100F; Графит серый: #4E5158; Пространство-пространство Серебряный: # ACAE; Сосновый зеленый: #193A48
Цвет салона	Охра коричневый: #773B34; черный: #000000; черный/пламенный красный: #000000/#621C27; черный/охра коричневый: #000000/#773B34

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Рулевое колесо/внутреннее зеркало
(продолжение)

Материал рулевого колеса	• Кора
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 12,3 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическая антибликовая
Переключение передач	• Электронное переключение передач
Устройство ETC	○(USD 456)
Подрулевые лепестки переключения передач	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	•
Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверью; • запуск автомобиля; • запрос состояния автомобиля/диагностика; • позиционирование автомобиля/ поиск автомобиля

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • экономичный; • стандарт/комфорт; • бездорожье; • пользовательские/ персонализированные
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•

Контроль вождения (продолжение)

Помощь при трогании на подъеме	
Функция переменной подвески	Мягкая и жесткая регулировка подвески
Переменное передаточное отношение рулевого управления	
Технология запуска и остановки двигателя	

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	Изображение заднего хода

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	Type-C
Количество портов USB/Type-C	3 в первом ряду/4 в заднем ряду
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	Первый ряд (USD 265)
Розетка 12 В в багажном отделении	

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет	Комплект Zhile 1(USD 1,221; в том числе: система объемного звучания Burmester®, персонализированные настройки звуковых эффектов), комплект Zhixiang 2(USD 1,324; в том числе: компонент стиля кузова AMG, компонент комфорта входа без ключа (KEYLESS-GO))
----------------------	--

"●" = Стандартное оборудование

"□" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.