


Informe de Detalles del Vehículo

Tank 700 Hi4-T 2024 Edición Extremo

Información Básica

Marca	Tank
Kilometraje	7,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2025-01-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Tank 700 New Energy 2024 Hi4-T Edición Extremo
Fecha de lanzamiento	2024.02

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV mediano y grande
Tipo de energía	Vehículo híbrido enchufable (PHEV)
Potencia máxima (kW)	265
Par máximo (N·m)	560
Transmisión	Integración manual de 9 velocidades
Tipo de carrocería	SUV
Motor	3.0T 360 caballos de fuerza V6
Dimensiones (LxAxA) (mm)	5090*2061*1952
Aceleración 0-100 km/h (s)	5.6
Velocidad máxima (km/h)	190
Peso en vacío (kg)	3110
Peso máximo autorizado (kg)	3630

Parámetros básicos (continuación)

Autonomía eléctrica NEDC (km)	100
Tiempo de carga rápida (h)	0.4
Tiempo de carga normal (h)	6.5
Motor eléctrico (CV)	163
Rango de carga rápida (%)	30-80
Autonomía eléctrica WLTC (km)	90
Consumo con batería descargada (L/100km)	10.9
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	2.97
Capacidad de remolque (kg)	2500
Política de garantía primer propietario	Garantía de por vida del motor (La cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)

motor

Modelo de motor	E30Z
Cilindrada (mL)	2993
Cilindrada (L)	3.0
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	V
Número de cilindros	6
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	360
Régimen de potencia máxima (rpm)	-
Régimen de par máximo (rpm)	-
Potencia neta máxima (kW)	260
Octanaje	95.
Sistema de alimentación	Spray directo

motor (continuación)

Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Vertical

Motor eléctrico

Tipo de motor	Imán permanente/sincronización
Potencia total de motores eléctricos (kW)	120
Par total de motores eléctricos (N·m)	400
Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW)	120
Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)	400
Potencia total del sistema (kW)	385
Par motor completo del sistema (N·m)	800
Número de motores de accionamiento	Motor único
Configuración de motores	Frente
Tipo de batería	Batería ternaria de litio
Capacidad de la batería (kWh)	37.1
Potencia total de motores eléctricos (CV)	163
Fabricante de celdas de batería	Energía de la Colmena
Sistema de refrigeración de batería	Refrigerado por líquido
Función de carga rápida	Apoyo
Ubicación del puerto de carga lenta	Coche trasero izquierdo
Potencia integral del sistema (Ps)	524
Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian	Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)
Ubicación del puerto de carga rápida	Coche trasero izquierdo

Motor eléctrico (continuación)

Potencia de descarga de CA externa (kW)	3.3
--	-----

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 16,2 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	Interconexión original Mapeo Apoyo HUAWEI HiCar • Compatibilidad con Carlink
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado
Reconocimiento de voz de activación por región	• Cuatro áreas
Pantalla LCD trasera	•
Reconocimiento facial	•
Tienda de aplicaciones	•
Palabra de activación del asistente de voz	• Tanque
Activación por voz sin palabras	•
Reconocimiento de voz continuo	•
Control multimedia trasero	•
Tamaño de la pantalla LCD trasera	• 7 pulgadas
Número de pantallas multimedia traseras	• 1

Cuerpo

Longitud (mm)	5090
Anchura (mm)	2061
Altura (mm)	1952
Distancia entre ejes (mm)	3000
Vía delantera (mm)	1742
Vía trasera (mm)	1757

Cuerpo (continuación)

Altura libre con carga (mm)	255
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	85
Volumen del tronco (L)	-
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	32
Ángulo de salida (°)	33.5
Profundidad máxima de vadeo (mm)	970

Caja de cambios

Abreviatura	Integración manual de 9 velocidades
Número de marchas	9
Tipo de transmisión	Transmisión automática con modo manual (AT)

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

Diferencial de deslizamiento limitado/ Bloqueo diferencial	<ul style="list-style-type: none">• Bloqueo del diferencial del eje delantero;• Bloqueo del diferencial del eje trasero
Cabrestante	Frente
Gancho de remolque	<input type="radio"/> Eléctrico
Función de bloqueo del diferencial central	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de detección de agua	<ul style="list-style-type: none">•
Tracción en las cuatro ruedas de baja velocidad	<ul style="list-style-type: none">•
Giro del tanque	<ul style="list-style-type: none">•
Modo Creep	<ul style="list-style-type: none">•
Desconexión de barra estabilizadora	<ul style="list-style-type: none">•

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción total (F-AWD)
-------------------------	---

Dirección del chasis (continuación)

Tracción en las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas oportuna
Estructura diferencial central	Embrague multidisco
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Sin carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	<ul style="list-style-type: none">• Cuero genuino
Ajuste del asiento principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste hacia adelante y hacia atrás;• Ajuste del respaldo;• Ajuste de altura (4 en dirección);• Ajuste del retalón de la pierna;• Soporte de cintura (4 en dirección)
Método de ajuste del coasiento	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste hacia adelante y hacia atrás;• Ajuste del respaldo;• Ajuste de altura (2 en dirección);• Ajuste del retalón de la pierna;• Soporte de cintura (4 en dirección)
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	<ul style="list-style-type: none">• Calefacción;• Ventilación;• Masaje
Función de memoria del asiento eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción;• posición de copiloto
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	<ul style="list-style-type: none">•
Ajuste del asiento de la segunda fila	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste del respaldo
Asiento trasero plegable	<ul style="list-style-type: none">• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Funciones del asiento de la segunda fila	<ul style="list-style-type: none">• Calefacción;• Ventilación;• Masaje
Asientos traseros plegables eléctricamente	<ul style="list-style-type: none">•

Configuración del asiento (continuación)

Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente	<ul style="list-style-type: none">•
--	---

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	<ul style="list-style-type: none">•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	<ul style="list-style-type: none">•
Detector de fatiga del conductor	<ul style="list-style-type: none">•
Alerta de colisión frontal (FCW)	<ul style="list-style-type: none">•
Alerta de colisión trasera	<ul style="list-style-type: none">•
Alerta de conducción a baja velocidad	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	<ul style="list-style-type: none">•
Cámara de conducción integrada	<ul style="list-style-type: none">•
Aviso de apertura de puerta (DOW)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de protección antivuelco	<ul style="list-style-type: none">•

Aire acondicionado/refrigerador

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	•
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•
Monitoreo de la calidad del aire	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	275/60 R20
Tamaño de neumáticos traseros	275/60 R20
Tamaño de la rueda de repuesto	Tamaño completo
Colocación de la llanta de repuesto	Tipo de mochila

Audio/Iluminación interior

Marca del altavoz	• Harman/Kardon
Número de hablantes	• 16 altavoces
Iluminación ambiental interior	• 256 colores

Funciones de conducción

Funciones de conducción (continuación)

Pantalla de información de tráfico de navegación	<ul style="list-style-type: none">•
Asistente de carril	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de control de cruce	<ul style="list-style-type: none">• Cruce adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	<ul style="list-style-type: none">•
Nivel de asistencia a la conducción	<ul style="list-style-type: none">• L2
Alerta de tráfico cruzado trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Centrado de carril	<ul style="list-style-type: none">•
Reconocimiento de señales de tráfico vial	<ul style="list-style-type: none">•
Aparcamiento remoto	<ul style="list-style-type: none">•
Seguimiento inverso	<ul style="list-style-type: none">•
Reconocimiento de semáforos	<ul style="list-style-type: none">•
Asistencia de estacionamiento	<ul style="list-style-type: none">•
Asistencia de cambio de carril	<ul style="list-style-type: none">•
Asistencia automática de entrada/salida de rampa	<ul style="list-style-type: none">•
Secciones de autopista	<ul style="list-style-type: none">• Sección de alta velocidad

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	<ul style="list-style-type: none">• LED
Fuente de luz de carretera	<ul style="list-style-type: none">• LED; ○ láser
Luces diurnas LED	<ul style="list-style-type: none">•
Luces altas y bajas adaptativas	<ul style="list-style-type: none">•
Faros automáticos	<ul style="list-style-type: none">•
Luces antiniebla delanteras	<ul style="list-style-type: none">• LED
Faros delanteros regulables en altura	<ul style="list-style-type: none">•

Iluminación exterior (continuación)

Retardo de apagado de los faros	<ul style="list-style-type: none">•
Lámpara de señal de giro	<ul style="list-style-type: none">•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Flip automático al dar marcha atrás; • Plegable automático del coche bloqueado
------------------------------------	--

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	<ul style="list-style-type: none">• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	-
inmovilizador electrónico del motor	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de cierre centralizado en el coche	<ul style="list-style-type: none">•
Tipo de clave	<ul style="list-style-type: none">• Llave de control remoto; • Llave Bluetooth
Sistema de arranque sin llave	<ul style="list-style-type: none">•
Función de entrada sin llave	<ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo
Baca de techo	<ul style="list-style-type: none">•
Pre calentamiento de la batería	<ul style="list-style-type: none">•
Cierre eléctrico de puertas	<ul style="list-style-type: none">• Puerta trasera
Descarga al exterior	<ul style="list-style-type: none">•
Pedales laterales	<ul style="list-style-type: none">• Eléctrico

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	<ul style="list-style-type: none">• Techo corredizo eléctrico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	<ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	<ul style="list-style-type: none">•
Espejo de maquillaje para coche	<ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Limpiaparabrisas trasero	-
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	• Tipo de inducción de lluvia
Parasoles para ventanas laterales traseras	• Eléctrico
Cristal de privacidad lateral trasero	•
Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa	• Vehículo completo

Color interior y exterior

Color exterior	Ceniza meteorito #8E9194 Glaciar plata #C2C5CA Negro Xuanwu #000000
Color interior	Rojo vino #D22828 Café profundo #824B2D Negro Marrón #000000 #7E4C2B

Volante/espejo interior

Material del volante	• Corteza
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo hacia adelante y hacia atrás
Volante multifunción	•
Volante calefactado	•
Memoria del volante	•
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 12,3 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante automático; • Transmisión de medios
Cambio de marchas	• Cambio de manillar electrónico
Pantalla digital de visualización frontal HUD	•
Dispositivo ETC	•
Levas de cambio en el volante	•

Configuración inteligente

Configuración inteligente (continuación)

Servicios de coche conectado	<ul style="list-style-type: none">•
Actualizaciones OTA	<ul style="list-style-type: none">•
Red 4G/5G	<ul style="list-style-type: none">•5G
Función remota de la aplicación móvil	<ul style="list-style-type: none">• Control de puertas;• Control de ventanillas;• Arranque del vehículo;• Gestión de carga;• Control del climatizador;• Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico;• Localización del vehículo / buscar mi coche;• Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.)
Cancelación activa de ruido	<ul style="list-style-type: none">•
puntos de acceso wifi	<ul style="list-style-type: none">•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	<ul style="list-style-type: none">• Deportes;• Economía;• Estándar/Comodidad;• Fuera de carretera;• Nieve
Estacionamiento automático	<ul style="list-style-type: none">•
Descenso por pendiente pronunciada	<ul style="list-style-type: none">•
Asistencia de arranque en pendiente	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de recuperación de energía	<ul style="list-style-type: none">•
Función de suspensión variable	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste de la amortiguación de la suspensión;• Ajuste de altura de la suspensión
Suspensión neumática	<ul style="list-style-type: none">•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	<ul style="list-style-type: none">• Imagen panorámica de 360 grados
Cámara de percepción frontal	<ul style="list-style-type: none">• Monocular
Número de cámaras	<ul style="list-style-type: none">• 10
Número de radares ultrasónicos	<ul style="list-style-type: none">• 12

Hardware de conducción (continuación)

Chasis transparente/ imagen de 540 grados	•
Cantidad de radar de ondas milimétricas	• 5
Número de cámaras en el coche	• 1

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 2 en la primera fila/2 en la última fila
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	• Primera fila
Fuente de alimentación de 220 V/230 V	•

Paquete opcional

Paquete opcional	Pantalla antiniebla del mismo color (0 Yuan Pantalla antiniebla del mismo color) Combinación de tracción (15000 Yuan Contiene Cabrestante eléctrico Dispositivo de remolque eléctrico Tire del remolque (Máxima calidad de tracción permitida 2500kg) Combinación de apariencia (35000 Yuan Contiene 22 Llantas en pulgadas Faros láser ojo del volcán Bromo)
-------------------------	--

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.