Informe de Detalles del Vehículo

Changan Qiyuan Q05 2026 506Max+


Información Básica


Color	**Todos los colores en stock están disponibles**
Ubicación del vehículo	**Disponible en los puertos de Shanghái, Nansha, Horgos y otros puertos.**
Atributo	**Nuevo**

Imágenes del Vehículo












汽车之家












R
N
D
P















Condición del Vehículo

Coche nuevo. Horgos, Puerto de Shanghai, Entrega del puerto de Nansha. Los precios y las existencias cambian, Por favor consúlmenos para más detalles.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Changan Qiyuan Q05 2026 506Max+
Fecha de lanzamiento	2026.04

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV compacto
Tipo de energía	Vehículo eléctrico de batería (BEV)
Potencia máxima (kW)	120
Par máximo (N·m)	190
Tipo de carrocería	SUV
Dimensiones (L×A×A) (mm)	4435*1855*1595
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	160
Peso en vacío (kg)	1550
Peso máximo autorizado (kg)	1950
Tiempo de carga rápida (h)	0.25
Motor eléctrico (CV)	163

Parámetros básicos (continuación)

Rango de carga rápida (%)	30-80
Consumo eléctrico en equivalente de combustible (L/100km)	1.36
Autonomía eléctrica CLTC (km)	506

Motor eléctrico

Tipo de motor	Imán permanente/sincronización
Potencia total de motores eléctricos (kW)	120
Par total de motores eléctricos (N·m)	190
Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW)	120
Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)	190
Número de motores de accionamiento	Motor único
Configuración de motores	Frente
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Capacidad de la batería (kWh)	51.9
Potencia total de motores eléctricos (CV)	163
Fabricante de celdas de batería	La era Ningde
Sistema de refrigeración de batería	Refrigerado por líquido
Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)	11.7
Función de carga rápida	Apoyo
Ubicación del puerto de carga lenta	Frente izquierdo del coche
Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian	Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)
Ubicación del puerto de carga rápida	Frente izquierdo del coche

Motor eléctrico (continuación)

Potencia de descarga de CA externa (kW)	3.3
Marca de motor anterior	Qingshan de Chongqing
Modelo de motor delantero	TZ180XS002
Tecnología única de batería	Batería de campana de oro

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 14.6 Pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	• Compatibilidad con Apple CarPlay; • Compatibilidad con HUAWEI HiCar; • Compatibilidad con Carlink; • Unión de automóviles de gloria
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Ventana de coche; • Calefacción de asientos; • Ventilación del asiento; • Masaje de asiento
Reconocimiento de voz de activación por región	• Doble zona
Sistema inteligente a bordo del vehículo	• Cabina inteligente Tianshu
Tienda de aplicaciones	•
Tipo de pantalla de control central	•LCD
Resolución de la pantalla de control central	•1920x1080
Palabra de activación del asistente de voz	• Hola Xiaoan
Activación por voz sin palabras	•
Reconocimiento de voz continuo	•
Ver y decir	•

Cuerpo

Longitud (mm)	4435

Cuerpo (continuación)

Anchura (mm)	1855
Altura (mm)	1595
Distancia entre ejes (mm)	2735
Vía delantera (mm)	1580
Vía trasera (mm)	1590
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Volumen del tronco (L)	540-1380
Coeficiente aerodinámico (Cx)	0.265
Ángulo de ataque (°)	18
Ángulo de salida (°)	25
Radio de giro mínimo (m)	5.3

Caja de cambios

Abreviatura	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Número de marchas	1
Tipo de transmisión	Transmisión de relación fija

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente de barra de torsión
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero sintético
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (2 hacia); • Soporte de cintura (4 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste del soporte de la pierna; • Soporte de cintura (4 direcciones)

Configuración del asiento (continuación)

Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	• Calentar; • Ventilación; • Masaje
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste de respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de los neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•
Detector de fatiga del conductor	-
Alerta de colisión frontal (FCW)	•

Seguridad activa (continuación)

Alerta de conducción a baja velocidad	•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•
Cámara de conducción integrada	•
Sistema de protección antivuelco	•
Modo centinela	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	-
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	225/55 R18
Tamaño de neumáticos traseros	225/55 R18
Tamaño de la rueda de repuesto	-

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 8 Altavoz
Iluminación ambiental interior	• 256 Color
Número de altavoces externos	• 1 Altavoz

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de crucero	• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	•L2
Centrado de carril	•
Reconocimiento de señales de tráfico vial	•
Marca del mapa	• Gaode
Recordatorio de inicio	•
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	-
Luces altas y bajas adaptativas	•
Faros automáticos	•
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•

Espejos exteriores

Espejos exteriores (continuación)

Función del espejo exterior	• Regulación eléctrica; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Bloqueo de coche plegable automático

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto; • Llave Bluetooth
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Posición de conducción
Memoria de posición del maletero eléctrico	•
Función de arranque remoto	•
Precalentamiento de la batería	•
Rejilla cerrada activa	•
Descarga al exterior	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• No se puede abrir el techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Conducción principal+ Iluminación; • El copiloto+ Iluminación
Limpiaparabrisas trasero	•

Color interior y exterior

Color exterior	Yuehua Yin #A7B0AD Púrpura dorado #EABFBA Verde pino #C5C496 Blanco Yunjin #FFFFFF Nube sombra gris #696969

Color interior y exterior (continuación)

Color interior	Negro Moyu #3C3C3C Jade blanco #F0F0F0

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cortez
Ajuste de la posición del volante	• Subida y bajada manual+ Ajuste delantero y trasero
Volante multifunción	•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	-
Tamaño del instrumento LCD	• 10.17 Pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante manual
Cambio de marchas	• Cambio electrónico

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	•
Red 4G/5G	•4G
Función remota de la aplicación móvil	• Control de puertas; • Control de ventanillas; • Arranque del vehículo; • Gestión de carga; • Control de iluminación; • Control del climatizador; • Calefacción de asientos; • Ventilación del asiento; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo/buscar mi coche; • Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.); • Cita de mantenimiento/reparación
puntos de acceso wifi	•
KTV para coche	•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Estándar Cómodo; • Personalizado Personalización

Control de conducción (continuación)

Estacionamiento automático	•
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Sistema de recuperación de energía	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes-/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• 360 Imagen panorámica; • Imagen de la zona ciega del lado del automóvil
Cámara de percepción frontal	• Monocular
Número de cámaras	• 5 Uno
Número de radares ultrasónicos	• 3
Chasis transparente/ imagen de 540 grados	•
Cantidad de radar de ondas milimétricas	• 1

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	• Primera fila 2 Uno La fila de atrás 1 Uno
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	• Primera fila
Toma de corriente de 12 V del maletero	•
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	•50W

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.