Отчет о Деталях Автомобиля

Changan Qiyuan Q05 2026 506Max+


Основная Информация


Цвет	**Доступны все цвета из наличия**
Местонахождение	**В наличии в портах Шанхая, Наньша, Хоргос и других портах.**
Состояние	**Новый**

Изображения Автомобиля












汽车之家












R
N
D
P















Состояние Автомобиля

Новый автомобиль. Хоргос, Шанхайский порт, Порт Наньша и другие поставки. Цены и запасы будут меняться, Пожалуйста, свяжитесь с нами для конкретных.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Changan Qiyuan Q05 2026 506Max+
Дата выпуска	2026.04

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный внедорожник
Тип энергии	Электромобиль на батареях (BEV)
Максимальная мощность (кВт)	120
Максимальный крутящий момент (Н·м)	190
Тип кузова	SUV
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4435*1855*1595
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	160
Снаряженная масса (кг)	1550
Полная масса (кг)	1950
Время быстрой зарядки (ч)	0.25
Электродвигатель (л.с.)	163

Основные параметры (продолжение)

Диапазон быстрой зарядки (%)	30-80
Расход электроэнергии в эквиваленте топлива (л/100км)	1.36
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	506

Электродвигатель

Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	120
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	190
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	120
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	190
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Передняя
Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	51.9
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	163
Производитель ячеек батареи	Ниндэ
Система охлаждения батареи	Жидкостное охлаждение
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	11.7
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Расположение порта медленной зарядки	Левая передняя сторона автомобиля

Электродвигатель (продолжение)

Гарантийная политика для владельцев Sandian впервые	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия освобождения от ответственности являются официальными)
Расположение порта быстрой зарядки	Левая передняя сторона автомобиля
Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)	3.3
Предыдущая марка двигателя	Цинциншань
Модель переднего двигателя	TZ180XS002
Уникальная технология аккумулятора	батарея с золотым колпаком

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 14.6 Дюйм
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка Apple CarPlay; • Поддержка HUAWEI HiCar; • Поддержка Carlink; • Союз славы
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Окно автомобиля; • Подогрев сидений; • Вентиляция сидений; • Массаж сидений
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Двойная зона
Интеллектуальная система автомобиля	• Тяньшу умная кабина
Магазин приложений	•
Тип экрана центрального управления	•LCD
Разрешение экрана центрального управления	•1920x1080

Экран/Система (продолжение)

Слово для пробуждения голосового помощника	• Здравствуйте Сяо Ан
Голосовое пробуждение без слов	•
Непрерывное распознавание речи	•
Увидеть и сказать	•

Тело

Длина (мм)	4435
Ширина (мм)	1855
Высота (мм)	1595
Колесная база (мм)	2735
Передняя колея (мм)	1580
Задняя колея (мм)	1590
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем багажника (л)	540-1380
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	0.265
Угол въезда (°)	18
Угол съезда (°)	25
Минимальный радиус поворота (м)	5.3

Коробка передач

Аббревиатура	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
Количество передач	1
Тип трансмиссии	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Балка кручения, независимая подвеска

Рулевое управление шасси (продолжение)

Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления); • Поддержка талии (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка опоры для ног; • Поддержка талии (4 направления)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • Вентиляция; • Массаж
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	-
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Предупреждение о низкой скорости	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•
Система защиты от опрокидывания	•
Режим охраны	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	225/55 R18
Размер задних шин	225/55 R18
Размер запасного колеса	-

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8 Колонка
Внутреннее окружающее освещение	• 256 Цвет
Количество внешних динамиков	• 1 Колонка

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Гаодэ
Начать напоминание	•

Функции вождения (продолжение)

Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматический складной замок автомобиля

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ); • Ключ Bluetooth
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Водительское положение
Электрическая память положения багажника	•
Функция удаленного запуска	•
Предварительный прогрев аккумулятора	•
Активная закрытая решетка	•
Выброс наружу	•

Мансардное окно/стекло

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Тип люка	• Панорамный люк не открывается
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ Осветительные лампы
Задний дворник	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Юэхуа Инь #A7B0AD Лицзиньцзы #EABFBA МацуноАдзиси #C5C496 Юньцзинь белый #FFFFFF Тень облака #696969
Цвет салона	Черно-черный #3C3C3C Нефритовый белый #F0F0F0

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Корковый
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	• 10.17 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие
Переключение передач	• Электронное переключение передач

Интеллектуальная конфигурация

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (OTA)	•
Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Управление стеклоподъёмниками; • Запуск автомобиля; • Управление зарядкой; • Управление освещением; • Управление климат-контролем; • Подогрев сидений; • Вентиляция сидений; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/ поиск автомобиля; • Сервисы для владельца (зарядные станции, АЗС, парковки и т. д.); • Запись на обслуживание/ремонт
Точки доступа Wi-Fi	•
Автомобиль КТВ	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Стандарт Комфорт; • Пользовательский Персонализация
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	Передний/задний •
Система видеопомощи при вождении	• 360 Степень Панорамное изображение; • Изображение слепой зоны на стороне автомобиля
Передняя камера восприятия	• Одноглазый
Количество камер	• 5 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 3 шт.

Приводное оборудование (продолжение)

Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 1 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 2 шт. Задний ряд 1 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Розетка 12 В в багажном отделении	•
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.