

# Rapport de Détail du Véhicule

BYD Seal 2023 550KM Version championnat  
Type d'élite

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | BYD        |
| Kilométrage              | 47,000 km  |
| Couleur                  | Autres     |
| Première immatriculation | 2023-01-01 |
| Nombre de transferts     | 1          |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Face intérieure du montant B gauche, Déformation non liée à un accident.  
2. Rails et armature du siège conducteur, Corrosion. 3. Rails et armature du siège passager avant, Corrosion. 4. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | BYD Seal 2023 Version championnat 550km Type d'élite |
| Date de lancement | 2023.05                                              |

### Paramètres de base

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voiture de taille moyenne            |
| Type d'énergie        | Véhicule électrique à batterie (BEV) |

Paramètres de base (suite)

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Puissance maximale (kW)                                    | 150            |
| Couple maximal (N·m)                                       | 310            |
| Type de carrosserie                                        | Berline        |
| Dimensions (L×l×H) (mm)                                    | 4800*1875*1460 |
| Accélération 0-100 km/h (s)                                | 7.5            |
| Vitesse maximale (km/h)                                    | 180            |
| Poids à vide (kg)                                          | 1885           |
| Poids total autorisé en charge (kg)                        | 2260           |
| Temps de charge rapide (h)                                 | 0.5            |
| Moteur électrique (ch)                                     | 204            |
| Plage de charge rapide (%)                                 | 80             |
| Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km) | 1.43           |
| Autonomie électrique CLTC (km)                             | 550            |

moteur électrique

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de moteur                                   | Aimant permanent/synchronisation  |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW)    | 150                               |
| Couple total des moteurs électriques (N·m)       | 310                               |
| Nombre de moteurs d'entraînement                 | Moteur unique                     |
| Configuration des moteurs                        | Après                             |
| Type de batterie                                 | Batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh)                    | 61.4                              |
| Puissance totale des moteurs électriques (ch)    | 204                               |
| Puissance max. du moteur électrique arrière (kW) | 150                               |
| Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)   | 310                               |

moteur électrique (suite)

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Fabricant des cellules de batterie              | Verdi                   |
| Système de refroidissement de batterie          | Refroidissement liquide |
| Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km) | 12.6                    |
| Fonction de charge rapide                       | Support                 |
| Marque du moteur arrière                        | BYD                     |
| Modèle à moteur arrière                         | TZ200XYL                |
| Puissance de charge rapide (kW)                 | 110                     |
| Technologie unique de la batterie               | Batterie lame           |

Écran/Système

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 15,6 pouces                                                    |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |
| Reconnaissance vocale du réveil par région   | • Zone unique                                                    |
| Système intelligent embarqué                 | •DiLink                                                          |
| App Store                                    | •                                                                |
| Type d'écran de contrôle central             | •LCD                                                             |
| Résolution de l'écran de contrôle central    | •1920x1080                                                       |
| Mot de réveil de l'assistant vocal           | • Bonjour, Xiaodi                                                |
| Réveil vocal sans mot                        | •                                                                |
| Grand écran rotatif                          | •                                                                |

Corps

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 4800 |
| Largeur (mm)  | 1875 |

Corps (suite)

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Hauteur (mm)                  | 1460           |
| Empattement (mm)              | 2920           |
| Voie avant (mm)               | 1620           |
| Voie arrière (mm)             | 1625           |
| Type d'ouverture des portes   | Porte battante |
| Nombre de portes              | 4              |
| Nombre de places              | 5              |
| Volume du coffre (L)          | -              |
| Coefficient de traînée (Cx)   | 0.219          |
| Angle d'attaque (°)           | 13             |
| Angle de fuite (°)            | 14             |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.7            |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Boîte de vitesses pour véhicules électriques |
| Nombre de rapports   | 1                                            |
| Type de transmission | Transmission à rapport fixe                  |

Direction du châssis

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur arrière, propulsion arrière (RR) |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante à double bras   |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras     |
| Type de direction assistée | Aide électrique                         |
| Structure du corps         | Chargé                                  |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Imitation de peau                                                                |
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice •                                                                 |



## Configuration des sièges (suite)

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | -                            |
| Banquette arrière rabattable                       | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière                    | • Avant/arrière •            |
| Porte-gobelet arrière                              | •                            |

## Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Toute la voiture                   |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | •                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | -                                    |
| Alerte de collision frontale (FCW)                        | •                                    |
| Alerte de collision arrière                               | •                                    |
| Alerte de conduite à basse vitesse                        | •                                    |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | •                                    |
| Caméra embarquée intégrée                                 | •                                    |

Sécurité active (suite)

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | • |
|------------------------------------------|---|

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | •                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |
| Générateur d'ions négatifs                                | •                           |
| Climatiseur à pompe à chaleur                             | •                           |
| Surveillance de la qualité de l'air                       | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice •                        |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | • Avant/arrière •                         |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •                         |
| Airbag genoux                                   | • Airbags au genou de conduite principale |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Ventilation à disque                  |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 225/50 R18                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 225/50 R18                            |
| Dimensions de la roue de secours | Outils de réparation de pneus         |

Audio/Éclairage intérieur

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Nombre de locuteurs      | • 10 haut-parleurs |
| Lampe de lecture tactile | •                  |

Fonctions de conduite

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation    | •                                       |
| Assistance de voie                                    | •                                       |
| Système d'assistance au maintien de la voie           | •                                       |
| Système de régulateur de vitesse                      | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                   | •                                       |
| Niveau d'assistance à la conduite                     | •L2                                     |
| Alerte de trafic transversal arrière                  | •                                       |
| Centrage de voie                                      | •                                       |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | •                                       |
| Marque de la carte                                    | • Gaude                                 |
| Stationnement à distance                              | •                                       |
| Assistance au stationnement                           | -                                       |

Éclairage extérieur

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Source de lumière de croisement           | •LED     |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED     |
| Feux de jour à LED                        | •        |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •        |
| Phares automatiques                       | •        |
| Phares réglables en hauteur               | •        |
| Délai d'extinction des phares             | •        |
| Caractéristiques d'éclairage              | • Matrix |



## Éclairage extérieur (suite)

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mode pluie et brouillard des phares | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|

## Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none"><li>Réglage électrique;</li><li>pliage électrique;</li><li>chauffage du rétroviseur;</li><li>pliage automatique de la voiture de verrouillage</li></ul> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Apparence/antivol

|                                                    |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau de la jante                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Alliage d'aluminium</li></ul>                                              |
| Coffre électrique                                  | -                                                                                                                |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                 |
| Type de clé                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Clé de télécommande;</li><li>clé Bluetooth;</li><li>clé NFC/RFID</li></ul> |
| Système de démarrage sans clé                      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                 |
| Fonction d'entrée sans clé                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Première rangée</li></ul>                                                  |
| Fonction de démarrage à distance                   | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                 |
| Préchauffage de la batterie                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                 |
| calandre fermée active                             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                 |
| Poignée de porte électrique cachée                 | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                 |
| Décharge vers l'extérieur                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                 |

## Puits de lumière/Verre

|                                                  |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Ne pas ouvrir le toit ouvrant panoramique</li></ul>                   |
| Vitres électriques avant/arrière                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Avant/arrière</li><li></li></ul>                                      |
| Fonction de levage de vitre à une touche         | <ul style="list-style-type: none"><li>Toute la voiture</li></ul>                                            |
| Fonction anti-pincement de fenêtre               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                            |
| Miroir de maquillage pour voiture                | <ul style="list-style-type: none"><li>Lumière de conduite principale;</li><li>Lumière de copilote</li></ul> |
| Essuie-glace arrière                             | -                                                                                                           |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie    | <ul style="list-style-type: none"><li>Induction des précipitations</li></ul>                                |
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | <ul style="list-style-type: none"><li>Première rangée</li></ul>                                             |

Puits de lumière/Verre (suite)

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Puits de lumière sensible à la lumière | <input type="radio"/> |
|----------------------------------------|-----------------------|

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Aurora, Blanc: # FFFFFFF, Bleu arctique: #879DB2; Vert herbe tourbillonnante: #7E9286; Gris romarin: #75747E; Noir profond, Noir: #000000, Gris Atlantide: #55728C |
| Couleur intérieure | Thomas, Noir: #000000, Taxi Blue: # E1E1F5                                                                                                                         |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du volant                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cortex</li></ul>                             |
| Réglage de la position du volant          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustement manuel de haut en bas</li></ul>   |
| Volant multifonction                      | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Volant chauffant                          | -                                                                                    |
| Mémoire du volant                         | -                                                                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none"><li>• Couleur</li></ul>                            |
| Tableau de bord LCD complet               | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Taille de l'instrument LCD                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 10.25 pouces</li></ul>                       |
| Fonction rétroviseur intérieur            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Antiéblouissement automatique</li></ul>      |
| Changement de vitesse                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Changement de vitesse électronique</li></ul> |
| Matériau de l'écran du tableau de bord    | <ul style="list-style-type: none"><li>•LCD</li></ul>                                 |

Configuration intelligente

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Services de voiture connectée | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>   |
| Mises à jour OTA              | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>   |
| Réseau 4G/5G                  | <ul style="list-style-type: none"><li>•5G</li></ul> |

## Configuration intelligente (suite)

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle de la porte de la voiture; • démarrage du véhicule; • gestion de la charge; • contrôle de la climatisation; • enquête/diagnostic de l'état du véhicule; • service du propriétaire de la voiture (recherche des piles de recharge, des stations-service, des parkings, etc.); • rendez-vous et entretien/ réparation |
| points d'accès Wi-Fi                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Contrôle de la conduite

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite   | • Sport; • Économie; • Standard/ Confort; • Neige |
| Stationnement automatique         | •                                                 |
| Aide au démarrage en côte         | •                                                 |
| Système de récupération d'énergie | •                                                 |

## Matériel de conduite

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière       | • Avant/arrière •                |
| Système de caméras d'aide à la conduite    | • Image panoramique à 360 degrés |
| Nombre de caméras                          | • 5                              |
| Nombre de radars à ultrasons               | • 6                              |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | •                                |
| Quantité de radar à ondes millimétriques   | • 3                              |
| Nombre de caméras dans la voiture          | • 1                              |

## Recharge en voiture

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                           | •USB;•SD            |
| Nombre de ports USB/ Type-C                             | • 2 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée   |
| Puissance de charge maximale USB/Type-C                 | •60W                |

- 
- "●" = Équipement de série
  - "▬" = Non disponible
  - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.