Отчет о Деталях Автомобиля

Honda Odyssey 2024 2.0L e HEV Острый Весёлая версия


Основная Информация


Марка	**Honda**
Пробег	**38,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2024-09-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля




















Состояние Автомобиля

1. Оригинальные металлические кузовные элементы с заводской окраской.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Honda Odyssey 2024 2.0L e HEV Острый Весёлая версия
Дата выпуска	2023.06

Основные параметры

Класс автомобиля	Среднеразмерный MPV
Тип энергии	Гибридный электромобиль (HEV)
Максимальная мощность (кВт)	107

Основные параметры (продолжение)

Максимальный крутящий момент (Н·м)	175
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Тип кузова	MPV
Двигатель	2,0 л, 146 лошадиных сил, L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4861*1820*1712
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	160
Снаряженная масса (кг)	1854
Полная масса (кг)	2514
Электродвигатель (л.с.)	184
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	5.88

двигатель

Модель двигателя	LFB11
Рабочий объем (мл)	1993
Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	13.5
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	146
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6200
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	3500
Максимальная полезная мощность (кВт)	107
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск

двигатель (продолжение)

Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное
Технологии, специфичные для двигателей	i-VTEC

Электродвигатель

Тип двигателя	-
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	135
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	315
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	135
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	315
Общая мощность системы (кВт)	158
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Передняя
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор

Экран/Система

Bluetooth/ Автомобильный телефон	-

Тело

Длина (мм)	4861
Ширина (мм)	1820
Высота (мм)	1712
Колесная база (мм)	2900
Передняя колея (мм)	1559
Задняя колея (мм)	1560
Тип открывания дверей	Распашные двери, раздвижные двери
Количество дверей	5

Тело (продолжение)

Количество мест	7
Объем топливного бака (л)	50
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	15
Угол съезда (°)	17
Минимальный радиус поворота (м)	5.4

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Количество передач	Бесступенчатая трансмиссия
Тип трансмиссии	Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Балка кручения, независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Ткань
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Левый и правый регулировки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•
Расположение сидений	•2-2-3
Независимые сиденья второго ряда	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Сигнализация давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-
Предупреждение о низкой скорости	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	215/60 R17
Размер задних шин	215/60 R17
Размер запасного колеса	Нет.

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 2 Колонка

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-

Функции вождения (продолжение)

Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Передние противотуманные фары	•LED
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Передний ряд
Тип раздвижной двери	• Двусторонний ручной

Мансардное окно/стекло

Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Водительское положение

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Место водителя; • Сиденье пассажира
Задний дворник	•
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Весь автомобиль

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Звёздный синий #1F3058 Синюбай #EFEFEF Гренландский белый #EDF2F8 Полярное сияние синий #1E2895 Полярная ночь #505050 Потоковое фэнтези фиолетовый #330852
Цвет салона	Черный: #000000; Черный/коричневый: #000000/#7C3D22

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Пластик
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	-
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	• 7 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие
Переключение передач	• Кнопочное переключение передач
Устройство ETC	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономика
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	-

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.