

Informe de Detalles del Vehículo

Toyota Vios FS 2022 1.5L CVT Feng Chi CARE
Edición

Información Básica

Marca	Toyota
Kilometraje	82,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2022-08-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior derecha, Estribo derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería del lado exterior. 2. Derecha, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C derecho, Deformación. 3. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 4. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 5. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Toyota Vios FS 2022 1.5L CVT Feng Chi CARE Edición
Fecha de lanzamiento	2021.11

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	Coche pequeño
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	82
Par máximo (N·m)	139
Transmisión	CVT continuamente variable
Tipo de carrocería	Hatchback
Motor	1.5L 112 caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4155*1700*1495
Aceleración 0-100 km/h (s)	11.6
Velocidad máxima (km/h)	170
Peso en vacío (kg)	1115
Peso máximo autorizado (kg)	1500
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	5
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	5.09

motor

Modelo de motor	5NR-FE
Cilindrada (mL)	1496
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Inhala natural
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	11.479
Distribución	DOHC
Diámetro (mm)	72.5
Carrera (mm)	90.6
Potencia máxima (CV)	112

motor (continuación)

Régimen de potencia máxima (rpm)	6000
Régimen de par máximo (rpm)	4200
Potencia neta máxima (kW)	82
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	EFI multipunto
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal
Tecnologías específicas del motor	Doble VVT-i

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	•9 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	• Compatibilidad con Baidu CarLife; • Integración/duplicación de smartphone de fábrica
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Teléfono

Cuerpo

Longitud (mm)	4155
Anchura (mm)	1700
Altura (mm)	1495
Distancia entre ejes (mm)	2550
Vía delantera (mm)	1460
Vía trasera (mm)	1460
Altura libre con carga (mm)	160
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5

Cuerpo (continuación)

Capacidad del depósito (L)	42
Volumen del tronco (L)	-
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	13
Ángulo de salida (°)	14
Radio de giro mínimo (m)	5.1

Caja de cambios

Abreviatura	CVT continuamente variable
Número de marchas	Velocidad continuamente variable
Tipo de transmisión	Transmisión variable continua (CVT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente de barra de torsión
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Tejido
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	-
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	-
Portavasos trasero	-

Seguridad activa

Seguridad activa (continuación)

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Alarma de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	-

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado manual
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	-
Control de zona de temperatura	-
Purificador de aire para coche	•
Filtro PM2.5 para el habitáculo	-
generador de iones negativos	•

Seguridad pasiva

Seguridad pasiva (continuación)

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	-

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tambor
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de mano
Tamaño de neumáticos delanteros	185/60 R15
Tamaño de neumáticos traseros	185/60 R15
Tamaño de la rueda de repuesto	No tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 2 altavoces
---------------------	---------------

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	-
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de navegación por satélite	-
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	• Halógeno
Fuente de luz de carretera	• Halógeno
Luces diurnas LED	-
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	-
Faros delanteros regulables en altura	•

Iluminación exterior (continuación)

Retardo de apagado de los faros	-
---------------------------------	---

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico
-----------------------------	--------------------

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Acero
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	-

Tragaluz/Vidrio

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función anti-pinzamiento de ventana	-
Espejo de maquillaje para coche	• Posición de conducción principal
Limpiaparabrisas trasero	•

Color interior y exterior

Color exterior	Super blanco #FDFDFD Mica negra #000000 Mica roja #940E29 Amarillo limón #F1D744 Metal plateado #D8DDD6 Blanco perla #F0F4F5
Color interior	Negro Azul #3E4146 #4D5D7F Negro #3E4146 Negro Gris #000000 #909497

Volante/espejo interior

Material del volante	• Plástico
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Monocromo
Panel de instrumentos LCD completo	-

Volante/espejo interior (continuación)

Función del espejo retrovisor interior	• Manual antideslumbrante
Cambio de marchas	• Cambio de manillar mecánico

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Estacionamiento automático	-
Asistencia de arranque en pendiente	•
Tecnología de arranque y parada del motor	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes-/después •
--	------------------

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•AUX
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 1 primera fila

- "●"

= Equipamiento de serie
- "_"

= No disponible
- "○"

= Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.