

Rapport de Détail du Véhicule


Mazda CX-30 2021 2.0L Type automatique
Jiayue

Informations de Base

Marque	Mazda
Kilométrage	24,600 km
Couleur	Bleu
Première immatriculation	2021-07-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Longeron latéral supérieur droit, Déformation. 2. Face intérieure du montant C gauche, Rayure. 3. Siège conducteur, Usure.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mazda CX-30 2021 2.0L Type automatique Jiayue
Date de lancement	2021.06

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Petit SUV
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	116
Couple maximal (N·m)	202
Transmission	6 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	2.0L 158 chevaux L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4395*1797*1545
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	202
Poids à vide (kg)	1442
Poids total autorisé en charge (kg)	1896
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	6.1
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	6.48

moteur

Référence moteur	PE
Cylindrée (mL)	1998
Cylindrée (L)	2.0
Type d'admission	Inspirez naturellement

moteur (suite)

Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	13
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	158
Régime de puissance maxi (tr/min)	6000
Régime de couple maxi (tr/min)	4000
Puissance nette maximale (kW)	116
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal
Technologies spécifiques aux moteurs	Dual S-VT

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	<ul style="list-style-type: none">• Écran LCD ordinaire
Taille de l'écran d'infodivertissement	<ul style="list-style-type: none">• 8,8 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	<ul style="list-style-type: none">•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	<ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay;• Prise en charge de Baidu CarLife

Corps

Longueur (mm)	4395
Largeur (mm)	1797
Hauteur (mm)	1545
Empattement (mm)	2653
Voie avant (mm)	1564
Voie arrière (mm)	1563
Type d'ouverture des portes	Porte battante

Corps (suite)

Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	16
Angle de fuite (°)	26
Rayon de braquage minimum (m)	5.7

Boîte de vitesse

Abréviation	6 bras auto-intégré
Nombre de rapports	6
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension non indépendante à poutre de torsion
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	<ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable
Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien de la taille (2 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice-
Fonction mémoire du siège électrique	<ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée

Configuration des sièges (suite)

Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Alarme de pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	○
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	○
Détection de fatigue du conducteur	-
Alerte de collision frontale (FCW)	○

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Filtre PM2.5 d'habitacle	-
---------------------------------	---

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag genoux	• Airbag genoux conducteur

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	215/55 R18
Dimensions des pneus arrière	215/55 R18
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 8 haut-parleurs
----------------------------	-------------------

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	○
Système de régulateur de vitesse	• Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	-
Niveau d'assistance à la conduite	○L2
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
--	------

Éclairage extérieur (suite)

Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	-
Feux de route et de croisement adaptatifs	○
Phares automatiques	○
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Première rangée
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	○
calandre fermée active	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote

Puits de lumière/Verre (suite)

Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	○ Sceptation des précipitations

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	L'âme de cristal est rouge #D40117 Cendre d'acier au platine #55565A Diamant en cristal bleu #20325E Gris extrême #58606C Blanc nacré #FFFFFF
Couleur intérieure	Noir Marron #000000 #BC8F8F

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Ceau véritable
Réglage de la position du volant	• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	-
Taille de l'instrument LCD	• 7 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse de garde mécanique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Stationnement automatique	•
Aide au démarrage en côte	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	Avant-/Après •
---	----------------

Matériel de conduite (suite)

Système de caméras d'aide à la conduite	• Image inversée
Caméra de perception frontale	○ Un seul point
Nombre de caméras	• 1; ○ 2

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•SD
Nombre de ports USB/Type-C	• 2 à l'avant

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Paquet d'accompagnement technologique (1 Yuan Contient Système de démarrage à distance à distance) Paquet d'accompagnement d'Anxiang (5000 Yuan Contient LED Lumières de jour ·LED Système de commutation automatique des phares Induction intelligente des précipitations Essuie-glace désossé à jet d'eau de suivi avancé ·MRCC·L DWS·LAS·SBS·HBC·CTS·BSM·RCTA)
--------------------------	---

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.