

Rapport de Détail du Véhicule


Macan 2016 Macan 2.0T

Informations de Base

Marque	Porsche
Kilométrage	23,700 km
Couleur	Couleur café
Première immatriculation	2016-11-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule

CARtech 卡泰驰



真 车车 保时捷Macan 2.0T 90 三非车 1 1年/2万公里 全车贴膜 全车贴膜

真 车车 保时捷Macan 2.0T 90 三非车 1 1年/2万公里 全车贴膜 全车贴膜

真 车车 保时捷Macan 2.0T 90 三非车 1 1年/2万公里 全车贴膜 全车贴膜

真 车车 保时捷Macan 2.0T 90 三非车 1 1年/2万公里 全车贴膜 全车贴膜

车型
亮点

黑色内饰 / 碳纤维空悬 / 隐形车衣 / 5升油箱 / 10寸轮毂 / 电动升降 / 侧窗后视镜



真实车况 东岳 & 百博士 912 检测标准 90 三非车辆 空挡回档 1 1年/2万公里 空车检测保障 全 东岳 & 百博士 全国联保

车型
亮点

黑色内饰 / 碳纤维空悬 / 隐形车衣 / 5升油箱 / 10寸轮毂 / 电动升降 / 侧窗后视镜



真实车况 东岳 & 百博士 912 检测标准 90 三非车辆 空挡回档 1 1年/2万公里 空车检测保障 全 东岳 & 百博士 全国联保

车型
亮点

黑色内饰 / 碳纤维空悬 / 隐形车衣 / 5升油箱 / 10寸轮毂 / 电动升降 / 侧窗后视镜



真实车况 东岳 & 百博士 912 检测标准 90 三非车辆 空挡回档 1 1年/2万公里 空车检测保障 全 东岳 & 百博士 全国联保

车型
亮点

黑色内饰 / 碳纤维空悬 / 隐形车衣 / 5升油箱 / 10寸轮毂 / 电动升降 / 侧窗后视镜



真实车况 东岳 & 百博士 912 检测标准 90 三非车辆 空挡回档 1 1年/2万公里 空车检测保障 全 东岳 & 百博士 全国联保

车型
亮点

黑色内饰 / 碳纤维空悬 / 隐形车衣 / 5升油箱 / 10寸轮毂 / 电动升降 / 侧窗后视镜



真实车况 东岳 & 百博士 912 检测标准 90 三非车辆 空挡回档 1 1年/2万公里 空车检测保障 全 东岳 & 百博士 全国联保

车型
亮点

黑色内饰 / 碳纤维空悬 / 隐形车衣 / 5升油箱 / 10寸轮毂 / 电动升降 / 侧窗后视镜



真实车况 东岳 & 百博士 912 检测标准 90 三非车辆 空挡回档 1 1年/2万公里 空车检测保障 全 东岳 & 百博士 全国联保

车型
亮点

黑色内饰 / 碳纤维空悬 / 隐形车衣 / 5升油箱 / 10寸轮毂 / 电动升降 / 侧窗后视镜



真实车况 东岳 & 百博士 912 检测标准 90 三非车辆 空挡回档 1 1年/2万公里 空车检测保障 全 东岳 & 百博士 全国联保

车型
亮点

黑色内饰 / 碳纤维空悬 / 隐形车衣 / 5升油箱 / 10寸轮毂 / 电动升降 / 侧窗后视镜



真实车况 东岳 & 百博士 912 检测标准 90 三非车辆 空挡回档 1 1年/2万公里 空车检测保障 全 东岳 & 百博士 全国联保

车型
亮点

黑色内饰 / 碳纤维空悬 / 隐形车衣 / 5升油箱 / 10寸轮毂 / 电动升降 / 侧窗后视镜



真实车况 东岳 & 百博士 912 检测标准 90 三非车辆 空挡回档 1 1年/2万公里 空车检测保障 全 东岳 & 百博士 全国联保

车型
亮点

黑色内饰 / 碳纤维空悬 / 隐形车衣 / 5升油箱 / 10寸轮毂 / 电动升降 / 侧窗后视镜



真实车况 东岳 & 百博士 912 检测标准 90 三非车辆 空挡回档 1 1年/2万公里 空车检测保障 全 东岳 & 百博士 全国联保



黑色内饰 / 碳纤维车顶 / 隐形车衣 / 5升油箱 / 18寸轮毂 / 电动座椅 / 脚踏板



黑色内饰 / 碳纤维车顶 / 隐形车衣 / 5升油箱 / 18寸轮毂 / 电动座椅 / 脚踏板



État du Véhicule

1. Côté intérieur du montant B gauche, Rayure. 2. Aile arrière gauche, Déformation.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Macan 2016 Macan 2.0T
Date de lancement	2015.05

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV moyen
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	174
Couple maximal (N·m)	350
Transmission	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Type de carrosserie	SUV
Moteur	2.0L 237 chevaux L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4681*1923*1624
Accélération 0-100 km/h (s)	6.9
Vitesse maximale (km/h)	223
Poids à vide (kg)	1770
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Accélération mesurée 0-100 km/h (s)	6.8

moteur

Référence moteur	-
Cylindrée (mL)	1984
Cylindrée (L)	2.0
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L

moteur (suite)

Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	9.6
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	237
Régime de puissance maxi (tr/min)	5000-6800
Régime de couple maxi (tr/min)	1500-4500
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	Numéro 95
Système d'alimentation	Jet hybride
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Fonte

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	•
Bluetooth/Téléphone embarqué	○
Télévision de voiture	○
Lecteur CD/DVD embarqué	• Système de CD multidisque
Écran LCD arrière	○

Corps

Longueur (mm)	4681
Largeur (mm)	1923
Hauteur (mm)	1624
Empattement (mm)	2807
Voie avant (mm)	-
Voie arrière (mm)	-
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	65
Volume du coffre (L)	500-1500

Corps (suite)

Coefficient de traînée (Cx)	-
------------------------------------	---

Boîte de vitesse

Abréviation	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Nombre de rapports	7
Type de transmission	Transmission à double embrayage humide (DCT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quad Drive
Structure différentielle centrale	Embrayage multi-feuilles
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Ceau véritable
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (2 direction); ○ Ajustement haut et bas (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; ○ Ventilation (USD 2,294)
Fonction mémoire du siège électrique	•
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •

Configuration des sièges (suite)

Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	<input type="radio"/> Chauffage (USD 1,029)
Sièges de style sportif	<input type="radio"/>

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	•
Avertisseur de ceinture de sécurité	•
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	<input type="radio"/>
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	<input type="radio"/>
Détection de fatigue du conducteur	-

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	<input type="radio"/>
Bouches d'aération des sièges arrière	<input type="radio"/>
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Filtre PM2.5 d'habitacle	-
---------------------------------	---

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	235/60 R18
Dimensions des pneus arrière	255/55 R18
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	○ BOSE(19800 yuans);○ Burmester Berlin Voice (79700 yuans)
Nombre de locuteurs	• ≥ 12 haut-parleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	○
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative
Système de navigation par satellite	○
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• Xénon
Source lumineuse de feux de route	• Xénon

Éclairage extérieur (suite)

Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	-
Allumer les phares	○
Dispositif de nettoyage des phares	○

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • Pliage électrique; ○ Mémoire de position du rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; ○ Fonction anti-éblouissement automatique (USD 882)
---------------------------------------	--

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	○
Fonction d'entrée sans clé	○
Galerie de toit	○
calandre fermée active	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	•

Puits de lumière/Verre (suite)

Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	•
Pare-soleil pour lunette arrière	○
Vitre de confidentialité arrière	•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Blanc: # FFFFFFFF; couleur du palladium: # D6CFC9; noir: #040404; couleur du jade noir: # 0D0D0D; couleur du saphir: #4F74A9; couleur du rhodium: # BFC3C6; rouge rythmique: # A42E3E; gris d'agate: #343537; bleu foncé: # 21283A; couleur de bois # F3F8F6
Couleur intérieure	Rouge noir/grenade: #000000/ #993333; noir: #000000; riz Louxor: # CC9966; gris d'agate: #333333; café foncé: #2B2220; rouge grenade: #993333

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Réglage manuel de haut en bas, d'avant en arrière; ○ Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	○
Mémoire du volant	○
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	•
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	○ Anti-éblouissement automatique
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Contrôle de la conduite (suite)

Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Fonction de suspension variable	• Réglage souple et dur de la suspension; ○ Réglage de la hauteur de la suspension (24800 yuans)
Suspension pneumatique	○
Rapport de direction variable	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Caméra de recul; ○ Système de caméra panoramique 360°

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•AUX
--------------------------------------	-----------

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.