Informe de Detalles del Vehículo

Jetour X70 2024 1.5T DCT Gloria PRO 5 Asiento

Información Básica

Marca	**Jetour**
Kilometraje	**31,200 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2024-12-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo






















Condición del Vehículo

1. Parachoques delantero, Desconchón de pintura, Deformación. 2. Parachoques trasero, Desconchón de pintura. 3. Puerta delantera izquierda, Deformación. 4. Puerta delantera derecha, Desconchón de pintura, Reparación de pintura. 5. Llanta delantera derecha, Rozadura.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Jetour X70 2024 1.5T DCT Gloria PRO 5 Asiento
Fecha de lanzamiento	2024.04

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV mediano
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	115
Par máximo (N·m)	230
Transmisión	Embrague doble húmedo de 6 velocidades
Tipo de carrocería	SUV
Motor	1.5T 156 caballos de fuerza L4
Dimensiones (L×A×A) (mm)	4749*1900*1720
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	180
Peso en vacío (kg)	1512
Peso máximo autorizado (kg)	2195
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	7.92
Política de garantía primer propietario	Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)

motor

motor (continuación)

Modelo de motor	SQRE4T15C
Cilindrada (mL)	1498
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	156
Régimen de potencia máxima (rpm)	5500
Régimen de par máximo (rpm)	1750-4000
Potencia neta máxima (kW)	108
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	EFI multipunto
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Hierro fundido
Disposición del motor	Horizontal
Tecnologías específicas del motor	DVVT

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 10.25 Pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	• Integración/duplicación de smartphone de fábrica
Reconocimiento de voz de activación por región	• Zona única

Cuerpo

Longitud (mm)	4749
Anchura (mm)	1900
Altura (mm)	1720

Cuerpo (continuación)

Distancia entre ejes (mm)	2745
Vía delantera (mm)	1610
Vía trasera (mm)	1615
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	57
Volumen del tronco (L)	-
Coeficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	20
Ángulo de salida (°)	18

Caja de cambios

Abreviatura	Embrague doble húmedo de 6 velocidades
Número de marchas	6
Tipo de transmisión	Transmisión de doble embrague húmedo (DCT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente multibrazo
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero sintético
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (2 hacia)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	-

Configuración del asiento (continuación)

Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste de respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de los neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Posición de conducción principal
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	•
Sistema de protección antivuelco	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado manual
Climatización independiente trasera	-

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	-
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	-

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	235/60 R18
Tamaño de neumáticos traseros	235/60 R18
Tamaño de la rueda de repuesto	No tamaño completo
Colocación de la llanta de repuesto	Colgante inferior

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 4 Altavoz

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	-
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de control de crucero	• Control de crucero

Funciones de conducción (continuación)

Sistema de navegación por satélite	-
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	• Halógeno; ○ LED
Fuente de luz de carretera	• Halógeno; ○ LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	-
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•
Lámpara de señal de giro	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Regulación eléctrica

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Posición de conducción
Baca de techo	•
Función de arranque remoto	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Se puede abrir el techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Conducción principal+ Iluminación; • El copiloto+ Iluminación
Limpiaparabrisas trasero	•

Color interior y exterior

Color exterior	Cielo estrellado negro #000000 Ceniza luna brillante #BEC7D7 Glaciar blanco #F0F0F0
Color interior	Negro/rojo: #000000/# FF0000

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cortez
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Monocromo
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 12.3 Pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante manual
Cambio de marchas	• Cambio de manillar electrónico

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-
Función remota de la aplicación móvil	• Arranque del vehículo; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo/buscar mi coche; • Cita de mantenimiento/reparación

Control de conducción

Control de conducción (continuación)

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Economía
Estacionamiento automático	•
Asistencia de arranque en pendiente	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes-/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen de marcha atrás
Número de cámaras	• 1
Número de radares ultrasónicos	• 3

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB
Número de puertos USB/ Tipo-C	• Primera fila 2 Uno

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.