


Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz V-Class 2022 V 260 Version de luxe

Informations de Base

| | |
|--------------------------|---------------|
| Marque | Mercedes-Benz |
| Kilométrage | 68,000 km |
| Couleur | Noir |
| Première immatriculation | 2022-05-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Face intérieure du montant C droit, Réparation de peinture. 2. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle | Mercedes Benz Niveau V, modèle 2022, V 260, version Prestige |
| Date de lancement | 2022.12 |

Paramètres de base

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Catégorie du véhicule | MPV de taille moyenne à grande |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 155 |
| Couple maximal (N·m) | 350 |
| Transmission | 9 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie | MPV |
| Moteur | 2.0T 211 chevaux L4 |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 5140*1928*1920 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 |
| Poids à vide (kg) | 2450 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 3100 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 9.25 |

moteur

moteur (suite)

| | |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur | 274 920 |
| Cylindrée (mL) | 1991 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 211 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1500-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 155 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Vertical |

Écran/Système

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 10.25 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | • |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Prise en charge de CarPlay; • Prise en charge de CarLife |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |
| Système intelligent embarqué | • MBUX |

Corps

| | |
|----------------------|------|
| Longueur (mm) | 5140 |
| Largeur (mm) | 1928 |

Corps (suite)

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Hauteur (mm) | 1920 |
| Empattement (mm) | 3200 |
| Voie avant (mm) | 1666 |
| Voie arrière (mm) | 1646 |
| Garde au sol en charge (mm) | 125 |
| Type d'ouverture des portes | Porte coulissante latérale à porte plate |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 7 |
| Capacité du réservoir (L) | 70 |
| Volume du coffre (L) | 1030 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 17.5 |
| Angle de fuite (°) | 12.5 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Abréviation | 9 bras auto-intégré |
| Nombre de rapports | 9 |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, propulsion arrière (FR) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à bras oscillants semi-tractionnaires |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (4 direction);• Ajustement du support des jambes;• Soutien de la taille (4 direction) |

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage; • Ventilation |
| Fonction mémoire du siège électrique | <ul style="list-style-type: none">• Siège du conducteur; • Siège du passager avant; • Banquette arrière |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage du support des jambes |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage; • Ventilation; • Massage |
| Porte-gobelet chauffant/refroidissant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage; • Refroidissement |
| Disposition des sièges | ○2-2-2; •2-2-3 |
| Sièges indépendants de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sièges de deuxième rangée réglables électriquement | <ul style="list-style-type: none">• |
| Petite table arrière | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active (suite)

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | • |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |
| Réfrigérateur embarqué | • |

Sécurité passive

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

Frein de roue (suite)

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 245/50 R18 |
| Dimensions des pneus arrière | 245/50 R18 |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | • Burmester Voices of Berlin |
| Nombre de locuteurs | •15 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | •3 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | - |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite | • |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | • |
| Assistance au stationnement | • |

Éclairage extérieur

| | |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | • |
| Phares automatiques | • |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |
| Clignotant | <ul style="list-style-type: none">• |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• mémoire du rétroviseur;• chauffage du rétroviseur;• pliage automatique de la voiture de verrouillage;• anti-éblouissement automatique |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | - |
| Galerie de toit | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de porte coulissante | <ul style="list-style-type: none">• Double côté électrique |
| La vitre du hayon s'ouvre indépendamment | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Toit ouvrant électrique segmenté |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale;• Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |
| Vitre de confidentialité arrière | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|----------------------------|---|
| Buse d'eau chauffée | • |
|----------------------------|---|

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Noir obsidienne: #000000; Bleu lapis-lazuli: #123958; Gris graphite: #787A82; Blanc cristal: #FFFFFF; Argent étoilé: #ABAEB3 |
| Couleur intérieure | Noir/Beige: #000000/# CBB79E; noir: #000000; brun Malone: #824B4B; beige: # CBB79E |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant | • Ceau véritable |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | - |
| Taille de l'instrument LCD | •5,5 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |
| Palettes de changement de vitesse au volant | • |

Configuration intelligente

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | - |
| Réseau 4G/5G | •4G |

Contrôle de la conduite

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |

Contrôle de la conduite (suite)

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de suspension variable | <ul style="list-style-type: none">• Réglage souple et dur de la suspension;• Réglage de la hauteur de la suspension |
| Suspension pneumatique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |

Matériel de conduite

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Radars de stationnement avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | <ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés |

Recharge en voiture

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Port multimédia/de chargement | <ul style="list-style-type: none">•USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | <ul style="list-style-type: none">• 2 à l'avant/5 à l'arrière |
| Alimentation 220V/230V | <ul style="list-style-type: none">• |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | <ul style="list-style-type: none">• |

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.