


# Отчет о Деталях Автомобиля

Changan Qiyuan Q07 2025 215 Достойный тип

## Основная Информация

Цвет	Доступны все цвета из наличия
Местонахождение	В наличии в портах Шанхая, Наньша, Хоргос и других портах.
Состояние	Новый

## Изображения Автомобиля







## Информация о Конфигурации

### Информация о модели

<b>Наименование модели</b>	Changan Qiyuan Q07 2025 215 Достойный тип
<b>Дата выпуска</b>	2025.04

### Основные параметры

<b>Класс автомобиля</b>	Среднего размера внедорожник
<b>Тип энергии</b>	Подключаемый гибридный электромобиль (PHEV)
<b>Максимальная мощность (кВт)</b>	72
<b>Максимальный крутящий момент (Н·м)</b>	125
<b>Трансмиссия</b>	Бесступенчатая трансмиссия E- CVT
<b>Тип кузова</b>	SUV
<b>Двигатель</b>	1.5L 98 л.с. L4
<b>Габариты (Д×Ш×В) (мм)</b>	4837*1920*1690
<b>Разгон 0-100 км/ч (с)</b>	7.58
<b>Максимальная скорость (км/ч)</b>	180
<b>Снаряженная масса (кг)</b>	1875
<b>Полная масса (кг)</b>	2250
<b>Время быстрой зарядки (ч)</b>	0.25
<b>Время медленной зарядки (ч)</b>	4.5
<b>Электродвигатель (л.с.)</b>	224
<b>Диапазон быстрой зарядки (%)</b>	30-80
<b>Расход электроэнергии в эквиваленте топлива (л/100км)</b>	1.94

## Основные параметры (продолжение)

<b>Запас хода по циклу WLTC (км)</b>	166
<b>Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)</b>	0.75
<b>Запас хода на электротяге по CLTC (км)</b>	215
<b>Самый низкий расход топлива при полной зарядке (л/100км) WLTC</b>	4.98
<b>Расход топлива в смешанном цикле (л/100км)</b>	2.69
<b>Минимальный расход топлива при заряженном аккумуляторе (л/100км) NEDC</b>	3.93

## двигатель

<b>Модель двигателя</b>	JL469Q1
<b>Рабочий объем (мл)</b>	1497
<b>Рабочий объем (л)</b>	1.5
<b>Тип впуска</b>	Естественный вдох
<b>Компоновка цилиндров</b>	L
<b>Количество цилиндров</b>	4
<b>Клапанов на цилиндр</b>	4
<b>Степень сжатия</b>	16
<b>Газораспределительный механизм</b>	DOHC
<b>Максимальная мощность (л.с.)</b>	98
<b>Обороты максимальной мощности (об/мин)</b>	5600
<b>Обороты максимального крутящего момента (об/мин)</b>	3000
<b>Максимальная полезная мощность (кВт)</b>	70
<b>Октановое число</b>	№ 92.
<b>Система подачи топлива</b>	Многоточечный электрический впрыск

## двигатель (продолжение)

<b>Материал головки блока цилиндров</b>	Алюминиевый сплав
<b>Материал блока цилиндров</b>	Алюминиевый сплав
<b>Компоновка двигателя</b>	Горизонтальное

## Электродвигатель

<b>Тип двигателя</b>	Постоянные магниты/ синхронизация
<b>Суммарная мощность электродвигателей (кВт)</b>	165
<b>Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)</b>	330
<b>Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)</b>	165
<b>Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)</b>	330
<b>Общая мощность системы (кВт)</b>	237
<b>Общий крутящий момент системы (Н·м)</b>	455
<b>Количество приводных двигателей</b>	Одномоторный
<b>Компоновка электродвигателей</b>	Передняя
<b>Тип батареи</b>	Литий-железо-фосфатные батареи
<b>Емкость батареи (кВт·ч)</b>	31.7
<b>Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)</b>	224
<b>Производитель ячеек батареи</b>	Ниндэ
<b>Система охлаждения батареи</b>	Прямой холод
<b>Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг)</b>	120
<b>Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)</b>	16.7
<b>Функция быстрой зарядки</b>	Поддержка

## Электродвигатель (продолжение)

<b>Расположение порта медленной зарядки</b>	Правая задняя сторона автомобиля
<b>Гарантийная политика для владельцев Sandian впервые</b>	Пожизненная гарантия/неэксплуатация (условия освобождения от ответственности являются официальными)
<b>Расположение порта быстрой зарядки</b>	Правая задняя сторона автомобиля
<b>Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)</b>	6
<b>Предыдущая марка двигателя</b>	Chang'an Qiyuan
<b>Модель переднего двигателя</b>	TZ270XY552
<b>Мощность быстрой зарядки (кВт)</b>	97
<b>Уникальная технология аккумулятора</b>	батарея с золотым колпаком
<b>Общая выносливость CLTC (км)</b>	1400
<b>Суммарная мощность системы (л.с.)</b>	322

## Экран/Система

<b>Центральный экран управления цветной</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сенсорный ЖК-экран</li></ul>
<b>Размер экрана информационно-развлекательной системы</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15,4 дюйма</li></ul>
<b>Bluetooth/Автомобильный телефон</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Интеграция смартфона/Зеркалирование</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка HUAWEI HiCar</li></ul>
<b>Система управления с распознаванием голоса</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Мультимедийная система;</li><li>• навигация;</li><li>• телефон;</li><li>• кондиционер;</li><li>• окна;</li><li>• обогрев сидений;</li><li>• вентиляция сидений;</li><li>• массаж сидений</li></ul>
<b>Распознавание голосового пробуждения по региону</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Четыре области</li></ul>
<b>Интеллектуальная система автомобиля</b>	Тяньшу умная кабина

## Экран/Система (продолжение)

Распознавание лиц	•
Память системы автомобиля (ГБ)	•128
Магазин приложений	•
Тип экрана центрального управления	•LCD
Разрешение экрана центрального управления	•2.5K
Плотность пикселей центрального экрана управления	•196PPI
Слово для пробуждения голосового помощника	• Сяо Ан, привет
Голосовое пробуждение без слов	•
Непрерывное распознавание речи	•
Увидеть и сказать	•
Автомобильный интеллектуальный чип	•Квалком Снапдрагон 8155
Память системы автомобиля (ГБ)	•16
Вращающийся экран «Подсолнух»	•

## Тело

Длина (мм)	4837
Ширина (мм)	1920
Высота (мм)	1690
Колесная база (мм)	2905
Передняя колея (мм)	1620
Задняя колея (мм)	1630
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	51
Объем багажника (л)	763-1759

## Тело (продолжение)

<b>Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)</b>	0.27
<b>Угол въезда (°)</b>	18
<b>Угол съезда (°)</b>	23
<b>Минимальный радиус поворота (м)</b>	5.85
<b>Дорожный просвет (мм)</b>	185

## Коробка передач

<b>Аббревиатура</b>	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
<b>Количество передач</b>	Бесступенчатая трансмиссия
<b>Тип трансмиссии</b>	Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT)

## Рулевое управление шасси

<b>Тип привода</b>	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
<b>Тип передней подвески</b>	Независимая подвеска McPherson
<b>Тип задней подвески</b>	Множатная независимая подвеска
<b>Тип усилителя руля</b>	Электрический усилитель
<b>Строение тела</b>	Несущая

## Конфигурация сидений

<b>Материал сидений</b>	• Имитация кожи
<b>Регулировка основного сиденья</b>	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2 стороны); • поддержка талии (4 стороны)
<b>Метод регулировки совместного сиденья</b>	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2 стороны); • регулировка опоры для ног; • поддержка талии (4 стороны)
<b>Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира</b>	Мастер •/Заместитель •
<b>Функции передних сидений</b>	• Отопление; • вентиляция; • массаж
<b>Функция памяти электрических сидений</b>	• Место водителя; • место второго пилота

## Конфигурация сидений (продолжение)

<b>Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира</b>	-
<b>Регулировка сидений второго ряда</b>	• Регулировка спинки
<b>Заднее сиденье складное</b>	• Пропорциональное опускание
<b>Передний/задний центральный подлокотник</b>	До •/после •
<b>Задний подстаканник</b>	•
<b>Функции сидений второго ряда</b>	• Отопление; • вентиляция
<b>Электрорегулировка сидений второго ряда</b>	•
<b>Кресло невесомости</b>	• Второй пилот
<b>Задний маленький столик</b>	•

## Активная безопасность

<b>Антиблокировочная система (ABS)</b>	•
<b>Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)</b>	•
<b>Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)</b>	•
<b>Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)</b>	•
<b>Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)</b>	•
<b>Система контроля давления в шинах (TPMS)</b>	• Отображение давления в шинах
<b>Система напоминания о ремне безопасности</b>	• Передний ряд
<b>Крепления ISOFIX для детских кресел</b>	•
<b>Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)</b>	•

## Активная безопасность (продолжение)

Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система предупреждения о заднем столкновении	•
Предупреждение о низкой скорости	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	•
Система защиты от опрокидывания	•
Режим охраны	•

## Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•

## Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
---	------------------------

## Пассивная безопасность (продолжение)

<b>Передние/задние боковые подушки безопасности</b>	До •/после-
<b>Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)</b>	До •/после •

## Колесный тормоз

<b>Тип передних тормозов</b>	Вентиляционный диск
<b>Тип задних тормозов</b>	Дисковый
<b>Тип стояночного тормоза</b>	Электронный стоячий автомобиль
<b>Размер передних шин</b>	245/50 R20
<b>Размер задних шин</b>	245/50 R20
<b>Размер запасного колеса</b>	Инструменты для ремонта шин

## Аудио/Внутреннее освещение

<b>Количество говорящих</b>	• 16 рогов
<b>Внутреннее окружающее освещение</b>	• 256 цветов
<b>Сенсорный свет для чтения</b>	•
<b>Активное окружающее освещение</b>	•
<b>Количество внешних динамиков</b>	• 1 рог

## Функции вождения

<b>Навигационный дисплей дорожной информации</b>	•
<b>Помощь в удержании полосы движения</b>	•
<b>Система помощи при движении по полосе</b>	•
<b>Система круиз-контроля</b>	• Адаптивный круиз на полной скорости
<b>Спутниковая навигационная система</b>	•
<b>Уровень помощи при вождении</b>	•L2
<b>Система предупреждения о поперечном движении сзади</b>	•

## Функции вождения (продолжение)

Центрирование полосы движения	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Распознавание дорожных знаков	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Карта Бренда	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gaud</li></ul>
Дистанционная парковка	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Отслеживание обратного хода	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Системы помощи водителю	Версия с компьютерным зрением для системы помощи водителю «Тяньшу»
Распознавание светофора	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Начать напоминание	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Помощь при парковке	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Помощь при смене полосы движения	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Участки автомагистрали	<ul style="list-style-type: none"><li>• Скоростной участок</li></ul>

## Внешнее освещение

Источник света ближнего света	<ul style="list-style-type: none"><li>• LED</li></ul>
Источник света дальнего света	<ul style="list-style-type: none"><li>• LED</li></ul>
Светодиодные дневные ходовые огни	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Адаптивный дальний и ближний свет	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Автоматические фары	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Регулируемые по высоте фары	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Задержка выключения фар	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

## Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	<ul style="list-style-type: none"><li>• Электрическая регулировка;</li><li>• электрический складной;</li><li>• память зеркала заднего вида;</li><li>• нагревание зеркала заднего вида;</li><li>• автоматический поворот;</li></ul>
--------------------------	--

## Внешний вид/противоугонное

Материал обода	<ul style="list-style-type: none"><li>• Алюминиевый сплав</li></ul>
Электрический багажник	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

## Внешний вид/противоугонное (продолжение)

<b>Электронный иммобилайзер двигателя</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Центральный замок в автомобиле</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Тип ключа</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ключ дистанционного управления;</li><li>• ключ Bluetooth</li></ul>
<b>Система бесключевого запуска</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Функция бесключевого доступа</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Весь автомобиль</li></ul>
<b>Электрическая память положения багажника</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Функция удаленного запуска</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Предварительный прогрев аккумулятора</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Активная закрытая решетка</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Безрамная конструкция двери</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Скрытая электрическая дверная ручка</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Выброс наружу</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

## Мансардное окно/стекло

<b>Тип люка</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Не открывайте панорамный люк</li></ul>
<b>Передние/задние электрические стеклоподъемники</b>	До •/после •
<b>Функция подъема окна одним нажатием</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Весь автомобиль</li></ul>
<b>Функция защиты от заземления окон</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Автомобильное зеркало для макияжа</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Освещение главного водителя;</li><li>• освещение второго пилота</li></ul>
<b>Задний дворник</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Функция стеклоочистителя с датчиком дождя</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Индуктивный тип дождя</li></ul>
<b>Заднее боковое защитное стекло</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

## Мансардное окно/стекло (продолжение)

<b>Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Передний ряд</li></ul>
---	--

## Цвет интерьера и экстерьера

<b>Цвет кузова</b>	Сосновые чернила #000000 Тень облака #696969 Точка зеленая #646C62 Юэхуа Инь #A7B0AD Юньцзинь белый #FFFFFF
<b>Цвет салона</b>	Мелкое облако белый #FFFFFF Сюань Е черный #000000 Ся Гуан апельсин #D17951

## Рулевое колесо/внутреннее зеркало

<b>Материал рулевого колеса</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кора</li></ul>
<b>Регулировка положения рулевого колеса</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручная регулировка вверх и вниз</li></ul>
<b>Многофункциональное рулевое колесо</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Подогрев рулевого колеса</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Память рулевого колеса</b>	-
<b>Полностью ЖК-панель приборов</b>	-
<b>Функция внутреннего зеркала заднего вида</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручная антибликовая</li></ul>
<b>Переключение передач</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Электронное переключение передач</li></ul>
<b>Проекционный дисплей дополненной реальности AR-HUD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Размер HUD на голове</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 49 дюймов</li></ul>

## Интеллектуальная конфигурация

<b>Сервисы подключенного автомобиля</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Обновления по воздуху (ОТА)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Сеть 4G/5G</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•4G</li></ul>

## Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

<b>Функция удаленного управления через мобильное приложение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Управление дверями</li><li>Управление стеклоподъемниками</li><li>Запуск автомобиля</li><li>Управление зарядкой</li><li>Управление климат-контролем</li><li>Отопление рулевого колеса</li><li>Подогрев сидений</li><li>Вентиляция сидений</li><li>Запрос состояния автомобиля</li><li>Диагностика</li><li>Позиционирование транспортных средств</li><li>В поисках машины</li><li>Управление мультимедиа</li><li>Услуги автовладельца (Найти зарядные сваи АЗС Парковка и др.)</li><li>Зарезервирование обслуживания</li><li>Ремонт</li></ul>
<b>Точки доступа Wi-Fi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Автомобиль КТВ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

## Контроль вождения

<b>Переключатель режима движения</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Спорт;</li><li>• стандартный/удобный;</li><li>• пользовательские/персонализированные</li></ul>
<b>Автоматическая парковка</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Крутой спуск по склону</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Помощь при трогании на подъеме</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Система рекуперации энергии</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Функция переменной подвески</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески</li></ul>

## Приводное оборудование

<b>Передний/задний парковочный радар</b>	До •/после •
<b>Система видеопомощи при вождении</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 360-градусное панорамное изображение;</li><li>• изображение слепой зоны на стороне автомобиля</li></ul>
<b>Передняя камера восприятия</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Моноцель</li></ul>
<b>Количество камер</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5</li></ul>
<b>Количество ультразвуковых радаров</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12</li></ul>
<b>Прозрачный корпус/540-градусное изображение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

## Приводное оборудование (продолжение)

Количество радаров миллиметрового диапазона	• 5
Количество камер в автомобиле	• 1
Пиксели фронтальной камеры восприятия	•USD 1,176,471

## Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• 3 в первом ряду/1 в заднем ряду
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Розетка 12 В в багажном отделении	•
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

"●" = Стандартное оборудование

"\_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.  
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.