

Rapport de Détail du Véhicule


Voyah Free 2021 Ensemble de luxe exclusif pour l'ajout standard à quatre roues motrices

Informations de Base

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Marque | Voyah |
| Kilométrage | 52,000 km |
| Couleur | Bleu |
| Première immatriculation | 2022-11-01 |
| Nombre de transferts | 1 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du modèle | VOYAH Ensemble de luxe exclusif à l'autonomie étendue, 4x4, version standard, gratuit pour la version 2021 |
| Date de lancement | 2021.06 |

Paramètres de base

| | |
|--------------------------------|--|
| Catégorie du véhicule | SUV de taille et taille |
| Type d'énergie | Véhicule électrique à autonomie étendue (EREV) |
| Puissance maximale (kW) | 80 |
| Couple maximal (N·m) | - |
| Transmission | Boîte de vitesses pour véhicules électriques |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | Augmentation du programme de 109 chevaux |

Paramètres de base (suite)

| | |
|---|----------------|
| Dimensions (LxIxH) (mm) | 4905*1950*1645 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 |
| Poids à vide (kg) | 2290 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2665 |
| Autonomie électrique NEDC (km) | 140 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.75 |
| Temps de charge normale (h) | 3.75 |
| Moteur électrique (ch) | 694 |
| Plage de charge rapide (%) | 80 |
| Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km) | 2.3 |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 123 |
| Consommation avec batterie déchargée (L/100 km) | 8.3 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 1.3 |

moteur

| | |
|--|---------|
| Référence moteur | SFG15TR |
| Cylindrée (mL) | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 109 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | - |

moteur (suite)

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Régime de couple maxi (tr/min) | - |
| Puissance nette maximale (kW) | 80 |
| Indice d'octane | Numéro 92 |
| Système d'alimentation | - |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Fonte |
| Disposition du moteur | Horizontal |

moteur électrique

| | |
|---|------------------------------|
| Type de moteur | Communication/asynchrone |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 510 |
| Couple total des moteurs électriques (N·m) | 1040 |
| Puissance max. du moteur électrique avant (kW) | 255 |
| Couple max. du moteur électrique avant (N·m) | 520 |
| Puissance totale du système (kW) | 510 |
| Couple global du système (N·m) | 1040 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur |
| Configuration des moteurs | Avant et arrière |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie (kWh) | 33 |
| Puissance totale des moteurs électriques (ch) | 694 |
| Puissance max. du moteur électrique arrière (kW) | 255 |
| Couple max. du moteur électrique arrière (N·m) | 520 |
| Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km) | 20.2 |
| Fonction de charge rapide | Support |

moteur électrique (suite)

| | |
|---|-----|
| Puissance totale du système (Ps) | 694 |
| Autonomie complète NEDC (km) | 860 |

Écran/Système

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • Double 12,3 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | • |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Prise en charge de HUAWEI HiCar |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone |
| Reconnaissance faciale | • |
| Puce intelligente pour voiture | ○ Qualcomm Xiaolong 8155 |
| Contrôle gestuel | • |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4905 |
| Largeur (mm) | 1950 |
| Hauteur (mm) | 1645 |
| Empattement (mm) | 2960 |
| Voie avant (mm) | 1654 |
| Voie arrière (mm) | 1647 |
| Garde au sol en charge (mm) | 163 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 56 |
| Volume du coffre (L) | 560-1320 |
| Coefficient de traînée (Cx) | 0.3 |
| Angle d'attaque (°) | 18 |
| Angle de fuite (°) | 25 |

Boîte de vitesse

Boîte de vitesse (suite)

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Boîte de vitesses pour véhicules électriques |
| Nombre de rapports | 1 |
| Type de transmission | Transmission à rapport fixe |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de transmission | Transmission intégrale bi-moteur |
| Quatre roues motrices | Quatre roues motrices électriques |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double bras |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|---|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Mélangez et assortissez la peau/le matériau poilu |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage;• Ventilation;• Massage |
| Fonction mémoire du siège électrique | <ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Toute la voiture |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Alerte de collision arrière | • |
| Alerte de conduite à basse vitesse | • |
| Caméra embarquée intégrée | • |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | • |
| Mode sentinelle | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

| | |
|--|---|
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | • |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |
| Dispositif de parfum pour voiture | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 255/45 R20 |
| Dimensions des pneus arrière | 255/45 R20 |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | • dynaudio Dana |
| Nombre de locuteurs | • 10 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • Multicolore |

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |

Fonctions de conduite (suite)

| | |
|--|---|
| Système de régulateur de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de vision nocturne | <ul style="list-style-type: none">• |
| Niveau d'assistance à la conduite | <ul style="list-style-type: none">• L2 |
| Alerte de trafic transversal arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Centrage de voie | <ul style="list-style-type: none">• |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Navigation en temps réel AR | <ul style="list-style-type: none">• |
| Assistance au stationnement | <ul style="list-style-type: none">• |

Éclairage extérieur

| | |
|--|--|
| Source de lumière de croisement | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Source lumineuse de feux de route | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Feux de jour à LED | <ul style="list-style-type: none">• |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares automatiques | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |
| Caractéristiques d'éclairage | <ul style="list-style-type: none">• Matrix |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|-----------------------------|---|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
|-----------------------------|---|

Apparence/antivol (suite)

| | |
|---|--|
| Coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande; • clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture |
| Coffre mains libres | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mémoire de position du coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Galerie de toit | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction de démarrage à distance | <ul style="list-style-type: none">• |
| Préchauffage de la batterie | <ul style="list-style-type: none">• |
| Poignée de porte électrique cachée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Décharge vers l'extérieur | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|--|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Peut ouvrir le toit ouvrant panoramique; ○ Ne pas ouvrir le toit ouvrant panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Position de conduite principale; • copilote |
| Essuie-glace arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |
| Vitre de confidentialité arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Jade Green: # 46685E; Liuguang Gold: #6D6054; Xinghai Blue: #1B2358; Du Ruobai: # FFFFFFF; Xuanying Black: #000000; Bao glaçure Blue: #72E4E4; Qingyun gris: # 3C3C3C; Yunqing Blue: #77A4B7 |
| Couleur intérieure | Beige/marron: # C7B29A/# AE6136; bleu/blanc [hors vente]:#3258B9/# F2F2F2; noir/bleu: #000000/#354666 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Cortex |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique |
| Dispositif ETC | <ul style="list-style-type: none">• |

Configuration intelligente

| | |
|--|---|
| Services de voiture connectée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mises à jour OTA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Réseau 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•5G |
| Fonction à distance de l'application mobile | <ul style="list-style-type: none">• Contrôle des portes; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la charge; • Contrôle de la climatisation; • Consultation/diagnostic de l'état du véhicule; • Localisation/trouvé mon véhicule; • Services aux propriétaires (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.); • Réservation d'entretien/réparation |

Configuration intelligente (suite)

| | |
|------------------------------------|---|
| Suppression active du bruit | • |
| points d'accès Wi-Fi | • |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | • Sports; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Neige |
| Stationnement automatique | • |
| Descente en pente raide | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Système de récupération d'énergie | • |
| Fonction de suspension variable | • Réglage souple et dur de la suspension; • Réglage de la hauteur de la suspension |
| Suspension pneumatique | • |

Matériel de conduite

| | |
|---|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |
| Nombre de caméras | •9 pièces |
| Nombre de radars à ultrasons | • 12 |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | • |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | • 3 |

Recharge en voiture

| | |
|--|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 2 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | • |

Forfait optionnel

Forfait optionnel (suite)

Forfait optionnel

Peinture de voiture verte Jade (USD 1,748; y compris: peinture de voiture verte Jade)

-
- "●" = Équipement de série
 - "_" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.