Отчет о Деталях Автомобиля


Mercedes-Benz CLE-Class 2024 CLE 300 4MATIC Люксовый Купе

Основная Информация


Марка	**Mercedes-Benz**
Пробег	**14,000 km**
Цвет	**Серебристо-серый**
Первая регистрация	**2024-09-01**
Количество передач	**0**


Изображения Автомобиля



















Состояние Автомобиля

1. Левая боковая балка крыши: Левый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 2. Правая боковая балка крыши: Правый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 3. Направляющие водительского сиденья: Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 4. Направляющие переднего пассажирского сиденья: Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 5. Левая задняя боковина: Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 6. Правая задняя боковина: Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Mercedes-Benz CLE 2024 CLE 300 4MATIC Люксовый Купе
Дата выпуска	2024.03

Основные параметры

Класс автомобиля	Спортивный автомобиль
Тип энергии	Бензин + 48В мягкая гибридная система
Максимальная мощность (кВт)	190
Максимальный крутящий момент (Н·м)	400

Основные параметры (продолжение)

Трансмиссия	АКПП с ручным режимом (9 передач)
Тип кузова	Спортивный автомобиль с жестким верхом
Двигатель	2.0T 258 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4850*1861*1425
Разгон 0-100 км/ч (с)	6.3
Максимальная скорость (км/ч)	250
Снаряженная масса (кг)	1870
Полная масса (кг)	2330
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	6.6

двигатель

Модель двигателя	254 920
Рабочий объем (мл)	1999
Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	258
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5800
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	2000-3200
Максимальная полезная мощность (кВт)	190
Октановое число	95 RON
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав

двигатель (продолжение)

Компоновка двигателя	Продольное расположение

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 11.9 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Штатная интеграция/ зеркалирование смартфона
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Двойная зона
Интеллектуальная система автомобиля	•MBUX
Магазин приложений	•
Слово для пробуждения голосового помощника	• Привет, Mercedes
Голосовое пробуждение без слов	•
Непрерывное распознавание речи	•
Автомобильный интеллектуальный чип	• Qualcomm Snapdragon 8295

Тело

Длина (мм)	4850
Ширина (мм)	1861
Высота (мм)	1425
Колесная база (мм)	2865
Передняя колея (мм)	-
Задняя колея (мм)	-
Тип открывания дверей	Распашная дверь
Количество дверей	2
Количество мест	4

Тело (продолжение)

Объем топливного бака (л)	66
Объем багажника (л)	420
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	14
Угол съезда (°)	15.3

Коробка передач

Аббревиатура	АКПП с ручным режимом (9 передач)
Количество передач	9
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Постоянный полный привод
Центральная дифференциальная структура	Многодисковое сцепление
Тип передней подвески	Независимая многорычажная подвеска
Тип задней подвески	Независимая многорычажная подвеска
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	○ Натуральная кожа; • Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поясничная поддержка (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поясничная поддержка (4 направления)

Конфигурация сидений (продолжение)

Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	водитель •/пассажир •
Функции передних сидений	• Обогрев; ○ Вентиляция (8600 CNY)
Функция памяти электрических сидений	• Водительское сиденье; • Переднее пассажирское сиденье
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Раздельное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний-
Задний подстаканник	•
Сиденья спортивного типа	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	○ (2500 CNY)

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•
Мониторинг качества воздуха	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний ○ Задние боковые подушки безопасности (4200 CNY)
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	передний •/задний •
Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя
Пассивная защита пешеходов	•

Пассивная безопасность (продолжение)

Передняя центральная подушка безопасности	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз
Размер передних шин	245/40 R19
Размер задних шин	275/35 R19
Размер запасного колеса	без

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	• Burmester
Количество говорящих	• 13 динамиков
Внутреннее окружающее освещение	• 64 цвета
Активное окружающее освещение	•

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	○L2
Центрирование полосы движения	○ (15800 CNY)
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Amap
Навигация в реальном времени с дополненной реальностью	○ (3500 CNY)
Помощь при парковке	•

Функции вождения (продолжение)

Помощь при смене полосы движения	○

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Особенности освещения	• Цифровой
Поворот фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Складывание с электроприводом; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматический наклон зеркал при движении задним ходом; • Автоматическое складывание зеркал при запирании; • Автоматическое затемнение

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ); • Ключ Bluetooth
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Весь автомобиль
Внешний вид комплекта	• Спортивный стиль

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Бесконтактное открывание багажника	•
Функция удаленного запуска	•
Безрамная конструкция двери	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Открывающийся панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний-
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Со стороны водителя + подсветка; • Передний пассажир + Осветительные лампы
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• С датчиком дождя
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд
Насадка для подогрева воды	○

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Лавовый Красный:#820311; Матовый графитовый Серый:#6F6F6F; Арктический Белый:#FFFFE9; Графитовый Серый:#B9B9B9; Серый далёких вершин:#B9B9B9; Серебристый пространства-времени:#B1B2B7; Перламутрово-белый:#D4D4D4; Синий морской ночи:#1D558D; Обсидиановый Чёрный:#000000
Цвет салона	Белый/Чёрный:#F0F0F0/#000000; Бежевый Macchiato/ Чёрный:#AEA49E/#000000; Пламенно-красный/ Чёрный:#8C1928/#000000; Тонгка коричневый:#AC6A5B; Чёрный:#000000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Материал рулевого колеса	• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Электрорегулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	○
Память рулевого колеса	•
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 12.3 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическое затемнение
Переключение передач	• Электронный подрулевой селектор передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	○ (11000 CNY)
Устройство ETC	○ (3000 CNY)
Подрулевые лепестки переключения передач	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (OTA)	•
Сеть 4G/5G	•5G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Запуск автомобиля; • Проверка состояния автомобиля/ диагностика; • Определение местоположения/поиск автомобиля
Точки доступа Wi-Fi	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономичный режим; • Стандартный/комфортный; • пользовательский/ персонализированный

Контроль вождения (продолжение)

Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Переменное передаточное отношение рулевого управления	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	передний •/задний •
Система видеопомощи при вождении	• 360 градусов Система кругового обзора
Передняя камера восприятия	• Монокамера; ○ Стереокамера
Количество камер	• 5 шт.; ○ 6 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 12 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 2 шт. / Задний ряд 2 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет	Зимний пакет (4000 CNY; Содержит:Система очистки ветрового стекла с подогревом, Отопление рулевого колеса)

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.