

# Informe de Detalles del Vehículo

Li Auto ONE 2020 Extensión de rango 6 Placa del asiento

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Li Auto    |
| Kilometraje              | 86,000 km  |
| Color                    | Azul       |
| Primera matriculación    | 2021-01-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Puerta delantera derecha, Reparación de carrocería. 2. Puerta trasera derecha, Reparación de pintura. 3. Tapa del maletero, Reemplazado. 4. Aleta delantera derecha, Reparación de pintura. 5. Panel lateral trasero derecho, Reparación de carrocería.

## Información de Configuración

### Información del modelo

Información del modelo (continuación)

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Li Auto ONE 2020 Extensión de rango 6 Placa del asiento |
| Fecha de lanzamiento | 2019.10                                                 |

Parámetros básicos

|                                          |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Categoría del vehículo                   | SUV mediano y grande                                            |
| Tipo de energía                          | Vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV)                |
| Potencia máxima (kW)                     | 96                                                              |
| Par máximo (N·m)                         | -                                                               |
| Transmisión                              | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Tipo de carrocería                       | SUV                                                             |
| Motor                                    | Range extender de 131 caballos de fuerza                        |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)                 | 5020*1960*1760                                                  |
| Aceleración 0-100 km/h (s)               | 6.5                                                             |
| Velocidad máxima (km/h)                  | 172                                                             |
| Peso en vacío (kg)                       | 2300                                                            |
| Peso máximo autorizado (kg)              | -                                                               |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)            | 180                                                             |
| Tiempo de carga rápida (h)               | 0.5                                                             |
| Tiempo de carga normal (h)               | 6                                                               |
| Motor eléctrico (CV)                     | 326                                                             |
| Rango de carga rápida (%)                | 80                                                              |
| Consumo con batería descargada (L/100km) | 8.8                                                             |
| Aceleración medida 0-100 km/h (s)        | 6.36                                                            |
| Distancia de frenado 100-0 km/h (m)      | 38.24                                                           |
| Consumo real (L/100km)                   | 8.3                                                             |
| Autonomía de cruceo medida (km)          | 95.1                                                            |

motor

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                  | DAM12TD              |
| Cilindrada (mL)                  | 1199                 |
| Cilindrada (L)                   | 1.2                  |
| Tipo de admisión                 | Turbo                |
| Configuración de cilindros       | L                    |
| Número de cilindros              | 3                    |
| Válvulas por cilindro            | 4                    |
| Distribución                     | DOHC                 |
| Potencia máxima (CV)             | 131                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5500                 |
| Régimen de par máximo (rpm)      | -                    |
| Potencia neta máxima (kW)        | -                    |
| Octanaje                         | 95.                  |
| Sistema de alimentación          | Spray directo        |
| Material de culata               | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor         | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor            | Horizontal           |

Motor eléctrico

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de motor                                    | Imán permanente/sincronización |
| Potencia total de motores eléctricos (kW)        | 240                            |
| Par total de motores eléctricos (N·m)            | 530                            |
| Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW) | 100                            |
| Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)     | 240                            |
| Potencia total del sistema (kW)                  | 240                            |
| Par motor completo del sistema (N·m)             | 530                            |
| Número de motores de accionamiento               | Motor doble                    |
| Configuración de motores                         | Frente y trasero               |
| Tipo de batería                                  | Batería ternaria de litio      |

Motor eléctrico (continuación)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Capacidad de la batería (kWh)                  | 40.5 |
| Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW) | 140  |
| Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)     | 290  |

Pantalla/Sistema

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central                     | • Pantalla LCD táctil                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento            | •16,2 pulgadas                                                                      |
| Bluetooth/Teléfono integrado                            | •                                                                                   |
| Sistema de control de reconocimiento de voz             | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| Tamaño de la pantalla de la consola central             | • 10.1 pulgadas                                                                     |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | • 12,3 pulgadas                                                                     |

Cuerpo

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Longitud (mm)                  | 5020 |
| Anchura (mm)                   | 1960 |
| Altura (mm)                    | 1760 |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2935 |
| Vía delantera (mm)             | -    |
| Vía trasera (mm)               | -    |
| Altura libre con carga (mm)    | 180  |
| Tipo de apertura de puertas    | -    |
| Número de puertas              | 5    |
| Número de plazas               | 6    |
| Capacidad del depósito (L)     | 45   |
| Volumen del tronco (L)         | -    |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -    |

Caja de cambios

Caja de cambios (continuación)

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Abreviatura         | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas   | 1                                                               |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación fija                                    |

Dirección del chasis

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de tracción              | Tracción integral de doble motor       |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas eléctrica |
| Tipo de suspensión delantera  | Suspensión independiente MacPherson    |
| Tipo de suspensión trasera    | Suspensión independiente multibrazo    |
| Tipo de dirección asistida    | Asistencia eléctrica                   |
| Estructura corporal           | Tipo de carga                          |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Cuero genuino                                                                                       |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                                    |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación                                                                          |
| Función de memoria del asiento eléctrico                                  | • Posición de conducción                                                                              |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | •                                                                                                     |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                                   |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                                              |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                                     |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                                     |
| Funciones del asiento de la segunda fila                                  | • Calefacción                                                                                         |

Configuración del asiento (continuación)

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Disposición de los asientos                           | •2-2-2 |
| Asientos independientes de la segunda fila            | •      |
| Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente | •      |

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Primera fila; • Segunda fila      |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | •                                   |
| Cámara de conducción integrada                            | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | •                               |

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura            | • |
| Purificador de aire para coche            | • |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo           | • |

Seguridad pasiva

|                                                              |                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice •                          |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-                            |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •                           |
| Airbag de rodilla                                            | • Airbag de rodilla del conductor principal |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 255/50 R20                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 255/50 R20                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | Ninguno                      |

Audio/Iluminación interior

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Número de hablantes            | • 12 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • Monocromo    |
| Luz de lectura táctil          | •              |

Funciones de conducción

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | • |
| Asistente de carril                                | • |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | • |

Funciones de conducción (continuación)

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sistema de control de cruce               | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite        | •                                     |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | •                                     |
| Asistencia de estacionamiento             | •                                     |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | -    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Voltear automáticamente hacia abajo; • Bloquear el automóvil y plegar automáticamente; • Automático antideslumbrante |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio                       |
| Baúl eléctrico                             | •                                            |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                                            |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                                            |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave              | •                                            |
| Función de entrada sin llave               | • Coche completo                             |

Apariencia/antirrobo (continuación)

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Maletero manos libres                      | • |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | • |
| Baca de techo                              | • |
| Función de arranque remoto                 | • |
| Precalentamiento de la batería             | • |
| Rejilla cerrada activa                     | • |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico                    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Coche completo                                                  |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |
| Cristal de privacidad lateral trasero             | •                                                                 |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa  | • Coche completo                                                  |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Gris: #B8B9B4; Azul: #A7C7F0; Versión especial Baby Blue de pintura perlada: #A7C7F0; Blanco: #FFFFFF; Plata: #C7C7C7; Negro: #040404 |
| Color interior | Blanco: #FEFEFE; Negro: #000000; Marrón: #8F7E74                                                                                      |

Volante/espejo interior

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante              | • Cuero genuino                            |
| Ajuste de la posición del volante | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción              | •                                          |

Volante/espejo interior (continuación)

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Volante calefactado                                  | •                             |
| Memoria del volante                                  | -                             |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                       |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                             |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 12,3 pulgadas               |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Antideslumbrante automático |

Configuración inteligente

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Servicios de coche conectado | • |
| Actualizaciones OTA          | • |

Control de conducción

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción   | •Deporte; •Economía; •Off-road; •Nieve |
| Estacionamiento automático          | •                                      |
| Descenso por pendiente pronunciada  | •                                      |
| Asistencia de arranque en pendiente | •                                      |
| Función de suspensión variable      | • Ajuste suave y duro de la suspensión |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Número de cámaras                                | • 5                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 12                              |
| Cantidad de radar de ondas milimétricas          | • 1                               |
| Chip de conducción asistida                      | •Mobileye EyeQ4                   |
| Potencia total de computación del chip           | •2.5 TOPS                         |

Carga en el coche

Carga en el coche (continuación)

|                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Puerto multimedia/de carga</b>                      | •USB;•SD;•Type-C                              |
| <b>Número de puertos USB/ Tipo-C</b>                   | • 2 en la fila delantera/5 en la fila trasera |
| <b>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil</b> | • Primera fila                                |
| <b>Toma de corriente de 12 V del maletero</b>          | •                                             |

"●" = Equipamiento de serie

"\_ " = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.