

Informe de Detalles del Vehículo

Toyota Supra 2022 GR SUPRA 3.0T Edición limitada de Yuanshan Grey

Información Básica

| | |
|--------------------------|-------------|
| Marca | Toyota |
| Kilometraje | 42,900 km |
| Color | Gris oscuro |
| Primera matriculación | 2022-08-01 |
| Número de transferencias | 1 |

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Lado interior del pilar A izquierdo, Arañazo, Deformación.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre del modelo | Toyota SUPRA 2022 GR SUPRA 3.0T Edición limitada de Yuanshan Grey |
| Fecha de lanzamiento | 2021.11 |

Parámetros básicos

| | |
|--|---------------------------------|
| Categoría del vehículo | Coche deportivo |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 250 |
| Par máximo (N·m) | 500 |
| Transmisión | 8 velocidades |
| Tipo de carrocería | Coche deportivo de techo rígido |
| Motor | 3.0T 340 caballos de fuerza L6 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 4381*1867*1310 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 4.3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 250 |
| Peso en vacío (kg) | 1515 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1815 |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 7.6 |

motor

| | |
|---|----------------------|
| Modelo de motor | B58B30C |
| Cilindrada (mL) | 2998 |
| Cilindrada (L) | 3.0 |
| Tipo de admisión | Turbo |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 6 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Distribución | DOHC |
| Potencia máxima (CV) | 340 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5000-6500 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 1600-4500 |
| Potencia neta máxima (kW) | 250 |
| Octanaje | 95. |
| Sistema de alimentación | Spray directo |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor | Vertical |

Pantalla/Sistema

| | |
|---|--|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 8.8 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Integración/Duplicación de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con Apple CarPlay |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | <ul style="list-style-type: none">• iDrive |

Cuerpo

| | |
|----------------------|------|
| Longitud (mm) | 4381 |
| Anchura (mm) | 1867 |
| Altura (mm) | 1310 |

Cuerpo (continuación)

| | |
|---|-----------------|
| Distancia entre ejes (mm) | 2470 |
| Vía delantera (mm) | 1594 |
| Vía trasera (mm) | 1589 |
| Altura libre con carga (mm) | 115 |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta batiente |
| Número de puertas | 2 |
| Número de plazas | 2 |
| Capacidad del depósito (L) | 52 |
| Volumen del tronco (L) | - |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |
| Distancia mínima al suelo sin carga (mm) | 129 |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|---|
| Abreviatura | 8 velocidades |
| Número de marchas | 8 |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática con modo manual (AT) |

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

| | |
|---|---|
| Diferencial de deslizamiento limitado/ Bloqueo diferencial | <ul style="list-style-type: none">• Diferencial de deslizamiento limitado del eje trasero |
|---|---|

Dirección del chasis

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción trasera (FR) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |

Configuración del asiento

| | |
|-------------------------------------|---|
| Material de los asientos | <ul style="list-style-type: none">• Mezcla de cuero/Alcántara |
| Ajuste del asiento principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2 direcciones); • Soporte lumbar (2 direcciones) |

Configuración del asiento (continuación)

| | |
|--|---|
| Método de ajuste del coasiento | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2 direcciones); • Soporte lumbar (2 direcciones) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice • |
| Funciones del asiento delantero | <ul style="list-style-type: none">• Calefacción |
| Función de memoria del asiento eléctrico | <ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después- |
| Portavasos trasero | - |
| Asientos de estilo deportivo | <ul style="list-style-type: none">• |

Seguridad activa

| | |
|--|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | <ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | <ul style="list-style-type: none">• |

Seguridad activa (continuación)

| | |
|---|---|
| Detector de fatiga del conductor | - |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | • |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|--|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera | - |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | - |
| Control de zona de temperatura | • |
| Purificador de aire para coche | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | - |

Seguridad pasiva

| | |
|---|-----------------------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después- |
| Airbag de rodilla | • Airbag de rodilla del conductor |

Freno de rueda

| | |
|---|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 255/35 R19 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 275/35 R19 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | Ninguno |

Audio/Iluminación interior

Audio/Iluminación interior (continuación)

| | |
|----------------------------|----------------|
| Marca del altavoz | •JBL |
| Número de hablantes | • 12 altavoces |

Funciones de conducción

| | |
|---|----------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril | • |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | - |
| Sistema de control de cruce | • Crucero adaptativo |
| Sistema de navegación por satélite | • |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | • |
| Asistencia de estacionamiento | - |

Iluminación exterior

| | |
|--|------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
| Fuente de luz de carretera | •LED |
| Luces diurnas LED | • |
| Luces altas y bajas adaptativas | • |
| Faros automáticos | • |
| Faros delanteros regulables en altura | • |
| Retardo de apagado de los faros | • |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|---|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Voltar automáticamente hacia abajo; • Bloquear el automóvil y plegar automáticamente; • Automático antideslumbrante |
|------------------------------------|---|

Apariencia/antirrobo

| | |
|--|------------------------|
| Material de la llanta | • Aleación de aluminio |
| inmovilizador electrónico del motor | • |

Apariencia/antirrobo (continuación)

| | |
|---|---|
| Sistema de cierre centralizado en el coche | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tipo de clave | <ul style="list-style-type: none">• Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de entrada sin llave | <ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo |
| Kit de apariencia | <ul style="list-style-type: none">• Estilo deportivo |
| Diseño de puerta sin marco | <ul style="list-style-type: none">• |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|--|---|
| Elevallas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | <ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo |
| Función anti-pinzamiento de ventana | <ul style="list-style-type: none">• |
| Espejo de maquillaje para coche | <ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal;• Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | - |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | <ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|--|
| Color exterior | Pintura esmerilada gris Yuanshan #3C4C5B |
| Color interior | Negro #000000 Negro Rojo #000000 #FF5050 |

Volante/espejo interior

| | |
|---|--|
| Material del volante | <ul style="list-style-type: none">• Cuero genuino |
| Ajuste de la posición del volante | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volante calefactado | - |
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | <ul style="list-style-type: none">• Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | - |

Volante/espejo interior (continuación)

| | |
|--|----------------------------------|
| Tamaño del instrumento LCD | • 8.8 pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | • Antideslumbrante automático |
| Cambio de marchas | • Cambio de manillar electrónico |
| Pantalla digital de visualización frontal HUD | • |
| Levas de cambio en el volante | • |

Configuración inteligente

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Servicios de coche conectado | • |
| Actualizaciones OTA | • |
| Red 4G/5G | •4G |

Control de conducción

| | |
|--|---------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción | •Deporte; •Estándar/Confortable |
| Estacionamiento automático | - |
| Asistencia de arranque en pendiente | • |
| Relación de dirección variable | • |
| Tecnología de arranque y parada del motor | • |

Hardware de conducción

| | |
|---|--------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes •/después • |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen de marcha atrás |

Carga en el coche

| | |
|--|------------------|
| Puerto multimedia/de carga | •USB |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 1 primera fila |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | • Primera fila |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | • |

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.