

Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Corolla Plug-in Hybrid 2020 1.8L Комфорт-версия

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	45,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2022-04-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля







Состояние Автомобиля

1. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Деформация внешней стороны. 2. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 3. Правая задняя боковина, Потёртость.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Toyota Corolla Plug-in Hybrid 2020 1.8L E-CVT Комфорт-версия
Дата выпуска	2020.04

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
Тип энергии	Подключаемый гибридный электромобиль (PHEV)
Максимальная мощность (кВт)	73
Максимальный крутящий момент (Н·м)	142
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Тип кузова	Седан
Двигатель	1.8L 99 лошадиных сил L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4635*1775*1470
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	159
Снаряженная масса (кг)	1535
Полная масса (кг)	1975
Запас хода на электротяге по NEDC (км)	55
Электродвигатель (л.с.)	72
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	1.3

Основные параметры (продолжение)

Расход топлива при разряженной батарее (л/100км)	4.3
--	-----

двигатель

Модель двигателя	8ZR-FXE
Рабочий объем (мл)	1798
Рабочий объем (л)	1.8
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	99
Обороты максимальной мощности (об/мин)	-
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	-
Максимальная полезная мощность (кВт)	73
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное

Электродвигатель

Тип двигателя	Постоянные магниты/синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	53
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	207
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	53

Электродвигатель (продолжение)

Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	207
Общая мощность системы (кВт)	100
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Передняя
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Емкость батареи (кВт·ч)	10.5
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	10

Экран/Система

Bluetooth/Автомобильный телефон	-
CD/DVD-проигрыватель	• CD на одном диске

Тело

Длина (мм)	4635
Ширина (мм)	1775
Высота (мм)	1470
Колесная база (мм)	2700
Передняя колея (мм)	1525
Задняя колея (мм)	1520
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	14
Угол съезда (°)	13

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Количество передач	Бесступенчатая трансмиссия

Коробка передач (продолжение)

Тип трансмиссии	Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT)
-----------------	--

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Балка кручения, независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа; • Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	-
Система обнаружения усталости водителя	-
Предупреждение о низкой скорости	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Колесный тормоз (продолжение)

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	205/55 R16
Размер задних шин	205/55 R16
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6 рогов
Внутреннее окружающее освещение	• Монохромный

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз с фиксированной скоростью
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•LED
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Внешние зеркала (продолжение)

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Нагревание зеркал заднего вида
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Передний ряд

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Электрический люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Водительское положение
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•Место водителя;•Место пассажира сидящего спереди
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Жемчужно-белый: # F0F4F5; Супер белый: # FDFDFD; платиновый бронзовый металлический цвет: # 8D857F; черный слюдяной цвет: #000000; зыбучий металлический цвет: # CFC26F; небесный синий металлический цвет: #00B2E8; Серебряный металлический цвет: # D8DDDD6
Цвет салона	Чёрный: #3E4146; Чёрный/коричневый: #3E4146/#442C25

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Пластик
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз

**Рулевое колесо/внутреннее зеркало
(продолжение)**

Многофункциональное рулевое колесо	
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	4,2 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	Ручная антибликовая
Переключение передач	Переключение электронного переключения

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Переключатель режима движения	Экономика
Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	-
-----------------------------------	---

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	USB;•AUX
Количество портов USB/ Type-C	1 в первом ряду

"●" = Стандартное оборудование

"□" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.