# Rapport de Détail du Véhicule

## Jetour T2 2023 2.0TD Quatre roues motrices Conquérir

## Informations de Base

| | |
|---|---|
| Marque | **Jetour** |
| Kilométrage | **58,000 km** |
| Couleur | **Gris foncé** |
| Première immatriculation | **2024-01-01** |
| Nombre de transferts | **0** |

## Images du Véhicule
































## État du Véhicule

1. Glissières du siège conducteur: Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage (Sans lien avec une inondation). 2. Glissières du siège passager avant: Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage (Sans lien avec une inondation).

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

| | |
|---|---|
| **Nom du modèle** | Jetour T2 2023 2.0T Quatre roues motrices Conquérir |
| **Date de lancement** | 2023.10 |

### Paramètres de base

| | |
|---|---|
| **Catégorie du véhicule** | SUV compact |
| **Type d'énergie** | Essence |
| **Puissance maximale (kW)** | 187 |
| **Couple maximal (N·m)** | 390 |
| **Transmission** | automatique avec mode manuel (8 rapports) |
| **Type de carrosserie** | SUV |
| **Moteur** | 2.0T 254 ch L4 |
| **Dimensions (L×l×H) (mm)** | 4785*2006*1880 |
| **Accélération 0-100 km/h (s)** | - |
| **Vitesse maximale (km/h)** | 180 |
| **Poids à vide (kg)** | 1919 |
| **Poids total autorisé en charge (kg)** | 2450 |

## Paramètres de base (suite)

| | |
|---|---|
| **Consommation mixte WLTP (L/100 km)** | 9.58 |
| **Capacité de remorquage (kg)** | 1600 |
| **Politique de garantie premier propriétaire** | Garantie à vie/Usage non commercial (Les exclusions de responsabilité officielles s'appliquent) |

## moteur

| | |
|---|---|
| **Référence moteur** | SQRF4J20 |
| **Cylindrée (mL)** | 1998 |
| **Cylindrée (L)** | 2.0 |
| **Type d'admission** | Turbo |
| **Configuration des cylindres** | L |
| **Nombre de cylindres** | 4 |
| **Soupapes par cylindre** | 4 |
| **Taux de compression** | 10.2 |
| **Distribution** | DOHC |
| **Alésage (mm)** | 80.5 |
| **Course (mm)** | 98.12 |
| **Puissance maximale (ch)** | 254 |
| **Régime de puissance maxi (tr/min)** | 5500 |
| **Régime de couple maxi (tr/min)** | 1750-4000 |
| **Puissance nette maximale (kW)** | 180 |
| **Indice d'octane** | 92 RON |
| **Système d'alimentation** | Injection directe |
| **Matériau de culasse** | Alliage d'aluminium |
| **Matériau de bloc-moteur** | Alliage d'aluminium |
| **Disposition du moteur** | Disposition transversale |

## Écran/Système

| | |
|---|---|
| **Écran couleur de contrôle central** | • Écran LCD tactile |
| **Taille de l'écran d'infodivertissement** | • 15.6 pouces |

## Écran/Système (suite)

| | |
|---|---|
| **Bluetooth/Téléphone embarqué** | • |
| **Intégration/Mise en miroir de smartphone** | • |
| **Système de contrôle de reconnaissance vocale** | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |
| **Reconnaissance vocale du réveil par région** | • Quatre zones |
| **Reconnaissance faciale** | • |
| **App Store** | • |
| **Mot de réveil de l'assistant vocal** | • Bonjour, Xiaojie |
| **Réveil vocal sans mot** | • |
| **Reconnaissance vocale continue** | • |
| **Puce intelligente pour voiture** | • Qualcomm Snapdragon 8155 |
| **Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts** | • |

## Corps

| | |
|---|---|
| **Longueur (mm)** | 4785 |
| **Largeur (mm)** | 2006 |
| **Hauteur (mm)** | 1880 |
| **Empattement (mm)** | 2800 |
| **Voie avant (mm)** | 1685 |
| **Voie arrière (mm)** | 1695 |
| **Type d'ouverture des portes** | Porte battante |
| **Nombre de portes** | 5 |
| **Nombre de places** | 5 |
| **Capacité du réservoir (L)** | 70 |
| **Volume du coffre (L)** | - |
| **Coefficient de traînée (Cx)** | - |
| **Angle d'attaque (°)** | 28 |
| **Angle de fuite (°)** | 28 |
| **Garde au sol minimale sans charge (mm)** | 220 |

## Corps (suite)

| | |
|---|---|
| **Profondeur maximale de gué (mm)** | 700 |

## Boîte de vitesse

| | |
|---|---|
| **Abréviation** | automatique avec mode manuel (8 rapports) |
| **Nombre de rapports** | 8 |
| **Type de transmission** | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

## Quatre roues motrices/tout-terrain

| | |
|---|---|
| **Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel** | • Blocage du différentiel arrière |
| **Crochet de remorquage** | ○ Manuel (2000 CNY) |
| **Fonction de blocage du différentiel central** | • |
| **Système de détection d'eau** | • |
| **Mode rampant** | • |

## Direction du châssis

| | |
|---|---|
| **Type de transmission** | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| **Quatre roues motrices** | Transmission intégrale à la demande |
| **Structure différentielle centrale** | Embrayage multidisque |
| **Type de suspension avant** | Suspension indépendante MacPherson |
| **Type de suspension arrière** | Suspension indépendante multibras |
| **Type de direction assistée** | Direction assistée électrique |
| **Structure du corps** | Structure monocoque |

## Configuration des sièges

| | |
|---|---|
| **Matériau des sièges** | • Tissu; ○ Sellerie mixte cuir et suédine |
| **Réglage du siège principal** | • Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions) |
| **Méthode de réglage du siège arrière** | • Réglage longitudinal; • Réglage du dossier |
| **Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager** | conducteur •/passager- |

## Configuration des sièges (suite)

| | |
|---|---|
| **Fonctions des sièges avant** | ○ Chauffage; ○ Ventilation; • Ventilation (Siège conducteur uniquement); • Massage (Siège conducteur uniquement) |
| **Fonction mémoire du siège électrique** | • Siège conducteur |
| **Boutons de réglage arrière du siège passager avant** | - |
| **Réglage du siège de la deuxième rangée** | • Réglage du dossier |
| **Banquette arrière rabattable** | • Rabattement fractionné |
| **Accoudoir central avant/ arrière** | avant •/arrière • |
| **Porte-gobelet arrière** | • |

## Sécurité active

| | |
|---|---|
| **Système antiblocage des roues (ABS)** | • |
| **Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)** | • |
| **Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)** | • |
| **Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)** | • |
| **Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)** | • |
| **Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)** | • Affichage de la pression des pneus |
| **Avertisseur de ceinture de sécurité** | • Rangée avant |
| **Fixations ISOFIX pour siège enfant** | • |
| **Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)** | • |
| **Système de freinage d'urgence autonome (AEB)** | • |
| **Détection de fatigue du conducteur** | • |
| **Alerte de collision frontale (FCW)** | • |

## Sécurité active (suite)

| | |
|---|---|
| **Alerte de collision arrière** | • |
| **Système d'appel d'urgence (eCall)** | • |
| **Caméra embarquée intégrée** | • |
| **Avertissement d'ouverture de porte (DOW)** | • |
| **Système de protection anti-retournement** | • |

## Climatisation/réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Méthode de contrôle de la température de la climatisation** | • Climatisation automatique |
| **Climatisation indépendante arrière** | - |
| **Bouches d'aération des sièges arrière** | • |
| **Contrôle de zone de température** | • |
| **Purificateur d'air pour voiture** | • |
| **Filtre PM2.5 d'habitacle** | • |
| **Générateur d'ions négatifs** | • |
| **Surveillance de la qualité de l'air** | • |

## Sécurité passive

| | |
|---|---|
| **Airbag conducteur/ passager** | conducteur •/passager • |
| **Airbags latéraux avant/ arrière** | avant •/arrière- |
| **Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)** | avant •/arrière • |

## Frein de roue

| | |
|---|---|
| **Type de freins avant** | Frein à disque ventilé |
| **Type de freins arrière** | Frein à disque |
| **Type de frein de stationnement** | Frein de stationnement électronique |
| **Dimensions des pneus avant** | 255/60 R19 |

## Frein de roue (suite)

| | |
|---|---|
| **Dimensions des pneus arrière** | 255/60 R19 |
| **Dimensions de la roue de secours** | Taille complète |
| **Placement de la roue de secours** | Monté à l'arrière |

## Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---|---|
| **Nombre de locuteurs** | • 8 haut-parleurs |
| **Éclairage d'ambiance intérieur** | • Multicolore |

## Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| **Affichage des informations de trafic de navigation** | • |
| **Assistance de voie** | • |
| **Système d'assistance au maintien de la voie** | • |
| **Système de régulateur de vitesse** | • Régulateur adaptatif sur toute la plage de vitesses |
| **Système de navigation par satellite** | • |
| **Niveau d'assistance à la conduite** | •L2 |
| **Alerte de trafic transversal arrière** | • |
| **Centrage de voie** | • |
| **Reconnaissance des panneaux de signalisation routière** | • |
| **Assistance au stationnement** | - |

## Éclairage extérieur

| | |
|---|---|
| **Source de lumière de croisement** | •LED |
| **Source lumineuse de feux de route** | •LED |
| **Feux de jour à LED** | • |
| **Feux de route et de croisement adaptatifs** | • |
| **Phares automatiques** | • |
| **Feux de brouillard avant** | •LED |

## Éclairage extérieur (suite)

| | |
|---|---|
| **Phares réglables en hauteur** | • |
| **Délai d'extinction des phares** | • |
| **Caractéristiques d'éclairage** | • Matrix |

## Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---|---|
| **Fonction rétroviseur extérieur** | • Régulation électrique; • Rabattement électrique; • Mémoire dans le rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Rabattement automatique des rétroviseurs au verrouillage |

## Apparence/antivol

| | |
|---|---|
| **Matériau de la jante** | • Alliage d'aluminium |
| **Antidémarrage électronique du moteur** | • |
| **Système de verrouillage centralisé dans la voiture** | • |
| **Type de clé** | • Clé de télécommande; • Clé Bluetooth |
| **Système de démarrage sans clé** | • |
| **Fonction d'entrée sans clé** | • Côté conducteur |
| **Galerie de toit** | • |
| **Fonction de démarrage à distance** | • |
| **Fermeture électrique des portes** | • Porte arrière |
| **Pédales latérales** | • Fixe |

## Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| **Type de toit ouvrant** | • Toit ouvrant panoramique |
| **Vitres électriques avant/arrière** | avant •/arrière • |
| **Fonction de levage de vitre à une touche** | • Véhicule complet |
| **Fonction anti-pincement de fenêtre** | • |
| **Miroir de maquillage pour voiture** | • Côté conducteur + éclairage; • Passager avant + Lumières |
| **Essuie-glace arrière** | • |

## Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|---|---|
| **Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie** | • À détecteur de pluie |
| **Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé** | • Rangée avant |

## Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---|---|
| **Couleur extérieure** | Noir nuit polaire:#000000; Gris de la route:#ABACAE; Orange Danxia:#E6640A; Vert citronnier:#BAD04A; Argent montagne enneigée:#C8C8C8; Bleu-vert pluie brumeuse:#3C7282 |
| **Couleur intérieure** | Noir/Rouge:#000000/#FF0000; Vert/Orange:#1FA83F/#FC842C |

## Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|---|---|
| **Matériau du volant** | • Cuir |
| **Réglage de la position du volant** | • Réglage manuel en hauteur et en profondeur |
| **Volant multifonction** | • |
| **Volant chauffant** | - |
| **Mémoire du volant** | - |
| **Écran d'affichage de l'ordinateur de bord** | • Couleur |
| **Tableau de bord LCD complet** | • |
| **Taille de l'instrument LCD** | • 10.25 pouces |
| **Fonction rétroviseur intérieur** | • Rétroviseur antireflet à réglage manuel |
| **Changement de vitesse** | • Levier de vitesses électronique |
| **Dispositif ETC** | ○ |
| **Palettes de changement de vitesse au volant** | • |

## Configuration intelligente

| | |
|---|---|
| **Services de voiture connectée** | • |
| **Mises à jour OTA** | • |
| **Réseau 4G/5G** | •4G |

## Configuration intelligente (suite)

| | |
|---|---|
| **Fonction à distance de l'application mobile** | • Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Ventilation des sièges; • Contrôle de l’état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule |
| **points d'accès Wi-Fi** | • |

## Contrôle de la conduite

| | |
|---|---|
| **Commutateur de mode de conduite** | • Sport; • Mode économique; • Standard/Confort; • Tout-terrain; • Neige; • Personnalisation/ Personnalisation |
| **Stationnement automatique** | • |
| **Descente en pente raide** | • |
| **Aide au démarrage en côte** | • |
| **Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur** | • |

## Matériel de conduite

| | |
|---|---|
| **Radar de stationnement avant/arrière** | avant •/arrière • |
| **Système de caméras d'aide à la conduite** | • 360 degrés Système de vision panoramique |
| **Caméra de perception frontale** | • Caméra monoculaire |
| **Nombre de caméras** | • 5 unités |
| **Nombre de radars à ultrasons** | • 8 unités |
| **Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés** | • |
| **Nombre de caméras dans la voiture** | • 1 unité |

## Recharge en voiture

| | |
|---|---|
| **Port multimédia/de chargement** | •USB;•Type-C |
| **Nombre de ports USB/ Type-C** | • Rangée avant 2 unités / Rangée arrière 2 unités |
| **Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable** | • Rangée avant |

## Recharge en voiture (suite)

| | |
|---|---|
| **Alimentation 220V/230V** | • |
| **Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages** | • |
| **Puissance de charge sans fil pour téléphone portable** | •50W |

## Forfait optionnel

| | |
|---|---|
| **Forfait optionnel** | Pneus ensemble 2 (2000 CNY; Contient:255/55 R20  HT Pneu); Pneus ensemble 3 (2000 CNY; Contient:255/60 R19 AT Pneu) |

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.