

# Rapport de Détail du Véhicule


## Mercedes-Benz GLE (Imported) 2024 GLE 350 4MATIC Style tendance

### Informations de Base

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Marque                   | Mercedes-Benz |
| Kilométrage              | 82,000 km     |
| Couleur                  | Noir          |
| Première immatriculation | 2024-01-01    |
| Nombre de transferts     | 0             |

### Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

Informations sur le modèle (suite)

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Mercedes-Benz GLE (Imported)<br>2024 GLE 350 4MATIC Style<br>tendance |
| Date de lancement | 2023.07                                                               |

Paramètres de base

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | SUV de taille et taille                |
| Type d'énergie                      | Essence + système hybride léger<br>48V |
| Puissance maximale (kW)             | 190                                    |
| Couple maximal (N·m)                | 400                                    |
| Transmission                        | 9 bras auto-intégré                    |
| Type de carrosserie                 | SUV                                    |
| Moteur                              | 2.0T 258 chevaux L4                    |
| Dimensions (L×I×H) (mm)             | 4927*2018*1797                         |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 7.3                                    |
| Vitesse maximale (km/h)             | 218                                    |
| Poids à vide (kg)                   | 2206                                   |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2820                                   |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)  | 9.1                                    |

moteur

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Référence moteur                  | 254 920   |
| Cylindrée (mL)                    | 1999      |
| Cylindrée (L)                     | 2.0       |
| Type d'admission                  | Turbo     |
| Configuration des cylindres       | L         |
| Nombre de cylindres               | 4         |
| Soupapes par cylindre             | 4         |
| Distribution                      | DOHC      |
| Puissance maximale (ch)           | 258       |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5800      |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 2000-3200 |

moteur (suite)

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Puissance nette maximale (kW) | 190                   |
| Indice d'octane               | Numéro 95             |
| Système d'alimentation        | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse           | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur       | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur         | Vertical              |

Écran/Système

|                                              |                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                                                                     |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 12.3 pouces                                                                                           |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                                                       |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone     | • Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife; • Prise en charge d’Android Auto |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation                                        |
| Reconnaissance vocale du réveil par région   | • Zone unique                                                                                           |
| Système intelligent embarqué                 | •MBUX                                                                                                   |
| App Store                                    | •                                                                                                       |
| Mot de réveil de l'assistant vocal           | • Bonjour, Mercedes                                                                                     |
| Reconnaissance vocale continue               | •                                                                                                       |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4927           |
| Largeur (mm)                | 2018           |
| Hauteur (mm)                | 1797           |
| Empattement (mm)            | 2995           |
| Voie avant (mm)             | 1679           |
| Voie arrière (mm)           | 1728           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 5              |

Corps (suite)

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Nombre de places            | 5    |
| Capacité du réservoir (L)   | 85   |
| Volume du coffre (L)        | 2055 |
| Coefficient de traînée (Cx) | -    |
| Angle d'attaque (°)         | 21.3 |
| Angle de fuite (°)          | 24.4 |

Boîte de vitesse

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Abréviation          | 9 bras auto-intégré                            |
| Nombre de rapports   | 9                                              |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de transmission              | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| Quatre roues motrices             | Quatre roues motrices en temps opportun      |
| Structure différentielle centrale | Embrayage multi-feuilles                     |
| Type de suspension avant          | Suspension indépendante à double bras        |
| Type de suspension arrière        | Suspension indépendante multi-bras           |
| Type de direction assistée        | Aide électrique                              |
| Structure du corps                | Chargé                                       |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Imitation de peau                                                                                                                 |
| Réglage du siège principal                                  | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice •                                                                                                                  |
| Fonctions des sièges avant                                  | • Chauffage                                                                                                                         |

Configuration des sièges (suite)

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fonction mémoire du siège électrique               | • Position de conducteur; • position de copilote |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | -                                                |
| Banquette arrière rabattable                       | • La proportion est abaissée                     |
| Accoudoir central avant/arrière                    | • Avant/arrière •                                |
| Porte-gobelet arrière                              | •                                                |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée         | ○ Chauffage (USD 662)                            |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Véhicule complet                   |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | •                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | •                                    |
| Alerte de collision frontale (FCW)                        | •                                    |
| Alerte de collision arrière                               | •                                    |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | •                                    |

S  curit   active (suite)

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Climatisation/r  frig  rateur

|                                                              |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| M  thode de contr  le de la temp  rature de la climatisation | <ul style="list-style-type: none"><li>Climatisation automatique</li></ul> |
| Climatisation ind  pendante arri  re                         | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |
| Bouches d'a  ration des si  ges arri  re                     | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |
| Contr  le de zone de temp  rature                            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |
| Purificateur d'air pour voiture                              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                     | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |

S  curit   passive

|                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airbag conducteur/passager                        | Principal <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> /Vice <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Airbags lat  raux avant/arri  re                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Avant/arri  re</li><li></li></ul>                                           |
| Airbags de t  te avant/arri  re (airbags rideaux) | <ul style="list-style-type: none"><li>Avant/arri  re</li><li></li></ul>                                           |

Frein de roue

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation    disque                  |
| Type de freins arri  re          | Type de disque                         |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement   lectronique |
| Dimensions des pneus avant       | 275/50 R20                             |
| Dimensions des pneus arri  re    | 275/50 R20                             |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun                                  |

Audio/  clairage int  rieur

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur    | <input type="radio"/> Burmester Berlin Voice (USD 2,000)                                      |
| Nombre de locuteurs              | <input type="radio"/> 13 klaxon; <ul style="list-style-type: none"><li>10-11 klaxon</li></ul> |
|   clairage d'ambiance int  rieur | <ul style="list-style-type: none"><li>64 couleurs</li></ul>                                   |

Fonctions de conduite

Fonctions de conduite (suite)

|                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                      |
| Assistance de voie                                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                      |
| Système d'assistance au maintien de la voie           | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                      |
| Système de régulateur de vitesse                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Croisière adaptative à pleine vitesse</li></ul> |
| Système de navigation par satellite                   | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                      |
| Niveau d'assistance à la conduite                     | <ul style="list-style-type: none"><li>L2</li></ul>                                    |
| Centrage de voie                                      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                      |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                      |
| Marque de la carte                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Gaud</li></ul>                                  |
| Assistance au stationnement                           | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                      |
| Assistance au changement de voie                      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                      |

Éclairage extérieur

|                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Source de lumière de croisement           | <ul style="list-style-type: none"><li>LED</li></ul>                              |
| Source lumineuse de feux de route         | <ul style="list-style-type: none"><li>LED</li></ul>                              |
| Feux de jour à LED                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |
| Phares automatiques                       | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |
| Phares réglables en hauteur               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |
| Délai d'extinction des phares             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |
| Caractéristiques d'éclairage              | <ul style="list-style-type: none"><li>Phares MULTIBEAM LED (USD 2,029)</li></ul> |
| Allumer les phares                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

|                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique                                  | •                     |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Véhicule complet    |
| Coffre mains libres                                | •                     |
| Mémoire de position du coffre électrique           | •                     |
| Galerie de toit                                    | •                     |
| Fonction de démarrage à distance                   | •                     |

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | • Peut ouvrir la lucarne panoramique                    |
| Vitres électriques avant/arrière              | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                          | •                                                       |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                          |
| Buse d'eau chauffée                           | ○                                                       |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Chaux au clair de lune #62686C<br>Bleu pierre de sodium #2E517B Yao<br>Rock noir #000000 Grand-mère<br>pierre verte #274A3B Arctique<br>blanc #FFFE9 Zirconium Quartz<br>Rouge #AF021C Argent de temps<br>et d'espace #B1B2B7 Diamant<br>blanc #EFEBEA Gris de Yuanfeng<br>#B9B9B9 |
| Couleur intérieure | Noir Cacao brun #000000<br>#5E3D3D Noir #000000 Macchiato<br>beige Noir #AEA49E #000000                                                                                                                                                                                            |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                          | • Ceau véritable                     |
| Réglage de la position du volant            | • Réglage électrique de haut en bas  |
| Volant multifonction                        | •                                    |
| Volant chauffant                            | ○                                    |
| Mémoire du volant                           | •                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord   | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet                 | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                  | • 12.3 pouces                        |
| Fonction rétroviseur intérieur              | • Antiéblouissement automatique      |
| Changement de vitesse                       | • Changement de vitesse électronique |
| Affichage numérique tête haute HUD          | ○(USD 1,971)                         |
| Dispositif ETC                              | ○(USD 441)                           |
| Palettes de changement de vitesse au volant | •                                    |

Configuration intelligente

|                                             |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Services de voiture connectée               | •                                                                                                                                               |
| Mises à jour OTA                            | •                                                                                                                                               |
| Réseau 4G/5G                                | •4G                                                                                                                                             |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle des portes; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule |

Contrôle de la conduite

Contrôle de la conduite (suite)

|                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite               | • Sport; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Personnalisation/Personnalisation |
| Stationnement automatique                     | •                                                                                          |
| Descente en pente raide                       | •                                                                                          |
| Aide au démarrage en côte                     | •                                                                                          |
| Rapport de direction variable                 | •                                                                                          |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | •                                                                                          |

Matériel de conduite

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière       | • Avant/arrière •                |
| Système de caméras d'aide à la conduite    | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale              | • Monopoint x2                   |
| Nombre de caméras                          | • 6                              |
| Nombre de radars à ultrasons               | • 12                             |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | •                                |
| Quantité de radar à ondes millimétriques   | • 5                              |

Recharge en voiture

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                           | •Type-C             |
| Nombre de ports USB/ Type-C                             | • 3 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée   |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages          | •                   |

Forfait optionnel

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Ensemble d'hiver (USD 662; comprend: système de nettoyage du pare-brise chauffant, chauffage au volant) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 
- "●" = Équipement de série
  - "□" = Non disponible
  - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.