Rapport de Détail du Véhicule

Geely Boyue L 2025 Quatrième génération 1.5TD DCT Départ

Informations de Base


Marque	**Geely**
Kilométrage	**17,000 km**
Couleur	**Gris argenté**
Première immatriculation	**2025-04-01**
Nombre de transferts	**0**


Images du Véhicule






















État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Geely Boyue L 2025 Quatrième génération 1.5TD DCT Départ
Date de lancement	2025.05

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV compact
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	133
Couple maximal (N·m)	290

Paramètres de base (suite)

Transmission	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Type de carrosserie	SUV
Moteur	1.5T 181 chevaux L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4730*1910*1710
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	195
Poids à vide (kg)	1571
Poids total autorisé en charge (kg)	2000
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	6.85

moteur

Référence moteur	BHE15-EFZ
Cylindrée (mL)	1499
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	181
Régime de puissance maxi (tr/min)	5500
Régime de couple maxi (tr/min)	2000-3500
Puissance nette maximale (kW)	128
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

Écran/Système

Écran/Système (suite)

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 14.6 Pouce
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Support Flyme link
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Lucarne
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Double zone
Système intelligent embarqué	•Flyme Auto
App Store	•
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour Gélyi
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•
Voir et dire	•

Corps

Longueur (mm)	4730
Largeur (mm)	1910
Hauteur (mm)	1710
Empattement (mm)	2785
Voie avant (mm)	1618
Voie arrière (mm)	1618
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	54
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	19
Angle de fuite (°)	23

Boîte de vitesse

Boîte de vitesse (suite)

Abréviation	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Nombre de rapports	7
Type de transmission	Transmission à double embrayage humide (DCT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Peau imitation
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice-
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	• Ratio à l'envers
Accoudoir central avant/ arrière	Avant •/arrière-
Porte-gobelet arrière	-

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•

Sécurité active (suite)

Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Au premier rang
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-
Caméra embarquée intégrée	•
Système de protection anti-retournement	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	-
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/ arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque

Frein de roue (suite)

Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	235/55 R18
Dimensions des pneus arrière	235/55 R18
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille
Placement de la roue de secours	Dans le coffre

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 6 Haut-parleur

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Croisière à vitesse fixe
Système de navigation par satellite	•
Marque de la carte	• Amap
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Pliage électrique; • Chauffage des rétroviseurs; • Voiture de verrouillage pliante automatique

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	○
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande; • Clé Bluetooth
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Siège du conducteur
Mémoire de position du coffre électrique	○
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Peut ouvrir le toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Siège du conducteur; • Le copilote
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Sceptation des précipitations

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	De Yunqing #90B1A5 Blanc de flux #FFFFFF Cloud Dream Blue #9AB8D8 Encre et pluie noire #000000 Argent de lumière du lac #DDDDDD
Couleur intérieure	Noir Gris truffe #000000 #C3BEBE

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Plastique
Réglage de la position du volant	• Montée et descente manuelles+ Ajustement avant et arrière
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	-
Taille de l'instrument LCD	• 10.2 Pouce
Fonction rétroviseur intérieur	• Antidérapant manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G
Fonction à distance de l'application mobile	•
points d'accès Wi-Fi	•
KTV en voiture	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard Confortable
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	Avant-/Après •
Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 Image panoramique du degré
Nombre de caméras	• 4 Un

Matériel de conduite (suite)

Nombre de radars à ultrasons	• 4 Un
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• Au premier rang 2 Un Rangée arrière 1 Un

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.