


Rapport de Détail du Véhicule


Mercedes-Benz AMG GT 2019 AMG GT

Informations de Base

| | |
|--------------------------|---------------|
| Marque | Mercedes-Benz |
| Kilométrage | 30,000 km |
| Couleur | Gris foncé |
| Première immatriculation | 2022-12-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nom du modèle | Mercedes-Benz AMG GT 2019 AMG GT |
| Date de lancement | 2019.06 |

Paramètres de base

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Catégorie du véhicule | Voiture de sport |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 350 |
| Couple maximal (N·m) | 630 |

Paramètres de base (suite)

| | |
|--|---------------------------------------|
| Transmission | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie | Voiture de sport à toit rigide |
| Moteur | 4.0L 476 chevaux V8 |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 4544*1939*1287 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 304 |
| Poids à vide (kg) | - |
| Poids total autorisé en charge (kg) | - |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km) | 10.2 |

moteur

| | |
|--|-----------------------|
| Référence moteur | 178 980 |
| Cylindrée (mL) | 3982 |
| Cylindrée (L) | 4.0 |
| Type d'admission | Double turbo |
| Configuration des cylindres | V |
| Nombre de cylindres | 8 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 476 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6000 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1700-5000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 350 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Vertical |

Écran/Système

Écran/Systeme (suite)

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD ordinaire |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 8 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | • |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Prise en charge d'Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone |
| Système intelligent embarqué | •COMAND |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4544 |
| Largeur (mm) | 1939 |
| Hauteur (mm) | 1287 |
| Empattement (mm) | 2630 |
| Voie avant (mm) | - |
| Voie arrière (mm) | - |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places | 2 |
| Capacité du réservoir (L) | 65 |
| Volume du coffre (L) | 175 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 9.7 |
| Angle de fuite (°) | 15.8 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Nombre de rapports | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Quatre roues motrices/tout-terrain

| | |
|---|---|
| Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel | • Serrure de différentiel de l'essieu arrière |
|---|---|

Direction du châssis

Direction du châssis (suite)

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, propulsion arrière (FR) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double bras |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à double bras |
| Type de direction assistée | Aide hydraulique électronique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|---|
| Matériau des sièges | • Ceau véritable |
| Réglage du siège principal | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | • Chauffage |
| Fonction mémoire du siège électrique | • Position de conducteur; • position de copilote |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Porte-gobelet arrière | - |
| Sièges de style sportif | • |

Sécurité active

| | |
|---|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Véhicule complet |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | - |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | ○ |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | - |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | - |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | Avant •/arrière- |
| Pneus run-flat | • |

Sécurité passive (suite)

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Airbag genoux | • Airbag genoux conducteur |
|----------------------|----------------------------|

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 255/35 R19 |
| Dimensions des pneus arrière | 295/35 R19 |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nom de marque du haut-parleur | ○Burmester Voix de Berlin (24000 Yuan) |
| Nombre de locuteurs | ○11 Haut-parleur |
| Éclairage d'ambiance intérieur | ○ 64 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|--|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | ○ |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite | • |
| Centrage de voie | ○ |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | • |
| Assistance au stationnement | - |

Éclairage extérieur

| | |
|--|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|---|
| Feux de route et de croisement adaptatifs | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares automatiques | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• mémoire du rétroviseur;• chauffage du rétroviseur;• retournement automatique;• pliage automatique de la voiture de verrouillage;• anti-éblouissement automatique |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|---|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | - |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Kit d'apparence | <ul style="list-style-type: none">• Style sportif |
| Coffre mains libres | <ul style="list-style-type: none">• |
| Conception de porte sans cadre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Aileron électrique | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|--|
| Type de toit ouvrant | Ne pas ouvrir le toit ouvrant panoramique (18000 Yuan) |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|--|---|
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Jupiter Rouge #912822 Pierre de lune mat gris #616161 AMG Or des sables mouvants #E9BD5A Bleu gemme #263963 Aimant noir #53534F Zircon rouge #A82B31 Noir #000000 Flamme magique verte #34A748 Bleu saphir mat #283C64 Argent Iridium #B9B9B9 Pierre de lune gris #616661 Diamant blanc #EFEBEA Argent Iridium mat #ACB6BD |
| Couleur intérieure | Noir Poivre rouge #000000 #7D302F Noir #000000 Noir Maroon #000000 #312421 Noir Argent nacré #000000 #C7C7C7 Noir Blanc #000000 #FFFFFF |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ceuu véritable |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique |
| Dispositif ETC | ○(USD 441) |
| Palettes de changement de vitesse au volant | <ul style="list-style-type: none">• |

Configuration intelligente

Configuration intelligente (suite)

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | - |
| Réseau 4G/5G | •4G |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|---|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Standard/Confort; • Neige; • Personnalisé/Personnalisation |
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|-------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |

Recharge en voiture

| | |
|---|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•SD |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 3 au premier rang |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | • |

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.