

# Rapport de Détail du Véhicule

Geely Coolray 2019 Style sportif 260T DCT  
Battle État VI

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Geely      |
| Kilométrage              | 40,000 km  |
| Couleur                  | Rouge      |
| Première immatriculation | 2019-04-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Panneau arrière de carrosserie, Corrosion. 2. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 3. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Geely Coolray 2019 Style sportif<br>260T DCT Battle État VI |
| Date de lancement | 2019.05                                                     |

### Paramètres de base

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | Petit SUV                                |
| Type d'énergie                      | Essence                                  |
| Puissance maximale (kW)             | 130                                      |
| Couple maximal (N·m)                | 255                                      |
| Transmission                        | Double embrayage à 7 blocs<br>d'humidité |
| Type de carrosserie                 | SUV                                      |
| Moteur                              | 1.5T 177 chevaux L3                      |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4330*1800*1609                           |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 7.9                                      |
| Vitesse maximale (km/h)             | -                                        |
| Poids à vide (kg)                   | 1355                                     |
| Poids total autorisé en charge (kg) | -                                        |

Paramètres de base (suite)

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Consommation mixte NEDC (L/100 km) | 6.1 |
|------------------------------------|-----|

moteur

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                     | JLH-3G15TD            |
| Cylindrée (mL)                       | 1477                  |
| Cylindrée (L)                        | 1.5                   |
| Type d'admission                     | Turbo                 |
| Configuration des cylindres          | L                     |
| Nombre de cylindres                  | 3                     |
| Soupapes par cylindre                | 4                     |
| Distribution                         | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)              | 177                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min)    | 5500                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)       | 1500-4000             |
| Puissance nette maximale (kW)        | 130                   |
| Indice d'octane                      | Numéro 92             |
| Système d'alimentation               | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse                  | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur              | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur                | Horizontal            |
| Technologies spécifiques aux moteurs | DVVT                  |

Écran/Système

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 10.25 pouces                                                                   |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                                |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |

Corps

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 4330 |
|---------------|------|

Corps (suite)

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Largeur (mm)                | 1800 |
| Hauteur (mm)                | 1609 |
| Empattement (mm)            | 2600 |
| Voie avant (mm)             | 1546 |
| Voie arrière (mm)           | 1557 |
| Type d'ouverture des portes | -    |
| Nombre de portes            | 5    |
| Nombre de places            | 5    |
| Capacité du réservoir (L)   | 45   |
| Volume du coffre (L)        | -    |
| Coefficient de traînée (Cx) | -    |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)               |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson              |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de direction assistée | Aide électrique                                 |
| Structure du corps         | Chargé                                          |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Mélangez la peau/tissu                                                           |
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                  |
| Fonctions des sièges avant                                  | • Chauffage                                                                        |

Configuration des sièges (suite)

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | -                            |
| Banquette arrière rabattable                       | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière                    | • Avant/arrière •            |
| Porte-gobelet arrière                              | •                            |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | •                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | -                                    |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | •                                    |
| Caméra embarquée intégrée                                 | •                                    |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|

Climatisation/réfrigérateur (suite)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Climatisation indépendante arrière    | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | - |
| Contrôle de zone de température       | - |
| Purificateur d'air pour voiture       | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle              | • |
| Générateur d'ions négatifs            | • |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 215/55 R18                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 215/55 R18                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Audio/Éclairage intérieur

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs            | • 6 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | •3 couleurs       |

Fonctions de conduite

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie                                 | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | • |

Fonctions de conduite (suite)

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Système de régulateur de vitesse                      | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                   | •                                       |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | •                                       |
| Assistance au stationnement                           | •                                       |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Feux de brouillard avant                  | •LED |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |
| Clignotant                                | •    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Première rangée     |
| Galerie de toit                                    | •                     |

Puits de lumière/Verre



Puits de lumière/Verre (suite)

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | • Peut ouvrir la lucarne panoramique                    |
| Vitres électriques avant/arrière              | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                          | •                                                       |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                          |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Passion rouge #860E10 Orange vivant #EB6419 Confiant #FFFFFF Argent de Kokang #CDCDCD |
| Couleur intérieure | Noir/Rouge: #000000/# FF0000                                                          |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du volant                          | • Ceau véritable                   |
| Réglage de la position du volant            | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction                        | •                                  |
| Volant chauffant                            | -                                  |
| Mémoire du volant                           | -                                  |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord   | • Couleur                          |
| Tableau de bord LCD complet                 | -                                  |
| Taille de l'instrument LCD                  | • 7 pouces                         |
| Fonction rétroviseur intérieur              | • Antiéblouissement automatique    |
| Palettes de changement de vitesse au volant | •                                  |

Configuration intelligente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA              | - |

Contrôle de la conduite



Contrôle de la conduite (suite)

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique       | •                                    |
| Descente en pente raide         | •                                    |
| Aide au démarrage en côte       | •                                    |

Matériel de conduite

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | • Avant/arrière •                |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |

Recharge en voiture

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                  | •USB                |
| Nombre de ports USB/Type-C                     | • 2 avant/1 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | •                   |

- "●" = Équipement de série
- "-" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.