

Отчет о Деталях Автомобиля

Geely Emgrand L 2022 1.4T CVT
Экстремальный тип

Основная Информация

Марка	Geely
Пробег	30,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2022-04-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Право, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки В, Царапина, Деформация. 2. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 3. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Geely Emgrand L 2022 1.4T CVT Экстремальный тип
Дата выпуска	2021.12

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	104
Максимальный крутящий момент (Н·м)	235
Трансмиссия	Бесступенчатая переменная скорость CVT (аналоговая 8-ступенчатая передача)
Тип кузова	Седан

Основные параметры (продолжение)

Двигатель	1.4T 141 л.с.
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4735*1815*1478
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	190
Снаряженная масса (кг)	1370
Полная масса (кг)	1788
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	6.7

двигатель

Модель двигателя	JLB-4G14TB
Рабочий объем (мл)	1398
Рабочий объем (л)	1.4
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	141
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5200
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1600-4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	104
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Чугун
Компоновка двигателя	Горизонтальное
Технологии, специфичные для двигателей	DVVT

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 12.3 Дюйм
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Люк в крыше
Интеллектуальная система автомобиля	• Geely Galaxy OS

Тело

Длина (мм)	4735
Ширина (мм)	1815
Высота (мм)	1478
Колесная база (мм)	2700
Передняя колея (мм)	1551
Задняя колея (мм)	1555
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	55
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	16
Угол съезда (°)	20
Минимальный радиус поворота (м)	5.5
Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм)	148

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая переменная скорость CVT (аналоговая 8-ступенчатая передача)
--------------	--

Коробка передач (продолжение)

Количество передач	8
Тип трансмиссии	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Балка кручения, независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Кожа Комбинированный материал из ворсистой кожи
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Главная •/Заместитель-
Функции передних сидений	• Отопление
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/ CBC)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	
Система контроля давления в шинах (TPMS)	Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	
Система обнаружения усталости водителя	-
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	
Салонный фильтр PM2.5	
Генератор отрицательных ионов	

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	205/50 R17
Размер задних шин	205/50 R17
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8 Колонка
Сенсорный свет для чтения	•

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Baidu
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Внешнее освещение (продолжение)

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматический складной замок автомобиля
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Передний ряд
Бесконтактное открывание багажника	•
Функция удаленного запуска	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Регулируемый люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Место водителя; • Сиденье пассажира
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Ин Рихонг #AB2825 Чернила белый #E8F1F7 Дай Шан Цин #1B6196 Потокоевое золото #82786C
Цвет салона	Черный Дан синий #000000 #A7BBC2

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Корковый
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 10.25 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие
Переключение передач	• Механическое переключение передач

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	•
Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	•
Точки доступа Wi-Fi	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономика; • Стандарт Комфорт
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	Передний/задний •
Система видеопомощи при вождении	• 360 Степень Панорамное изображение
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB
Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд 2 шт. Задний ряд 1 шт.

- "●"

= Стандартное оборудование
- "_"

= Недоступно
- "○"

= Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.