



Rapport de Détail du Véhicule

Geely Coolray 2023 1.5T DCT Version platine

Informations de Base

Marque	Geely
Kilométrage	15,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2023-05-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Support de radiateur, Traces de démontage, Remplacé. 2. Aile arrière gauche, Déformation.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Geely Coolray 2023 1.5T DCT Version platine
Date de lancement	2023.05

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Petit SUV
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	133

Paramètres de base (suite)

Couple maximal (N·m)	290
Transmission	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Type de carrosserie	SUV
Moteur	1.5T 181 chevaux L4
Dimensions (L×l×H) (mm)	4330*1800*1609
Accélération 0-100 km/h (s)	7.6
Vitesse maximale (km/h)	200
Poids à vide (kg)	1340
Poids total autorisé en charge (kg)	1715
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	6.35

moteur

Référence moteur	BHE15-EFZ
Cylindrée (mL)	1499
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	181
Régime de puissance maxi (tr/min)	5500
Régime de couple maxi (tr/min)	2000-3500
Puissance nette maximale (kW)	128
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

moteur (suite)

Technologies spécifiques aux moteurs	DVVT
--------------------------------------	------

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 12.3 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone
Système intelligent embarqué	• Écosystème intelligent GKUI Jike

Corps

Longueur (mm)	4330
Largeur (mm)	1800
Hauteur (mm)	1609
Empattement (mm)	2600
Voie avant (mm)	1551
Voie arrière (mm)	1562
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	45
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	18
Angle de fuite (°)	21

Boîte de vitesse

Abréviation	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Nombre de rapports	7
Type de transmission	Transmission à double embrayage humide (DCT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
----------------------	-----------------------------------

Direction du châssis (suite)

Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension non indépendante à poutre de torsion
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Mélangez la peau/tissu
Réglage du siège principal	• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	-
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	Avant •/arrière-
Porte-gobelet arrière	-

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•

Sécurité active (suite)

Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	-
Contrôle de zone de température	-
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	-

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	215/60 R17
Dimensions des pneus arrière	215/60 R17
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 4 haut-parleurs
---------------------	-------------------

Fonctions de conduite

Fonctions de conduite (suite)

Affichage des informations de trafic de navigation	
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	Croisière à vitesse fixe
Système de navigation par satellite	
Marque de la carte	Gaud
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	Halogène
Source lumineuse de feux de route	Halogène
Feux de jour à LED	
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	
Phares réglables en hauteur	
Délai d'extinction des phares	

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	- Réglage électrique; - pliage électrique; - chauffage du rétroviseur; - pliage automatique de la voiture de verrouillage
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	
Type de clé	Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	
Fonction d'entrée sans clé	Position de conducteur

Apparence/antivol (suite)

Galerie de toit	•
-----------------	---

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	○ Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Position de conducteur
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Position de conduite principale; • copilote
Essuie-glace arrière	•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Blanc éclair #FAFAFA Rouge de flamme chaude #A4181A Vent vert #3E974E Gris de tonnerre #4D5863
Couleur intérieure	Gris Orange #939498 #BF5F47

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Réglage manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Monochrome
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G
points d'accès Wi-Fi	•

Contrôle de la conduite

Contrôle de la conduite (suite)

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Norme/Confort
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	Avant-/Après •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image inversée
Nombre de caméras	• 1
Nombre de radars à ultrasons	• 4

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB
Nombre de ports USB/Type-C	• 2 avant/1 arrière

- "●" = Équipement de série
- "_ " = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.