

# Rapport de Détail du Véhicule


## BMW M2 2023 M2 Coupé

### Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | BMW        |
| Kilométrage              | 29,000 km  |
| Couleur                  | Gris foncé |
| Première immatriculation | 2024-04-01 |
| Nombre de transferts     | 2          |

### Images du Véhicule







## État du Véhicule

1. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Nom du modèle     | BMW M2 2023 M2 |
| Date de lancement | 2022.12        |

### Paramètres de base

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | Voiture de sport               |
| Type d'énergie                      | Essence                        |
| Puissance maximale (kW)             | 338                            |
| Couple maximal (N·m)                | 550                            |
| Transmission                        | 8 bras auto-intégré            |
| Type de carrosserie                 | Voiture de sport à toit rigide |
| Moteur                              | 3.0T 460 La puissance L6       |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4580*1887*1403                 |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 4.1                            |
| Vitesse maximale (km/h)             | 250                            |
| Poids à vide (kg)                   | 1735                           |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2155                           |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)  | 9.8                            |

### moteur

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Référence moteur            | S58B30A      |
| Cylindrée (mL)              | 2993         |
| Cylindrée (L)               | 3.0          |
| Type d'admission            | Double turbo |
| Configuration des cylindres | L            |

moteur (suite)

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Nombre de cylindres               | 6                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 460                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6250                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 2650-5870             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 338                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 95             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Vertical              |

Écran/Système

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 14,9 pouces                                                    |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone     | • Prise en charge d'Apple CarPlay                                |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |
| Reconnaissance vocale du réveil par région   | • Zone unique                                                    |
| Système intelligent embarqué                 | •iDrive                                                          |
| Mot de réveil de l'assistant vocal           | • Bonjour, BMW                                                   |
| Réveil vocal sans mot                        | •                                                                |

Corps

|                  |      |
|------------------|------|
| Longueur (mm)    | 4580 |
| Largeur (mm)     | 1887 |
| Hauteur (mm)     | 1403 |
| Empattement (mm) | 2747 |



Corps (suite)

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Voie avant (mm)             | -              |
| Voie arrière (mm)           | -              |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 2              |
| Nombre de places            | 4              |
| Capacité du réservoir (L)   | 52             |
| Volume du coffre (L)        | -              |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |

Boîte de vitesse

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Abréviation          | 8 bras auto-intégré                            |
| Nombre de rapports   | 8                                              |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Quatre roues motrices/tout-terrain

|                                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel | <ul style="list-style-type: none"><li>• Différentiel de glissement limité sur l'essieu arrière</li></ul> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Direction du châssis

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, propulsion arrière (FR)                   |
| Type de suspension avant   | Double Ball Festival, suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras                      |
| Type de direction assistée | Aide électrique                                         |
| Structure du corps         | Chargé                                                  |

Configuration des sièges

|                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                 | <input type="radio"/> Ceau véritable; <ul style="list-style-type: none"><li>• Peau imitation</li></ul>                                                                                                                   |
| Réglage du siège principal          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)</li></ul> |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)</li></ul> |

Configuration des sièges (suite)

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice •           |
| Fonctions des sièges avant                                  | ○ Chauffage (USD 515)        |
| Fonction mémoire du siège électrique                        | • Position de conducteur     |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                            |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière                             | • Avant/arrière •            |
| Porte-gobelet arrière                                       | •                            |
| Sièges de style sportif                                     | •                            |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | ○                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | ○                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | -                                    |

Sécurité active (suite)

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Alerte de collision frontale (FCW) | ○ |
| Système d'appel d'urgence (eCall)  | • |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | •                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | -                           |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Ventilation à disque                  |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 275/35 R19                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 285/30 R20                            |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun                                 |

Audio/Éclairage intérieur

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur  | • Harman/Kardon Hamankaton |
| Nombre de locuteurs            | • 12 haut-parleurs         |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • Multicolore              |

Fonctions de conduite

Fonctions de conduite (suite)

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation    | •                                                           |
| Assistance de voie                                    | ○                                                           |
| Système d'assistance au maintien de la voie           | ○                                                           |
| Système de régulateur de vitesse                      | • Croisière à vitesse fixe Croisière adaptative (5000 Yuan) |
| Système de navigation par satellite                   | •                                                           |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ○                                                           |
| Suivi inversé                                         | •                                                           |
| Assistance au stationnement                           | •                                                           |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |
| Allumer les phares                        | •    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique    | -                     |



Apparence/antivol (suite)

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Véhicule complet    |
| Kit d'apparence                                    | • Style sportif       |
| Fonction de démarrage à distance                   | ○(USD 515)            |
| calandre fermée active                             | •                     |
| Conception de porte sans cadre                     | •                     |

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | Toit ouvrant électrique (9500 Yuan)                     |
| Vitres électriques avant/arrière              | Avant •/arrière-                                        |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                          | -                                                       |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                          |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Zander Ford Bleu #9EBDDF Toronto rouge #820A0A Bleu gemme #252425 Brooklyn Gris #949B9B Montagne de neige blanche #FAFAFA |
| Couleur intérieure | Noir #000000 Noir Couleur du cognac #484A51 #E0814B                                                                       |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du volant               | • Ceau véritable                   |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction             | •                                  |
| Volant chauffant                 | ○(USD 294)                         |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mémoire du volant                           | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord   | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet                 | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                  | • 12.3 pouces                        |
| Fonction rétroviseur intérieur              | • Antiéblouissement automatique      |
| Changement de vitesse                       | • Changement de vitesse électronique |
| Affichage numérique tête haute HUD          | ○(USD 1,544)                         |
| Dispositif ETC                              | ○(USD 147)                           |
| Palettes de changement de vitesse au volant | •                                    |

Configuration intelligente

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Services de voiture connectée               | •                |
| Mises à jour OTA                            | •                |
| Réseau 4G/5G                                | •4G;○5G(USD 471) |
| Fonction à distance de l'application mobile | •                |

Contrôle de la conduite

|                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite               | • Sport; • Économie; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation |
| Stationnement automatique                     | •                                                                            |
| Aide au démarrage en côte                     | •                                                                            |
| Fonction de suspension variable               | • Réglage de l’amortissement de suspension                                   |
| Rapport de direction variable                 | •                                                                            |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | •                                                                            |

Matériel de conduite

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
|--------------------------------------|-------------------|

Matériel de conduite (suite)

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Système de caméras d'aide à la conduite  | • Image inversée |
| Caméra de perception frontale            | • Monopoint      |
| Nombre de caméras                        | • 2              |
| Nombre de radars à ultrasons             | • 12             |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | ○ 3              |

Recharge en voiture

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Port multimédia/de chargement                           | •USB;•Type-C                |
| Nombre de ports USB/ Type-C                             | • 2 avant/2 arrière         |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | ○ Première rangée (USD 294) |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages          | •                           |

- "●" = Équipement de série
- "\_ " = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.