

Rapport de Détail du Véhicule


BMW X1 2021 sDrive20Li Type de luxe

Informations de Base

Marque	BMW
Kilométrage	44,000 km
Couleur	Bleu
Première immatriculation	2021-07-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	BMW X1 2021 sDrive20Li Type de luxe
Date de lancement	2020.09

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV compact
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	103

Paramètres de base (suite)

Couple maximal (N·m)	220
Transmission	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Type de carrosserie	SUV
Moteur	1.5T 140 chevaux L3
Dimensions (L×l×H) (mm)	4565*1821*1620
Accélération 0-100 km/h (s)	10.5
Vitesse maximale (km/h)	195
Poids à vide (kg)	-
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	6.2

moteur

Référence moteur	B38A15C
Cylindrée (mL)	1499
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	3
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	140
Régime de puissance maxi (tr/min)	4600-6500
Régime de couple maxi (tr/min)	1400-4300
Puissance nette maximale (kW)	103
Indice d'octane	Numéro 95
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

Écran/Système

Écran/Systeme (suite)

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 10.25 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge de CarPlay; • Prise en charge de CarLife
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Téléphone

Corps

Longueur (mm)	4565
Largeur (mm)	1821
Hauteur (mm)	1620
Empattement (mm)	2780
Voie avant (mm)	1563
Voie arrière (mm)	1564
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	61
Volume du coffre (L)	505-1650
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	18
Angle de fuite (°)	21

Boîte de vitesse

Abréviation	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Nombre de rapports	7
Type de transmission	Transmission à double embrayage humide (DCT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras

Direction du châssis (suite)

Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Imitation de peau
Réglage du siège principal	• Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 direction); • Réglage du support des jambes
Méthode de réglage du siège arrière	• Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 direction); • Réglage du support des jambes
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice-
Fonctions des sièges avant	○ Chauffage (USD 441)
Fonction mémoire du siège électrique	• Position de conducteur
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Sièges de style sportif	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•

Sécurité active (suite)

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-
Système d'appel d'urgence (eCall)	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Pneus run-flat	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque

Frein de roue (suite)

Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	225/50 R18
Dimensions des pneus arrière	225/50 R18
Dimensions de la roue de secours	Aucun

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	○ Harman/Kardon Hamankaton (6500 yuans)
Nombre de locuteurs	• 7 klaxon; ○ 12 klaxon
Éclairage d'ambiance intérieur	• 6 couleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	○ Régulateur de vitesse (USD 368)
Système de navigation par satellite	-
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• LED
Source lumineuse de feux de route	• LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	○ Première rangée (USD 529)
Coffre mains libres	○
Mémoire de position du coffre électrique	•
Galerie de toit	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Peut ouvrir la lucarne panoramique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Toute la voiture
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Induction des précipitations

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Quantum Blue: # 273F7C; Fuyu Red: #810B17; Cash Miyin: # C6C1B4; Mineral White: # E7E7E7; Mysterious Grey: #262626; Starlight Brown: # 28160F
--------------------	---

Couleur intérieure et extérieure (suite)

Couleur intérieure	Noir/Mocha Couleur: #000000/ #423534; Noir: #000000
--------------------	--

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Ceau véritable
Réglage de la position du volant	• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Norme/Confort
Stationnement automatique	-
Aide au démarrage en côte	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image inversée

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/Type-C	• 2 avant/2 arrière

-
- "●" = Équipement de série
 - "▬" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.