

Rapport de Détail du Véhicule


Geely Galaxy Galaxy Star Shine 8 PHEV 2025
60km EM-i Version de luxe

Informations de Base

| | |
|----------------------|--------------|
| Marque | Geely Galaxy |
| Kilométrage | 500 km |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Pare-chocs avant, Réparation de peinture.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du modèle | Geely Galaxy Galaxy Star Shine 8 2025 60km EM-i Version de luxe |
| Date de lancement | 2025.05 |

Paramètres de base

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voitures moyennes et grandes |
| Type d'énergie | Véhicule hybride rechargeable (PHEV) |
| Puissance maximale (kW) | 82 |
| Couple maximal (N·m) | 136 |
| Transmission | DHT à 1 vitesse |
| Type de carrosserie | Berline |
| Moteur | 1.5L 112 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 5018*1918*1480 |

Paramètres de base (suite)

| | |
|--|------|
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
| Poids à vide (kg) | 1760 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2184 |
| Moteur électrique (ch) | 238 |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 60 |
| Consommation de carburant la plus faible à l'état de charge (L/100 km) WLTC | 4.18 |
| Consommation de carburant à l'état de charge le plus bas (L/100 km) CLTC | 3.36 |

moteur

| | |
|--|--------------------------------|
| Référence moteur | BHE15-BFN |
| Cylindrée (mL) | 1499 |
| Cylindrée (L) | 1.5 |
| Type d'admission | Inspirez naturellement |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 112 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6000 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 4000-5000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 79 |
| Indice d'octane | Numéro 92 |
| Système d'alimentation | Éjection électrique multipoint |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |

moteur électrique

| | |
|---|--|
| Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 175 |
| Couple total des moteurs électriques (N·m) | 262 |
| Puissance max. du moteur électrique avant (kW) | 175 |
| Couple max. du moteur électrique avant (N·m) | 262 |
| Puissance totale du système (kW) | 257 |
| Couple global du système (N·m) | 398 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
| Configuration des moteurs | Préface |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 8.5 |
| Puissance totale des moteurs électriques (ch) | 238 |
| Fabricant des cellules de batterie | CITC |
| Système de refroidissement de batterie | Froid droit |
| Fonction de charge rapide | Non pris en charge |
| Emplacement du port de charge lente | L'arrière gauche de la voiture |
| Puissance totale du système (Ps) | 350 |
| Politique de garantie pour les nouveaux propriétaires de Sandian | Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire) |
| Emplacement du port de charge rapide | - |
| Puissance de décharge CA externe (kW) | 3 |
| Technologie unique de la batterie | Batterie Aegis |

moteur électrique (suite)

| | |
|------------------------------------|------|
| Endurance globale CLTC (km) | 1500 |
|------------------------------------|------|

Écran/Système

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 15,4 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | • |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Support Flyme link |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Fenêtre; • Chauffage des sièges; • Ventilation des sièges |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | • Double zone |
| Système intelligent embarqué | • Flyme Auto |
| Reconnaissance faciale | • |
| Stockage du système du véhicule (Go) | • 128 |
| App Store | • |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | • Bonjour, Galaxy |
| Réveil vocal sans mot | • |
| Reconnaissance vocale continue | • |
| Voir et dire | • |
| Puce intelligente pour voiture | • Dragon Eagle One |
| Application DeepSeek | • Accédé |
| Mémoire du système du véhicule (Go) | • 16 |
| Contrôle gestuel | • |

Corps

| | |
|----------------------|------|
| Longueur (mm) | 5018 |
| Largeur (mm) | 1918 |
| Hauteur (mm) | 1480 |

Corps (suite)

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Empattement (mm) | 2928 |
| Voie avant (mm) | 1642 |
| Voie arrière (mm) | 1650 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
| Volume du coffre (L) | 405 |
| Coefficient de traînée (Cx) | 0.25 |
| Angle d'attaque (°) | 13 |
| Angle de fuite (°) | 15 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.8 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Abréviation | DHT à 1 vitesse |
| Nombre de rapports | 1 |
| Type de transmission | Transmission hybride dédiée (DHT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage dossier;• Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage;• Ventilation |

Configuration des sièges (suite)

| | |
|---|---|
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | • |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | ○ Réglage avant-arrière; ○ Réglage du dossier |
| Accoudoir central avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | • |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée | ○ Chauffage; ○ Ventilation |
| Sièges de deuxième rangée réglables électriquement | ○ |

Sécurité active

| | |
|--|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Alerte de collision arrière | • |

Sécurité active (suite)

| | |
|---|---|
| Alerte de conduite à basse vitesse | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | • |
| Système de protection anti-retournement | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 235/50 R18 |
| Dimensions des pneus arrière | 235/50 R18 |
| Dimensions de la roue de secours | - |

Audio/Éclairage intérieur

Audio/Éclairage intérieur (suite)

| | |
|---|-------------------------|
| Nombre de locuteurs | • 8 klaxon; ○ 23 klaxon |
| Nombre de haut-parleurs externes | • 1 haut-parleur |

Fonctions de conduite

| | |
|--|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | • L2 |
| Alerte de trafic transversal arrière | • |
| Centrage de voie | • |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | • |
| Marque de la carte | • Gaud |
| Stationnement à distance | • |
| Systèmes d'aide à la conduite | Des milliers de kilomètres |
| Détection sans intervention | • |
| Assistance au stationnement | • |
| Assistance au changement de voie | • |
| Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe | • |
| Sections d'autoroute | • Section à grande vitesse |

Éclairage extérieur

| | |
|--|-------|
| Source de lumière de croisement | • LED |
| Source lumineuse de feux de route | • LED |
| Feux de jour à LED | • |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|---|
| Feux de route et de croisement adaptatifs | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares automatiques | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• chauffage du rétroviseur;• pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|--|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | - |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande;• clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur |
| Fonction de démarrage à distance | <ul style="list-style-type: none">• |
| Préchauffage de la batterie | <ul style="list-style-type: none">• |
| Conception de porte sans cadre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Poignée de porte électrique cachée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Décharge vers l'extérieur | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Ne pas ouvrir le toit ouvrant panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|--|---|
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale;• Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur extérieure | Construire une lumière noire #000000 Argent d'escargot #CDD3D6 Cendres nationales #8C878C Bleu de mer #006496 Montagne et rivière Cui #2B623D Le ciel est blanc #F9FFFF |
| Couleur intérieure | Yao chaux #BCBCBC Bois de santal brun #C89B64 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Cortex |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 10,2 pouces |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

| | |
|--------------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mises à jour OTA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Réseau 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•4G |

Configuration intelligente (suite)

| | |
|--|--|
| Fonction à distance de l'application mobile | <ul style="list-style-type: none">• Contrôle des portes• Contrôle des vitres• Démarrage du véhicule• Gestion de la recharge• Contrôle de l'éclairage• Contrôle de la climatisation• Sièges chauffants• Ventilation des sièges• Enquête sur l'état de la voiture• Diagnostic• Positionnement du véhicule• À la recherche d'une voiture• Contrôle multimédia |
| Suppression active du bruit | <ul style="list-style-type: none">• |
| points d'accès Wi-Fi | <ul style="list-style-type: none">• |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | <ul style="list-style-type: none">• Mouvement |
| Stationnement automatique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Aide au démarrage en côte | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de récupération d'énergie | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction de suspension variable | <ul style="list-style-type: none">• Réglage de l'amortissement de suspension |

Matériel de conduite

| | |
|---|--|
| Radar de stationnement avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | <ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale | <ul style="list-style-type: none">• Monopoint |
| Nombre de caméras | <ul style="list-style-type: none">• 10 |
| Nombre de radars à ultrasons | <ul style="list-style-type: none">• 12 |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | <ul style="list-style-type: none">• |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | <ul style="list-style-type: none">• 5 |
| Nombre de caméras dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• 1 |

Recharge en voiture

| | |
|--------------------------------------|---|
| Port multimédia/de chargement | <ul style="list-style-type: none">• USB;• Type-C |
|--------------------------------------|---|

Recharge en voiture (suite)

| | |
|--|---------------------|
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 2 avant/2 arrière |
|--|---------------------|

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.