


# Отчет о Деталях Автомобиля


Geely Galaxy Galaxy Star Shine 8 PHEV 2025  
60km EM-i Роскошная версия

## Основная Информация

Марка	Geely Galaxy
Пробег	500 km
Цвет	Белый
Количество передач	0

## Изображения Автомобиля





## Состояние Автомобиля

1. Передний бампер, Ремонт лакокрасочного покрытия.

## Информация о Конфигурации

### Информация о модели

<b>Наименование модели</b>	Geely Galaxy Galaxy Star Shine 8 2025 60km EM-i Роскошная версия
<b>Дата выпуска</b>	2025.05

### Основные параметры

<b>Класс автомобиля</b>	Большие и большие автомобили
<b>Тип энергии</b>	Подключаемый гибридный электромобиль (PHEV)
<b>Максимальная мощность (кВт)</b>	82
<b>Максимальный крутящий момент (Н·м)</b>	136
<b>Трансмиссия</b>	1 блок DHT
<b>Тип кузова</b>	Седан
<b>Двигатель</b>	1,5 л 112 л.с. L4
<b>Габариты (Д×Ш×В) (мм)</b>	5018*1918*1480

## Основные параметры (продолжение)

<b>Разгон 0-100 км/ч (с)</b>	8.4
<b>Максимальная скорость (км/ч)</b>	190
<b>Снаряженная масса (кг)</b>	1760
<b>Полная масса (кг)</b>	2184
<b>Электродвигатель (л.с.)</b>	238
<b>Запас хода на электротяге по CLTC (км)</b>	60
<b>Самый низкий расход топлива при полной зарядке (л/100км) WLTC</b>	4.18
<b>Расход топлива при самом низком уровне заряда (л/100км) CLTC</b>	3.36

## двигатель

<b>Модель двигателя</b>	BHE15-BFN
<b>Рабочий объем (мл)</b>	1499
<b>Рабочий объем (л)</b>	1.5
<b>Тип впуска</b>	Естественный вдох
<b>Компоновка цилиндров</b>	L
<b>Количество цилиндров</b>	4
<b>Клапанов на цилиндр</b>	4
<b>Газораспределительный механизм</b>	DOHC
<b>Максимальная мощность (л.с.)</b>	112
<b>Обороты максимальной мощности (об/мин)</b>	6000
<b>Обороты максимального крутящего момента (об/мин)</b>	4000-5000
<b>Максимальная полезная мощность (кВт)</b>	79
<b>Октановое число</b>	№ 92.
<b>Система подачи топлива</b>	Многоточечный электрический впрыск
<b>Материал головки блока цилиндров</b>	Алюминиевый сплав
<b>Материал блока цилиндров</b>	Алюминиевый сплав

## двигатель (продолжение)

Компоновка двигателя	Горизонтальное
----------------------	----------------

## Электродвигатель

Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	175
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	262
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	175
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	262
Общая мощность системы (кВт)	257
Общий крутящий момент системы (Н·м)	398
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Передняя
Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	8.5
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	238
Производитель ячеек батареи	Цзунь Чжуаньсиньхань
Система охлаждения батареи	Прямой холод
Функция быстрой зарядки	Не поддерживается
Расположение порта медленной зарядки	Левая задняя сторона автомобиля
Общая мощность системы (Ps)	350
Гарантийная политика для владельцев Sandian впервые	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия освобождения от ответственности являются официальными)

## Электродвигатель (продолжение)

<b>Расположение порта быстрой зарядки</b>	-
<b>Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)</b>	3
<b>Уникальная технология аккумулятора</b>	Аккумулятор Aegis
<b>Общая выносливость CLTC (км)</b>	1500

## Экран/Система

<b>Центральный экран управления цветной</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сенсорный ЖК-экран</li></ul>
<b>Размер экрана информационно-развлекательной системы</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15,4 дюйма</li></ul>
<b>Bluetooth/ Автомобильный телефон</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Интеграция смартфона/ Зеркалирование</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка Flyme link</li></ul>
<b>Система управления с распознаванием голоса</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Мультимедийная система; • навигация; • телефон; • кондиционер; • окна; • обогрев сидений; • вентиляция сидений</li></ul>
<b>Распознавание голосового пробуждения по региону</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Двойная зона</li></ul>
<b>Интеллектуальная система автомобиля</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flyme Auto</li></ul>
<b>Распознавание лиц</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Память системы автомобиля (ГБ)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 128</li></ul>
<b>Магазин приложений</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Слово для пробуждения голосового помощника</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Привет, Млечный Путь</li></ul>
<b>Голосовое пробуждение без слов</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Непрерывное распознавание речи</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Увидеть и сказать</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Автомобильный интеллектуальный чип</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dragon Eagle One</li></ul>
<b>Приложение DeepSeek</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Уже подключен</li></ul>

## Экран/Система (продолжение)

Память системы автомобиля (ГБ)	•16
Управление жестами	•

## Тело

Длина (мм)	5018
Ширина (мм)	1918
Высота (мм)	1480
Колесная база (мм)	2928
Передняя колея (мм)	1642
Задняя колея (мм)	1650
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	55
Объем багажника (л)	405
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	0.25
Угол въезда (°)	13
Угол съезда (°)	15
Минимальный радиус поворота (м)	5.8

## Коробка передач

Аббревиатура	1 блок DHT
Количество передач	1
Тип трансмиссии	Специальная гибридная трансмиссия (DHT)

## Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая подвеска с пятью звенками
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

## Конфигурация сидений

## Конфигурация сидений (продолжение)

<b>Материал сидений</b>	• Имитация кожи
<b>Регулировка основного сиденья</b>	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2)
<b>Метод регулировки совместного сиденья</b>	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
<b>Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира</b>	Мастер •/Заместитель •
<b>Функции передних сидений</b>	• Отопление; • вентиляция
<b>Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира</b>	•
<b>Регулировка сидений второго ряда</b>	○ Регулировка вперед-назад; ○ Регулировка спинки
<b>Передний/задний центральный подлокотник</b>	До •/после •
<b>Задний подстаканник</b>	•
<b>Функции сидений второго ряда</b>	○ Отопление; ○ Вентиляция
<b>Электрорегулировка сидений второго ряда</b>	○

## Активная безопасность

<b>Антиблокировочная система (ABS)</b>	•
<b>Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)</b>	•
<b>Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)</b>	•
<b>Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)</b>	•
<b>Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)</b>	•
<b>Система контроля давления в шинах (TPMS)</b>	• Отображение давления в шинах
<b>Система напоминания о ремне безопасности</b>	• Передний ряд

## Активная безопасность (продолжение)

Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система предупреждения о заднем столкновении	•
Предупреждение о низкой скорости	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	•
Система защиты от опрокидывания	•

## Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•

## Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
---	------------------------

## Пассивная безопасность (продолжение)

<b>Передние/задние боковые подушки безопасности</b>	До •/после-
<b>Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)</b>	До •/после •

## Колесный тормоз

<b>Тип передних тормозов</b>	Вентиляционный диск
<b>Тип задних тормозов</b>	Вентиляционный диск
<b>Тип стояночного тормоза</b>	Электронный стоячий автомобиль
<b>Размер передних шин</b>	235/50 R18
<b>Размер задних шин</b>	235/50 R18
<b>Размер запасного колеса</b>	-

## Аудио/Внутреннее освещение

<b>Количество говорящих</b>	• 8 рогов; ○ 23 рога
<b>Количество внешних динамиков</b>	• 1 рог

## Функции вождения

<b>Навигационный дисплей дорожной информации</b>	•
<b>Помощь в удержании полосы движения</b>	•
<b>Система помощи при движении по полосе</b>	•
<b>Система круиз-контроля</b>	• Адаптивный круиз на полной скорости
<b>Спутниковая навигационная система</b>	•
<b>Уровень помощи при вождении</b>	• L2
<b>Система предупреждения о поперечном движении сзади</b>	•
<b>Центрирование полосы движения</b>	•
<b>Распознавание дорожных знаков</b>	•
<b>Карта Бренда</b>	• Gaud
<b>Дистанционная парковка</b>	•

## Функции вождения (продолжение)

Системы помощи водителю	Тысячи миль
Обнаружение невмешательства	•
Помощь при парковке	•
Помощь при смене полосы движения	•
Автоматический въезд/выезд на съезд с помощью	•
Участки автомагистрали	• Скоростной участок

## Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

## Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • электрический складной; • обогрев зеркал заднего вида; • автоматический складной замок автомобиля
--------------------------	--

## Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	-
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления; • ключ Bluetooth
Система бесключевого запуска	•

## Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Функция бесключевого доступа	<ul style="list-style-type: none"><li>• Водительское положение</li></ul>
Функция удаленного запуска	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Предварительный прогрев аккумулятора	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Безрамная конструкция двери	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Скрытая электрическая дверная ручка	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Выброс наружу	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

## Мансардное окно/стекло

Тип люка	<ul style="list-style-type: none"><li>• Не открывайте панорамный люк</li></ul>
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	<ul style="list-style-type: none"><li>• Весь автомобиль</li></ul>
Функция защиты от заземления окон	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Автомобильное зеркало для макияжа	<ul style="list-style-type: none"><li>• Освещение главного водителя;</li><li>• освещение второго пилота</li></ul>
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	<ul style="list-style-type: none"><li>• Индуктивный тип дождя</li></ul>

## Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Строить черный #000000 Точка улитка серебро #CDD3D6 Го Мо Серый #8C878C Морской синий #006496 Горы и реки #2B623D Небо белое #F9FFFF
Цвет салона	Туи известь #BCBCBC Сандаловое дерево коричневый #C89B64

## Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кора</li></ul>
Регулировка положения рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручная регулировка вверх и вниз</li></ul>
Многофункциональное рулевое колесо	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Подогрев рулевого колеса	-

## Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 10,2 дюйма
Переключение передач	• Электронное переключение передач

## Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	•
Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями Управление стеклоподъемниками Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление освещением Управление климат-контролем Подогрев сидений Вентиляция сидений Запрос состояния автомобиля Диагностика Позиционирование транспортных средств В поисках машины Управление мультимедиа
Активное шумоподавление	•
Точки доступа Wi-Fi	•

## Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Движение
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•
Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески

## Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
-----------------------------------	--------------

## Приводное оборудование (продолжение)

<b>Система видеопомощи при вождении</b>	• 360-градусное панорамное изображение
<b>Передняя камера восприятия</b>	• Моноцель
<b>Количество камер</b>	• 10
<b>Количество ультразвуковых радаров</b>	• 12
<b>Прозрачный корпус/540-градусное изображение</b>	•
<b>Количество радаров миллиметрового диапазона</b>	• 5
<b>Количество камер в автомобиле</b>	• 1

## Зарядка в автомобиле

<b>Мультимедийный/зарядный порт</b>	•USB;•Type-C
<b>Количество портов USB/Type-C</b>	• 2 в первом ряду/2 в заднем ряду

---

"●" = Стандартное оборудование

"\_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.  
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.