Rapport de Détail du Véhicule

Honda XR-V 2021 1.5L CVT Version confortable

Informations de Base

Marque	**Honda**
Kilométrage	**25,000 km**
Couleur	**Blanc**
Première immatriculation	**2021-05-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule












État du Véhicule

1. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Dommage par rayure, Déformation du côté intérieur. 2. Gauche, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B gauche, Rayure, Déformation non liée à un accident. 3. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 4. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 5. Siège passager, Siège passager avant, Dommage.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Honda XR-V 2021 1.5L CVT Version confortable
Date de lancement	2020.12

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Petit SUV
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	96
Couple maximal (N·m)	155
Transmission	Variété en variation continue CVT
Type de carrosserie	SUV
Moteur	1,5 L 131 chevaux L4
Dimensions (L×l×H) (mm)	4328*1772*1610
Accélération 0-100 km/h (s)	11.6
Vitesse maximale (km/h)	186
Poids à vide (kg)	1266
Poids total autorisé en charge (kg)	1775
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	6

moteur

Référence moteur	L15B5
Cylindrée (mL)	1498
Cylindrée (L)	1.5

moteur (suite)

Type d'admission	Inspirez naturellement
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	11.5
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	73
Course (mm)	89.5
Puissance maximale (ch)	131
Régime de puissance maxi (tr/min)	6600
Régime de couple maxi (tr/min)	4600
Puissance nette maximale (kW)	96
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal
Technologies spécifiques aux moteurs	i-VTEC

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 8 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Téléphone

Corps

Longueur (mm)	4328
Largeur (mm)	1772
Hauteur (mm)	1610
Empattement (mm)	2610

Corps (suite)

Voie avant (mm)	1535
Voie arrière (mm)	1540
Garde au sol en charge (mm)	130
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	50
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	18
Angle de fuite (°)	26
Rayon de braquage minimum (m)	5.3

Boîte de vitesse

Abréviation	Variété en variation continue CVT
Nombre de rapports	Variété en constante
Type de transmission	Transmission à variation continue (CVT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension non indépendante à poutre de torsion
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Mélangez la peau/tissu
Réglage du siège principal	• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	-

Configuration des sièges (suite)

Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Alarme de pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation manuelle
Climatisation indépendante arrière	-

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Bouches d'aération des sièges arrière	-
Contrôle de zone de température	-
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/ arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	-

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	215/55 R17
Dimensions des pneus arrière	215/55 R17
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 4 haut-parleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de navigation par satellite	-
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• Halogène

Éclairage extérieur (suite)

Source lumineuse de feux de route	• Halogène
Feux de jour à LED	-
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	-
Feux de brouillard avant	• Halogène
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Première rangée

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Peut ouvrir la lucarne panoramique
Vitres électriques avant/ arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Position de conducteur
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Position de conduite principale; • copilote
Essuie-glace arrière	•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

Couleur extérieure	Denning bleu #4D9DDF Jing Yao Bai #EBECF1 Hyun or et argent #917F71 Ya Yunjin #A29481 Noir de cristal de couleur #000000 Flash jaune #E5E494
Couleur intérieure	Noir: #000000

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Plastique
Réglage de la position du volant	• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Monochrome
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse de garde mécanique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Mouvement; • Économie
Stationnement automatique	•
Aide au démarrage en côte	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	-
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image inversée
Nombre de caméras	• 1

Recharge en voiture

Recharge en voiture (suite)

Port multimédia/de chargement	•USB
Nombre de ports USB/ Type-C	• 2 à l'avant
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.