Отчет о Деталях Автомобиля


Honda XR-V 2021 1.5L CVT Комфорт-версия

Основная Информация

Марка	**Honda**
Пробег	**25,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2021-05-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля









Состояние Автомобиля

1. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Повреждение царапиной, Деформация внутренней стороны. 2. Слева, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки B, Царапина, Деформация не вследствие ДТП. 3. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 4. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 5. Кресло второго водителя, Переднее пассажирское сиденье, Повреждение.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Honda XR-V 2021 1.5L CVT Комфорт-версия
Дата выпуска	2020.12

Основные параметры

Класс автомобиля	Небольшой внедорожник
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	96
Максимальный крутящий момент (Н·м)	155
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)
Тип кузова	SUV
Двигатель	1,5 л, 131 лошадиная сила, L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4328*1772*1610
Разгон 0-100 км/ч (с)	11.6
Максимальная скорость (км/ч)	186
Снаряженная масса (кг)	1266
Полная масса (кг)	1775
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	6

двигатель

Модель двигателя	L15B5

двигатель (продолжение)

Рабочий объем (мл)	1498
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	11.5
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	73
Ход поршня (мм)	89.5
Максимальная мощность (л.с.)	131
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6600
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4600
Максимальная полезная мощность (кВт)	96
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное
Технологии, специфичные для двигателей	i-VTEC

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 8 дюймов
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•

Экран/Система (продолжение)

Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • телефон

Тело

Длина (мм)	4328
Ширина (мм)	1772
Высота (мм)	1610
Колесная база (мм)	2610
Передняя колея (мм)	1535
Задняя колея (мм)	1540
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	130
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	50
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	18
Угол съезда (°)	26
Минимальный радиус поворота (м)	5.3

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)
Количество передач	Бесступенчатая трансмиссия
Тип трансмиссии	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Балка кручения, независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Кожа/ткань
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Сигнализация давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•

Активная безопасность (продолжение)

Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	215/55 R17
Размер задних шин	215/55 R17
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Аудио/Внутреннее освещение (продолжение)

Количество говорящих	• 4 рога

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Передние противотуманные фары	• Галоген
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	•

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Функция бесключевого доступа	• Передний ряд

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Панорамный люк можно открыть
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Водительское положение
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•Место водителя;•Место пассажира сидящего спереди
Задний дворник	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Данинг синий #4D9DDF Кристал Яо Бай #EBECF1 Хён золото и серебро #917F71 Яюн Джин #A29481 Цветной кристалл черный #000000 Сверкающий желтый #E5E494
Цвет салона	Черный: #000000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Пластик
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Монохромный
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручная антибликовая
Переключение передач	• Механическое переключение передач

Интеллектуальная конфигурация

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • экономика
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	-
Система видеопомощи при вождении	• Изображение заднего хода
Количество камер	• 1

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB
Количество портов USB/ Type-C	• Передние 2 штуки
Розетка 12 В в багажном отделении	•

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.