

Informe de Detalles del Vehículo

Fangchengbao Leopard 5 2025 125KM
Conducción de Dios Max Edición

Información Básica

| | |
|--------------------------|--------------|
| Marca | Fangchengbao |
| Kilometraje | 18,000 km |
| Color | Negro |
| Primera matriculación | 2025-04-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 2. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|---|
| Nombre del modelo | Fangchengbao Leopard 5 2025 125KM Conducción de Dios Max Edición |
| Fecha de lanzamiento | 2025.02 |

Parámetros básicos

| | |
|------------------------------------|--|
| Categoría del vehículo | SUV mediano |
| Tipo de energía | Vehículo híbrido enchufable (PHEV) |
| Potencia máxima (kW) | 143 |
| Par máximo (N·m) | 273 |
| Transmisión | Transmisión continuamente variable E-CVT |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Motor | 1.5T 194 caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 4890*1970*1920 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 4.8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Peso en vacío (kg) | 2998 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 3373 |

Parámetros básicos (continuación)

| | |
|---|-------|
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.27 |
| Motor eléctrico (CV) | 660 |
| Rango de carga rápida (%) | 30-80 |
| Autonomía eléctrica WLTC (km) | 100 |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 1.79 |
| Autonomía eléctrica CLTC (km) | 125 |
| Capacidad de remolque (kg) | 2500 |
| Consumo de combustible en estado de carga más bajo (L/100 km) WLTC | 8.85 |
| Consumo combinado de combustible (L/100km) | 4.52 |

motor

| | |
|---|----------------------|
| Modelo de motor | BYD476ZQF |
| Cilindrada (mL) | 1497 |
| Cilindrada (L) | 1.5 |
| Tipo de admisión | Turbo |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Distribución | DOHC |
| Potencia máxima (CV) | 194 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | - |
| Régimen de par máximo (rpm) | - |
| Potencia neta máxima (kW) | 135 |
| Octanaje | 92. |
| Sistema de alimentación | Spray directo |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor | Vertical |

Motor eléctrico

| | |
|---|---|
| Tipo de motor | Imán permanente/sincronización |
| Potencia total de motores eléctricos (kW) | 485 |
| Par total de motores eléctricos (N·m) | 760 |
| Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW) | 200 |
| Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m) | 360 |
| Potencia total del sistema (kW) | 505 |
| Par motor completo del sistema (N·m) | 760 |
| Número de motores de accionamiento | Motor doble |
| Configuración de motores | Frente y trasero |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 31.8 |
| Potencia total de motores eléctricos (CV) | 660 |
| Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW) | 285 |
| Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m) | 400 |
| Fabricante de celdas de batería | Verdi |
| Sistema de refrigeración de batería | Frío directo |
| Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km) | 23.5 |
| Función de carga rápida | Apoyo |
| Ubicación del puerto de carga lenta | La parte trasera derecha del coche |
| Modelo de motor trasero | TZ200XYA |
| Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian | Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario) |
| Ubicación del puerto de carga rápida | La parte trasera derecha del coche |

Motor eléctrico (continuación)

| | |
|--|---------------------|
| Potencia de descarga de CA externa (kW) | 6 |
| Modelo de motor delantero | TZ220XYAB |
| Potencia de carga rápida (kW) | 100 |
| Tecnología única de batería | Batería de cuchilla |
| Autonomía completa NEDC (km) | 1200 |
| Potencia combinada del sistema (CV) | 687 |

Pantalla/Sistema

| | |
|---|---|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 15,6 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Integración/Duplicación de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con HUAWEI HiCar; • Compatibilidad con Carlink |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar; • Ventana de ventana |
| Reconocimiento de voz de activación por región | <ul style="list-style-type: none">• Cuatro áreas |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | <ul style="list-style-type: none">• DiLink |
| Reconocimiento facial | <ul style="list-style-type: none">• |
| Almacenamiento del sistema del vehículo (GB) | <ul style="list-style-type: none">• 256 |
| Tienda de aplicaciones | <ul style="list-style-type: none">• |
| Resolución de la pantalla de control central | <ul style="list-style-type: none">• 2.5K |
| Palabra de activación del asistente de voz | Hola Pequeño cuadrado |
| Reconocimiento de voz continuo | <ul style="list-style-type: none">• |
| Ver y decir | <ul style="list-style-type: none">• |
| Memoria del sistema del vehículo (GB) | <ul style="list-style-type: none">• 12 |

Cuerpo

| | |
|---|-----------------|
| Longitud (mm) | 4890 |
| Anchura (mm) | 1970 |
| Altura (mm) | 1920 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 |
| Vía delantera (mm) | 1660 |
| Vía trasera (mm) | 1660 |
| Altura libre con carga (mm) | 220 |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta batiente |
| Número de puertas | 5 |
| Número de plazas | 5 |
| Capacidad del depósito (L) | 83 |
| Volumen del tronco (L) | - |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |
| Ángulo de ataque (°) | 35 |
| Ángulo de salida (°) | 32 |
| Ángulo de paso longitudinal (°) | 20 |
| Profundidad máxima de vadeo (mm) | 700 |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|---|
| Abreviatura | Transmisión continuamente variable E-CVT |
| Número de marchas | Velocidad continuamente variable |
| Tipo de transmisión | Transmisión variable continua electrónica (E-CVT) |

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

| | |
|---|---|
| Diferencial de deslizamiento limitado/ Bloqueo diferencial | Cerradura diferencial del eje delantero • Bloqueo diferencial del eje trasero |
| Toma eléctrica para remolque | ○ |
| Gancho de remolque | Manual (4000 Yuan) |
| Función de bloqueo del diferencial central | • |

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno (continuación)

| | |
|--|---|
| Sistema de detección de agua | • |
| Tracción en las cuatro ruedas de baja velocidad | • |
| Giro del tanque | • |
| Modo Creep | • |

Dirección del chasis

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción total (F-AWD) |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas eléctrica |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Sin carga |

Configuración del asiento

| | |
|--|---|
| Material de los asientos | • Imitación de cuero |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice • |
| Funciones del asiento delantero | • Calefacción; • Ventilación |
| Función de memoria del asiento eléctrico | • Posición de conducción |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | • Ajuste del respaldo |
| Asiento trasero plegable | • Proporción hacia abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después • |
| Portavasos trasero | • |

Configuración del asiento (continuación)

| | |
|---|------------------------------|
| Funciones del asiento de la segunda fila | • Calefacción; • Ventilación |
|---|------------------------------|

Seguridad activa

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | • |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | • |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | • |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | • |
| Detector de fatiga del conductor | • |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | • |
| Alerta de colisión trasera | • |
| Alerta de conducción a baja velocidad | • |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |
| Cámara de conducción integrada | • |
| Aviso de apertura de puerta (DOW) | • |
| Sistema de protección antivuelco | • |
| Modo centinela | • |

Aire acondicionado/refrigerador

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

| | |
|--|---|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | <ul style="list-style-type: none">• Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera | - |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Control de zona de temperatura | <ul style="list-style-type: none">• |
| Purificador de aire para coche | <ul style="list-style-type: none">• |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | <ul style="list-style-type: none">• |
| generador de iones negativos | <ul style="list-style-type: none">• |
| Aire acondicionado con bomba de calor | <ul style="list-style-type: none">• |
| Monitoreo de la calidad del aire | <ul style="list-style-type: none">• |

Seguridad pasiva

| | |
|---|---|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal <ul style="list-style-type: none">• /Vice <ul style="list-style-type: none">• |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes <ul style="list-style-type: none">• /después <ul style="list-style-type: none">• |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes <ul style="list-style-type: none">• /después <ul style="list-style-type: none">• |
| Airbag de rodilla | <ul style="list-style-type: none">• Airbag de rodilla del conductor |

Freno de rueda

| | |
|--|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 265/65 R18 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 265/65 R18 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | Tamaño completo |
| Colocación de la llanta de repuesto | Tipo de mochila |

Audio/Iluminación interior

Audio/Iluminación interior (continuación)

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Marca del altavoz | •DEVIALET Divare |
| Número de hablantes | • 16 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • Multicolor |

Funciones de conducción

| | |
|---|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril | • |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | • |
| Sistema de control de crucero | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite | • |
| Nivel de asistencia a la conducción | •L2 |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | • |
| Centrado de carril | • |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | • |
| Marca del mapa | •Baidu |
| Aparcamiento remoto | • |
| Sistemas de asistencia al conductor | •DiPilot 100 |
| Detección sin intervención | • |
| Estacionamiento de memoria | • |
| Asistencia de estacionamiento | • |
| Asistencia de cambio de carril | • |
| Asistencia automática de entrada/salida de rampa | • |
| Secciones de autopista | • Sección de alta velocidad |

Iluminación exterior

| | |
|-------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
|-------------------------------|------|

Iluminación exterior (continuación)

| | |
|--|------|
| Fuente de luz de carretera | •LED |
| Luces diurnas LED | • |
| Luces altas y bajas adaptativas | • |
| Faros automáticos | • |
| luces antiniebla delanteras | •LED |
| Faros delanteros regulables en altura | • |
| Retardo de apagado de los faros | • |
| Lámpara de señal de giro | • |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|--|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Flip automático al dar marcha atrás; • Plegable automático del coche bloqueado |
|------------------------------------|--|

Apariencia/antirrobo

| | |
|---|--|
| Material de la llanta | • Aleación de aluminio |
| inmovilizador electrónico del motor | • |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | • |
| Tipo de clave | • Llave de control remoto; • llave Bluetooth; • llave NFC/RFID |
| Sistema de arranque sin llave | • |
| Función de entrada sin llave | • Primera fila |
| Baca de techo | • |
| Función de arranque remoto | • |
| Pre calentamiento de la batería | • |
| Descarga al exterior | • |
| Pedales laterales | • Fijo |

Tragaluz/Vidrio

Tragaluz/Vidrio (continuación)

| | |
|--|---|
| Tipo de techo solar | <ul style="list-style-type: none">• Se puede abrir el techo corredizo panorámico |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | <ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo |
| Función anti-pinzamiento de ventana | <ul style="list-style-type: none">• |
| Espejo de maquillaje para coche | <ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal;• Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | <ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia |
| Cristal de privacidad lateral trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa | <ul style="list-style-type: none">• Primera fila |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|---|
| Color exterior | Noche sombra negra #000000 Montañas Donomiti verde #C8D2C9 Gris pico #7D868D Azul Vatna Hielo #7A92AC |
| Color interior | Eclipse azul Negro #8B9FB8 #000000 Verde bajo Negro #ACBAC3 #000000 Tamomo #C4BCA8 |

Volante/espejo interior

| | |
|---|--|
| Material del volante | <ul style="list-style-type: none">• Corteza |
| Ajuste de la posición del volante | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volante calefactado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | <ul style="list-style-type: none">• Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tamaño del instrumento LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12,3 pulgadas |

Volante/espejo interior (continuación)

| | |
|---|--|
| Función del espejo retrovisor interior | <ul style="list-style-type: none">• Antideslumbrante automático |
| Cambio de marchas | <ul style="list-style-type: none">• Cambio de manillar electrónico |
| Dispositivo ETC | <ul style="list-style-type: none">• |

Configuración inteligente

| | |
|--|---|
| Servicios de coche conectado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Actualizaciones OTA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Red 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•5G |
| Función remota de la aplicación móvil | <ul style="list-style-type: none">• Control de puertas; • Control de ventanillas; • Arranque del vehículo; • Gestión de carga; • Control del climatizador; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo / buscar mi coche; • Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.); • Cita de mantenimiento/repación |
| puntos de acceso wifi | <ul style="list-style-type: none">• |
| KTV para coche | <ul style="list-style-type: none">• |

Control de conducción

| | |
|--|--|
| Interruptor de modo de conducción | <ul style="list-style-type: none">• Deportes; • Economía; • Estándar/Comodidad; • Off-Road; • Nieve; • Personalizado/personalizado |
| Estacionamiento automático | <ul style="list-style-type: none">• |
| Descenso por pendiente pronunciada | <ul style="list-style-type: none">• |
| Asistencia de arranque en pendiente | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de recuperación de energía | <ul style="list-style-type: none">• |
| Modo de remolque | <ul style="list-style-type: none">• |

Hardware de conducción

| | |
|---|---|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes •/después • |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | <ul style="list-style-type: none">• Imagen panorámica de 360 grados |
| Cámara de percepción frontal | <ul style="list-style-type: none">• Tres ojos |

Hardware de conducción (continuación)

| | |
|--|-----------------|
| Número de cámaras | • 12 |
| Número de radares ultrasónicos | • 12 |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados | • |
| Cantidad de radar de ondas milimétricas | • 5 |
| Chip de conducción asistida | • Nvidia Orin-N |
| Potencia total de computación del chip | •84 TOPS |
| Número de cámaras en el coche | • 1 |

Carga en el coche

| | |
|---|---------------------------|
| Puerto multimedia/de carga | •USB;•Type-C |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 3 delanteros/2 traseros |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | • Primera fila |
| Fuente de alimentación de 220 V/230 V | • |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | • |
| Potencia máxima de carga USB/Tipo C | •60W |
| Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil | •50W |

Paquete opcional

| | |
|-------------------------|---|
| Paquete opcional | Gancho de remolque y 2.5t Calificación de remolque Cerradura diferencial del eje delantero (8000 Yuan Contiene 2.5T Calificación de remolque (Gancho de remolque incluido Toma de energía del remolque) Cerradura diferencial del eje delantero) |
|-------------------------|---|

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.