

Отчет о Деталях Автомобиля



Toyota Corolla 2021 1.2T S-CVT
Предварительная версия

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	53,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2020-08-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Право, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки В, Деформация. 2. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 3. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 4. Левая задняя боковина, Деформация. 5. Правая задняя боковина, Деформация.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Toyota Corolla 2021 1.2T S-CVT Предварительная версия
Дата выпуска	2020.07

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
------------------	-----------------------

Основные параметры (продолжение)

Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	85
Максимальный крутящий момент (Н·м)	185
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия (имитация 10 передач)
Тип кузова	Седан
Двигатель	1.2Т 116 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4635*1780*1455
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	180
Снаряженная масса (кг)	1335
Полная масса (кг)	1770
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	5.5

двигатель

Модель двигателя	9NR/8NR
Рабочий объем (мл)	1197
Рабочий объем (л)	1.2
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	10
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	71.5
Ход поршня (мм)	74.5
Максимальная мощность (л.с.)	116
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5200-5600
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1500-4000

двигатель (продолжение)

Максимальная полезная мощность (кВт)	85
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное
Технологии, специфичные для двигателей	VVT-iW

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 8 Дюйм
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка Baidu CarLife
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Телефон

Тело

Длина (мм)	4635
Ширина (мм)	1780
Высота (мм)	1455
Колесная база (мм)	2700
Передняя колея (мм)	1527
Задняя колея (мм)	1526
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	152
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	50
Объем багажника (л)	470

Тело (продолжение)

Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	12
Угол съезда (°)	11
Минимальный радиус поворота (м)	5.2

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссия (имитация 10 передач)
Количество передач	10
Тип трансмиссии	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Е-тип многорычажной независимой подвески
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Ткань
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после-
Задний подстаканник	-

Активная безопасность

Активная безопасность (продолжение)

Антиблокировочная система (ABS)	
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	
Система контроля давления в шинах (TPMS)	Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	
Система обнаружения усталости водителя	-
Система экстренного вызова (eCall)	

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажирского сиденья	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	195/65 R15
Размер задних шин	195/65 R15
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 4 Колонка
----------------------	-------------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	-
Системы помощи водителю	•Toyota Safety Sense
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Внешнее освещение (продолжение)

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•LED
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Обогрев зеркала заднего вида
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	-

Мансардное окно/стекло

Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Место водителя; • Сиденье пассажира
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет интерьера и экстерьера (продолжение)

Цвет кузова	Супер белый #FDFDFD Платиновый бронзовый металлический цвет #8D857F Цвет черной слюды #000000 Пламя красный металлический цвет #C4283E Серебряный металлический цвет #D8DDD6 Жемчужно-белый #F0F4F5
Цвет салона	Черный: #3E4146; Черный/ бежевый: #3E4146/# C9A782

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Пластик
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	• 4.2 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие
Переключение передач	• Механическое переключение передач

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•

Контроль вождения (продолжение)

Технология запуска и остановки двигателя	•
--	---

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	-
Передняя камера восприятия	• Одноглазый
Количество камер	• 1 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	• USB
Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд 1 шт.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.