

Отчет о Деталях Автомобиля

Mercedes-Benz GLE AMG 2024 AMG GLE 53 4MATIC+

Основная Информация

Марка	Mercedes-Benz
Пробег	66,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2023-12-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 2. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Mercedes-Benz GLE AMG 2024 AMG GLE 53 4MATIC
Дата выпуска	2023.08

Основные параметры

Класс автомобиля	Внегабаритный внедорожник
Тип энергии	Бензин + 48В мягкая гибридная система

Основные параметры (продолжение)

Максимальная мощность (кВт)	320
Максимальный крутящий момент (Н·м)	560
Трансмиссия	9-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Тип кузова	SUV
Двигатель	3,0 T 435 лошадиных сил L6
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4937*2015*1782
Разгон 0-100 км/ч (с)	5.2
Максимальная скорость (км/ч)	250
Снаряженная масса (кг)	-
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	10.55

двигатель

Модель двигателя	-
Рабочий объем (мл)	2999
Рабочий объем (л)	3.0
Тип впуска	Электрический наддув с турбонаддувом
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	6
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	435
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6100
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	2200-5000
Максимальная полезная мощность (кВт)	320
Октановое число	Номер 95
Система подачи топлива	Прямой впрыск

двигатель (продолжение)

Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Вертикальное

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 12,3 дюйма
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	• Поддержка Apple CarPlay; • Поддержка Android Auto
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • навигация; • телефон; • кондиционер
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Одиночная зона
Интеллектуальная система автомобиля	•MBUX
Слово для пробуждения голосового помощника	• Привет, Мерседес
Управление мультимедиа сзади	•
Управление жестами	•

Тело

Длина (мм)	4937
Ширина (мм)	2015
Высота (мм)	1782
Колесная база (мм)	2995
Передняя колея (мм)	-
Задняя колея (мм)	-
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5

Тело (продолжение)

Объем топливного бака (л)	85
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	24.2
Угол съезда (°)	22.8

Коробка передач

Аббревиатура	9-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Количество передач	9
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Своевременный полный привод
Центральная дифференциальная структура	Многодисковое сцепление
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	○ Натуральная кожа (USD 5,515); • кожа/щетина
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны); • регулировка опоры для ног; • поддержка талии (4 стороны)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны); • регулировка опоры для ног; • поддержка талии (4 стороны)

Конфигурация сидений (продолжение)

Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	•Нагрев;○Вентиляция
Функция памяти электрических сидений	• Место водителя; • место второго пилота
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	•
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	○ Отопление (USD 794)
Сиденья спортивного типа	•
Расположение сидений	○ 2-3-2(USD 2,015)
Электропривод складывания задних сидений	•
Электрорегулировка сидений второго ряда	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/СВС)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система контроля давления в шинах (TPMS)	Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	
Система автономного экстренного торможения (AEB)	
Система обнаружения усталости водителя	
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	
Система экстренного вызова (eCall)	
Встроенный видеорегистратор	
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	
Контроль температурной зоны	
Автомобильный очиститель воздуха	
Салонный фильтр PM2.5	
Устройство для ароматизации автомобиля	○

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Мониторинг качества воздуха	•
-----------------------------	---

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	275/45 R21
Размер задних шин	315/40 R21
Размер запасного колеса	Нет.

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	• Burmester Voices of Berlin
Количество говорящих	•13 динамиков
Внутреннее окружающее освещение	• 64 цвета

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз на полной скорости
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Центрирование полосы движения	•

Функции вождения (продолжение)

Распознавание дорожных знаков	
Карта Бренда	Gaud
Навигация в реальном времени с дополненной реальностью	
Помощь при парковке	
Помощь при смене полосы движения	

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	LED
Источник света дальнего света	LED
Светодиодные дневные ходовые огни	
Адаптивный дальний и ближний свет	
Автоматические фары	
Регулируемые по высоте фары	
Задержка выключения фар	
Особенности освещения	Фары MULTIBEAM LED
Поворот фар	
Лампа указателя поворота	

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	- Электрическая регулировка; - Электрический складной; - Память положения зеркал; - Обогрев зеркала заднего вида; - Автоматическое опрокидывание задним ходом; - Автоматический складной замок автомобиля; - Автоматический анти-ослепительный
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	Алюминиевый сплав
Электрический багажник	
Электронный иммобилайзер двигателя	

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Центральный замок в автомобиле	
Тип ключа	Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	
Функция бесключевого доступа	Весь автомобиль
Внешний вид комплекта	Спортивный стиль
Бесконтактное открывание багажника	
Электрическая память положения багажника	
Багажник на крышу	
Функция удаленного запуска	
Электрическое закрывание двери	☐ Весь автомобиль (USD 1,221)
Боковые педали	Фиксированный

Мансардное окно/стекло

Тип люка	Панорамный люк можно открыть
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До / после
Функция подъема окна одним нажатием	Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	
Автомобильное зеркало для макияжа	- Освещение главного водителя; - освещение второго пилота
Задний дворник	
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	Индуктивный тип дождя
Заднее боковое защитное стекло	☐

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет интерьера и экстерьера (продолжение)

Цвет кузова	Бабушкин камень зеленый: #064A38; пространство-время серебро: #9DA2A9; дальний пик серый неметаллическая краска: # 82878A; Натрий синий: #283268; Цирконий черный: #000000; Алмазный белый (яркий):# FBFBFB; Лунный камень серый: #616661
Цвет салона	Черный: #000000; Черный/перец красный: #000000/# 7D302F; Черный/Macchiato Mi: #000000/# A6A2A4

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	Натуральная кожа; ○ углеродное волокно/переворачивание меха (USD 882)
Регулировка положения рулевого колеса	Электрическая регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	
Подогрев рулевого колеса	○(USD 794)
Память рулевого колеса	
Экран дисплея маршрутного компьютера	Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	
Размер ЖК-дисплея	12,3 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	Автоматическая антибликовая
Переключение передач	Электронное переключение передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	○(USD 2,412)
Устройство ETC	○(USD 441)
Подрулевые лепестки переключения передач	

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	
Обновления по воздуху (ОТА)	

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Запуск автомобиля; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/поиск автомобиля
Точки доступа Wi-Fi	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • стандарт/комфорт; • бездорожье; • снег; • пользовательские/персонализированные
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•
Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески; • Регулировка высоты подвески
Пневматическая подвеска	•
Переменное передаточное отношение рулевого управления	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360-градусное панорамное изображение
Передняя камера восприятия	• Моноцель
Количество камер	• 4 шт.; • 5 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 12
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•

Зарядка в автомобиле

Зарядка в автомобиле (продолжение)

Мультимедийный/ зарядный порт	•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• 3 в первом ряду/2 в заднем ряду
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд; • задний ряд
Розетка 12 В в багажном отделении	•

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.