

Rapport de Détail du Véhicule


Farizon SuperVAN 2025 Version Yucheng du haut de l'axe central 83kWh

Informations de Base

Couleur	Toutes les couleurs en stock sont disponibles
Lieu du véhicule	Disponible aux ports de Shanghai, Nansha, Horgos et autres ports.
Attribut	Neuf

Images du Véhicule







Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Farizon SuperVAN 2025 Version Yucheng du haut de l'axe central 83kWh
Date de lancement	2025.04

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Les invités légers
Type d'énergie	Véhicule électrique à batterie (BEV)
Puissance maximale (kW)	170
Couple maximal (N·m)	336
Type de carrosserie	Autobus
Dimensions (L×l×H) (mm)	5490*1980*2500
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	135
Poids à vide (kg)	2540
Poids total autorisé en charge (kg)	3495
Temps de charge rapide (h)	0.5
Temps de charge normale (h)	7.6
Moteur électrique (ch)	231
Plage de charge rapide (%)	20-80
Autonomie électrique CLTC (km)	430
Plage de capacité de charge lente de la batterie (%)	15-100

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
----------------	----------------------------------

moteur électrique (suite)

Puissance totale des moteurs électriques (kW)	170
Couple total des moteurs électriques (N·m)	336
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	170
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	336
Nombre de moteurs d'entraînement	Moteur unique
Configuration des moteurs	Préface
Type de batterie	Batterie au lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (kWh)	83
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	231
Fabricant des cellules de batterie	L'ère Ningde
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Fonction de charge rapide	Support
Modèle à moteur avant	TZ220XS000

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	☐ Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	☐ 12.3 Pouce
Bluetooth/Téléphone embarqué	
Intégration/Mise en miroir de smartphone	☐
Système de contrôle de reconnaissance vocale	☐

Corps

Longueur (mm)	5490
Largeur (mm)	1980
Hauteur (mm)	2500
Empattement (mm)	3600

Corps (suite)

Voie avant (mm)	1719
Voie arrière (mm)	1722
Garde au sol en charge (mm)	150
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	5
Nombre de places	6
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	21
Angle de fuite (°)	20
Méthode d'ouverture de la porte arrière	Portes coulissantes latérales

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission à rapport fixe

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension non indépendante à ressort en tôle d'acier
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Tissu; ○ Peau imitation
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	-
Fonctions des sièges avant	○ Chauffage; ○ Ventilation

Configuration des sièges (suite)

Accoudoir central avant/arrière	-
Porte-gobelet arrière	-

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	•
Avertisseur de ceinture de sécurité	•
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	○
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	○

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation manuelle
Climatisation indépendante arrière	-

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Bouches d'aération des sièges arrière	-
Contrôle de zone de température	-
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	-

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	215/75 R16LT
Dimensions des pneus arrière	215/75 R16LT
Dimensions de la roue de secours	-

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 2 Haut-parleur
---------------------	------------------

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	○
Assistance de voie	○
Système d'assistance au maintien de la voie	○
Système de régulateur de vitesse	○ Croisière adaptative
Système de navigation par satellite	○
Niveau d'assistance à la conduite	○L2

Fonctions de conduite (suite)

Alerte de trafic transversal arrière	○
Centrage de voie	○
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	○
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	○
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	○
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Chauffage des rétroviseurs
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Acier
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande; • Clé Bluetooth
Système de démarrage sans clé	•
Préchauffage de la batterie	•
Décharge vers l'extérieur	•
Type de porte coulissante	• Manuel à droite

Puits de lumière/Verre

Vitres électriques avant/arrière	Avant •/arrière-
----------------------------------	------------------

Puits de lumière/Verre (suite)

Fonction de levage de vitre à une touche	• Au premier rang
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Essuie-glace arrière	-

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Plastique
Réglage de la position du volant	• Réglage manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	○
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 7 Pouce
Fonction rétroviseur intérieur	• Antidérapant manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G
Fonction à distance de l'application mobile	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard Confortable
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	○
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•

Matériel de conduite

Matériel de conduite (suite)

Radar de stationnement avant/arrière	Avant-/Après •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image inversée; ○ 360 Image panoramique du degré

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/Type-C	• Au premier rang 2 Un

- "●" = Équipement de série
- "_ " = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.