

Отчет о Деталях Автомобиля


Farizon SuperVAN 2025 Высокая верхняя часть средней оси 83kWh

Основная Информация

Цвет	Доступны все цвета из наличия
Местонахождение	В наличии в портах Шанхая, Наньша, Хоргос и других портах.
Состояние	Новый

Изображения Автомобиля







Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Farizon SuperVAN 2025 Высокая верхняя часть средней оси 83kWh
Дата выпуска	2025.04

Основные параметры

Класс автомобиля	легковой автомобиль
Тип энергии	Электромобиль на батареях (BEV)
Максимальная мощность (кВт)	170
Максимальный крутящий момент (Н·м)	336
Тип кузова	Автобус
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	5490*1980*2500
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	135
Снаряженная масса (кг)	2540
Полная масса (кг)	3495
Время быстрой зарядки (ч)	0.5
Время медленной зарядки (ч)	7.6
Электродвигатель (л.с.)	231
Диапазон быстрой зарядки (%)	20-80
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	430
Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%)	15-100

Электродвигатель

Электродвигатель (продолжение)

Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	170
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	336
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	170
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	336
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Передняя
Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	83
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	231
Производитель ячеек батареи	Ниндэ
Система охлаждения батареи	Жидкостное охлаждение
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Модель переднего двигателя	TZ220XS000

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	☐ Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	☐ 12.3 Дюйм
Bluetooth/ Автомобильный телефон	☒
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	☐
Система управления с распознаванием голоса	☐

Тело

Тело (продолжение)

Длина (мм)	5490
Ширина (мм)	1980
Высота (мм)	2500
Колесная база (мм)	3600
Передняя колея (мм)	1719
Задняя колея (мм)	1722
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	150
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	5
Количество мест	6
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	21
Угол съезда (°)	20
Метод открывания задней двери	Дверь бокового скольжения

Коробка передач

Аббревиатура	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
Количество передач	1
Тип трансмиссии	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Независимая подвеска стальной пружины
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Ткань; ○ Искусственная кожа
------------------	-------------------------------

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Функции передних сидений	☐ Отопление; ☐ Вентиляция
Передний/задний центральный подлокотник	-
Задний подстаканник	-

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	•
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	☐

Активная безопасность (продолжение)

Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Предупреждение о низкой скорости	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	○

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	215/75 R16LT
Размер задних шин	215/75 R16LT
Размер запасного колеса	-

Аудио/Внутреннее освещение

Аудио/Внутреннее освещение (продолжение)

Количество говорящих	• 2 Колонка
----------------------	-------------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	○
Помощь в удержании полосы движения	○
Система помощи при движении по полосе	○
Система круиз-контроля	○ Адаптивный круиз
Спутниковая навигационная система	○
Уровень помощи при вождении	○L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	○
Центрирование полосы движения	○
Распознавание дорожных знаков	○
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	○
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	○
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Обогрев зеркала заднего вида
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Материал обода	• Сталь
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ); • Ключ Bluetooth
Система бесключевого запуска	•
Предварительный прогрев аккумулятора	•
Выброс наружу	•
Тип раздвижной двери	• Ручная правая сторона

Мансардное окно/стекло

Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после-
Функция подъема окна одним нажатием	• Передний ряд
Функция защиты от заземления окон	•
Задний дворник	-

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Пластик
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	○
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 7 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие
Переключение передач	• Электронный переключение передач

Интеллектуальная конфигурация

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	•
Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономика; • Стандарт Комфорт
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	○
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	Передний/задний •
Система видеопомощи при вождении	• Изображение заднего хода; ○ 360 Степень Панорамное изображение

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд 2 шт.

- "●"

= Стандартное оборудование
- "_"

= Недоступно
- "○"

= Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.