Informe de Detalles del Vehículo

Honda XR-V 2020 220 TURBO CVT Versión cómoda

Información Básica

Marca	**Honda**
Kilometraje	**74,000 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2021-01-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo



























Condición del Vehículo

1. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Deformación. 2. Izquierda, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C izquierdo, Deformación. 3. Panel trasero de carrocería, Corrosión. 4. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 5. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Honda XR-V 2020 220TURBO CVT Versión cómoda
Fecha de lanzamiento	2020.02

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV pequeño
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	130
Par máximo (N·m)	220
Transmisión	CVT continuamente variable
Tipo de carrocería	SUV
Motor	1.5T 177 caballos de fuerza L4
Dimensiones (L×A×A) (mm)	4328*1772*1610
Aceleración 0-100 km/h (s)	8.9
Velocidad máxima (km/h)	200
Peso en vacío (kg)	1352
Peso máximo autorizado (kg)	-
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	6.1

motor

Modelo de motor	L15BS
Cilindrada (mL)	1498

motor (continuación)

Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	10.6
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	177
Régimen de potencia máxima (rpm)	6000
Régimen de par máximo (rpm)	1700-5500
Potencia neta máxima (kW)	130
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 8 Pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•

Cuerpo

Longitud (mm)	4328
Anchura (mm)	1772
Altura (mm)	1610
Distancia entre ejes (mm)	2610
Vía delantera (mm)	1535
Vía trasera (mm)	1540
Altura libre con carga (mm)	130
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente

Cuerpo (continuación)

Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	50
Volumen del tronco (L)	-
Coeficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	18
Ángulo de salida (°)	26
Radio de giro mínimo (m)	5.3

Caja de cambios

Abreviatura	CVT continuamente variable
Número de marchas	Velocidad continuamente variable
Tipo de transmisión	Transmisión variable continua (CVT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente de barra de torsión
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Tejido
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (2 hacia)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	-
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste de respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo

Configuración del asiento (continuación)

Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Alarma de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	-

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	-
Control de zona de temperatura	-
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	215/55 R17
Tamaño de neumáticos traseros	215/55 R17
Tamaño de la rueda de repuesto	No tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 4 Altavoz

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	-
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de navegación por satélite	-
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	• Halógeno
Fuente de luz de carretera	• Halógeno
Luces diurnas LED	-
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	-
luces antiniebla delanteras	• Halógeno

Iluminación exterior (continuación)

Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Regulación eléctrica

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	-

Tragaluz/Vidrio

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Posición de conducción
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Asiento del conductor; • El copiloto
Limpiaparabrisas trasero	•

Color interior y exterior

Color exterior	Blanco cristalino #EBECF1 Burdeos rojo #662E39 Cristal de color negro #000000 Azul tanino #4D9DDF Naranja ámbar #CD7D41 Amarillo intermitente #E5E494 Hyun oro y plata #917F71 Yayun Jin #A29481
Color interior	Negro: #000000

Volante/espejo interior

Material del volante	• Plástico
Ajuste de la posición del volante	• Subida y bajada manual+ Ajuste delantero y trasero
Volante multifunción	•
Volante calefactado	-

Volante/espejo interior (continuación)

Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Monocromo
Panel de instrumentos LCD completo	-
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante manual

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Economía
Estacionamiento automático	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Tecnología de arranque y parada del motor	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	-
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen de marcha atrás
Número de cámaras	• 1

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB
Número de puertos USB/ Tipo-C	• Primera fila 2 Uno
Toma de corriente de 12 V del maletero	•

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.