

# Informe de Detalles del Vehículo


Toyota Corolla 2021 Doble motor 1.8L E-CVT  
Versión de élite

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Toyota     |
| Kilometraje              | 19,900 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2023-05-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Panel lateral trasero derecho, Reparación de carrocería.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Toyota Corolla 2021 Doble motor 1.8L E-CVT Versión de élite |
| Fecha de lanzamiento | 2020.07                                                     |

### Parámetros básicos

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Categoría del vehículo      | Coche compacto                           |
| Tipo de energía             | Vehículo híbrido eléctrico (HEV)         |
| Potencia máxima (kW)        | 72                                       |
| Par máximo (N·m)            | 142                                      |
| Transmisión                 | Transmisión continuamente variable E-CVT |
| Tipo de carrocería          | Sedán                                    |
| Motor                       | 1.8L 98 Caballos de fuerza L4            |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)    | 4635*1780*1455                           |
| Aceleración 0-100 km/h (s)  | -                                        |
| Velocidad máxima (km/h)     | 160                                      |
| Peso en vacío (kg)          | 1420                                     |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1845                                     |
| Motor eléctrico (CV)        | 72                                       |

Parámetros básicos (continuación)

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 4.1 |
|-----------------------------------|-----|

motor

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                   | 8ZR-FXE              |
| Cilindrada (mL)                   | 1798                 |
| Cilindrada (L)                    | 1.8                  |
| Tipo de admisión                  | Inhala natural       |
| Configuración de cilindros        | L                    |
| Número de cilindros               | 4                    |
| Válvulas por cilindro             | 4                    |
| Relación de compresión            | 13                   |
| Distribución                      | DOHC                 |
| Diámetro (mm)                     | 80.5                 |
| Carrera (mm)                      | 88.3                 |
| Potencia máxima (CV)              | 98                   |
| Régimen de potencia máxima (rpm)  | 5200                 |
| Régimen de par máximo (rpm)       | 3600                 |
| Potencia neta máxima (kW)         | 72                   |
| Octanaje                          | 92.                  |
| Sistema de alimentación           | EFI multipunto       |
| Material de culata                | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor          | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor             | Horizontal           |
| Tecnologías específicas del motor | VVT-i                |

Motor eléctrico

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de motor                                    | Imán permanente/sincronización |
| Potencia total de motores eléctricos (kW)        | 53                             |
| Par total de motores eléctricos (N·m)            | 163                            |
| Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW) | 53                             |

Motor eléctrico (continuación)

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m) | 163           |
| Potencia total del sistema (kW)              | 90            |
| Número de motores de accionamiento           | -             |
| Configuración de motores                     | -             |
| Tipo de batería                              | Batería Ni-MH |

Pantalla/Sistema

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central          | • Pantalla LCD táctil                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | •9 pulgadas                                                                         |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | •                                                                                   |
| Sistema de control de reconocimiento de voz  | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |

Cuerpo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 4635            |
| Anchura (mm)                   | 1780            |
| Altura (mm)                    | 1455            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2700            |
| Vía delantera (mm)             | 1527            |
| Vía trasera (mm)               | 1526            |
| Altura libre con carga (mm)    | 146             |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 4               |
| Número de plazas               | 5               |
| Capacidad del depósito (L)     | 43              |
| Volumen del tronco (L)         | 470             |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 12              |
| Ángulo de salida (°)           | 11              |
| Radio de giro mínimo (m)       | 5.2             |

Caja de cambios

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Abreviatura         | Transmisión continuamente variable E-CVT          |
| Número de marchas   | Velocidad continuamente variable                  |
| Tipo de transmisión | Transmisión variable continua electrónica (E-CVT) |

Dirección del chasis

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF)   |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson        |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo tipo E |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                       |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                              |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Tejido                                                                              |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                   |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | -                                                                                     |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                     |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después-                                                                      |
| Portavasos trasero                                                        | -                                                                                     |

Seguridad activa

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)              | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)    | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)  | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)     | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |

Seguridad activa (continuación)

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Vehículo completo                 |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                          | •                                   |
| Alerta de conducción a baja velocidad                     | •                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | -                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | -                               |
| Purificador de aire para coche                          | -                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-   |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •  |

Seguridad pasiva (continuación)

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Airbag de rodilla                         | • Airbag de rodilla del conductor |
| Airbag del cojín del asiento del pasajero | •                                 |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 205/55 R16                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 205/55 R16                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | No tamaño completo           |

Audio/Iluminación interior

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 6 altavoces |
|---------------------|---------------|

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | -                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de cruce                        | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                     |
| Nivel de asistencia a la conducción                | •L2                                   |
| Centrado de carril                                 | •                                     |
| Sistemas de asistencia al conductor                | •Toyota Safety Sense                  |
| Asistencia de estacionamiento                      | -                                     |

Iluminación exterior

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Fuente de luz de cruce     | • Halógeno |
| Fuente de luz de carretera | • Halógeno |
| Luces diurnas LED          | •          |

Iluminación exterior (continuación)

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| luces antiniebla delanteras           | •LED |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | -    |

Espejos exteriores

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave              | •                         |
| Función de entrada sin llave               | • Primera fila            |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Techo corredizo eléctrico                    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                              |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                            |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                              |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Posición de conducción principal; • copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | -                                              |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Metal plateado #D8DDD6 Color metálico de bronce platino #8D857F Color metálico de celestes #48525E Super blanco #FDFDFD Mica negra #000000 Platino blanco #E5E5E5 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Color interior y exterior (continuación)

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Color interior | Negro: #3E4146; Negro/beige: #3E4146/# C9A782 |
|----------------|-----------------------------------------------|

Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Plástico                                 |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | -                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | -                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 4.2 pulgadas                             |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Manual antideslumbrante                  |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar mecánico              |

Configuración inteligente

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Servicios de coche conectado          | • |
| Actualizaciones OTA                   | - |
| Función remota de la aplicación móvil | • |

Control de conducción

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Interruptor de modo de conducción   | • Deportes; • Economía |
| Estacionamiento automático          | •                      |
| Asistencia de arranque en pendiente | •                      |
| Sistema de recuperación de energía  | •                      |

Hardware de conducción

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | -                        |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen de marcha atrás |

Hardware de conducción (continuación)

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Cámara de percepción frontal | • Monocular |
| Número de cámaras            | • 2         |

Carga en el coche

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga    | •USB                              |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 1 fila delantera/2 fila trasera |

- "●" = Equipamiento de serie
- "\_ " = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.