




# Rapport de Détail du Véhicule

Model X 2016 75D

## Informations de Base

Marque	Tesla
Kilométrage	145,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2017-04-01
Nombre de transferts	0

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Support de radiateur, Traces de démontage, Remplacé. 2. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

<b>Nom du modèle</b>	Model X 2016 Model X 75D
<b>Date de lancement</b>	2016.07

### Paramètres de base

<b>Catégorie du véhicule</b>	SUV de taille et taille
<b>Type d'énergie</b>	Véhicule électrique à batterie (BEV)
<b>Puissance maximale (kW)</b>	386
<b>Couple maximal (N·m)</b>	-
<b>Type de carrosserie</b>	SUV
<b>Dimensions (L×I×H) (mm)</b>	5037*2070*1684
<b>Accélération 0-100 km/h (s)</b>	5.2
<b>Vitesse maximale (km/h)</b>	210
<b>Poids à vide (kg)</b>	2391
<b>Poids total autorisé en charge (kg)</b>	-
<b>Autonomie électrique NEDC (km)</b>	406
<b>Temps de charge rapide (h)</b>	1
<b>Temps de charge normale (h)</b>	10
<b>Moteur électrique (ch)</b>	525

### moteur électrique

<b>Type de moteur</b>	Communication/asynchrone
<b>Puissance totale des moteurs électriques (kW)</b>	386

## moteur électrique (suite)

<b>Puissance max. du moteur électrique avant (kW)</b>	193
<b>Nombre de moteurs d'entraînement</b>	Double moteur
<b>Configuration des moteurs</b>	Avant et arrière
<b>Type de batterie</b>	Batterie au lithium ternaire
<b>Capacité de la batterie (kWh)</b>	75
<b>Puissance max. du moteur électrique arrière (kW)</b>	193

## Écran/Système

<b>Écran couleur de contrôle central</b>	• Écran LCD tactile
<b>Taille de l'écran d'infodivertissement</b>	•17 pouces
<b>Bluetooth/Téléphone embarqué</b>	•
<b>Système de contrôle de reconnaissance vocale</b>	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone

## Corps

<b>Longueur (mm)</b>	5037
<b>Largeur (mm)</b>	2070
<b>Hauteur (mm)</b>	1684
<b>Empattement (mm)</b>	2965
<b>Voie avant (mm)</b>	1661
<b>Voie arrière (mm)</b>	1699
<b>Garde au sol en charge (mm)</b>	137
<b>Type d'ouverture des portes</b>	-
<b>Nombre de portes</b>	5
<b>Nombre de places</b>	5
<b>Volume du coffre (L)</b>	-
<b>Coefficient de traînée (Cx)</b>	-

## Boîte de vitesse

<b>Abréviation</b>	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
--------------------	--

## Boîte de vitesse (suite)

<b>Nombre de rapports</b>	1
<b>Type de transmission</b>	Transmission à rapport fixe

## Direction du châssis

<b>Type de transmission</b>	Transmission intégrale bi-moteur
<b>Quatre roues motrices</b>	Quatre roues motrices électriques
<b>Type de suspension avant</b>	Suspension indépendante à double bras
<b>Type de suspension arrière</b>	Suspension indépendante multi-bras
<b>Type de direction assistée</b>	Aide électrique
<b>Structure du corps</b>	Chargé

## Configuration des sièges

<b>Matériau des sièges</b>	<input type="radio"/> Cuir véritable; • Mélange de cuir et de tissu
<b>Réglage du siège principal</b>	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction)
<b>Méthode de réglage du siège arrière</b>	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction)
<b>Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager</b>	Principal •/Vice •
<b>Fonctions des sièges avant</b>	• Chauffage
<b>Fonction mémoire du siège électrique</b>	• Position de conducteur; • position de copilote
<b>Boutons de réglage arrière du siège passager avant</b>	-
<b>Réglage du siège de la deuxième rangée</b>	<input type="radio"/> Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
<b>Banquette arrière rabattable</b>	• La proportion est abaissée
<b>Accoudoir central avant/arrière</b>	Avant •/arrière-
<b>Porte-gobelet arrière</b>	•

## Configuration des sièges (suite)

<b>Fonctions des sièges de la deuxième rangée</b>	• Chauffage
<b>Sièges de style sportif</b>	•
<b>Disposition des sièges</b>	○2-3-2 (USD 4,088); ○2-2-2 (USD 8,235)
<b>Sièges indépendants de la deuxième rangée</b>	○

## Sécurité active

<b>Système antiblocage des roues (ABS)</b>	•
<b>Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)</b>	•
<b>Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)</b>	•
<b>Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)</b>	•
<b>Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)</b>	•
<b>Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)</b>	• Affichage de la pression des pneus
<b>Avertisseur de ceinture de sécurité</b>	• Première rangée
<b>Fixations ISOFIX pour siège enfant</b>	•
<b>Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)</b>	•
<b>Système de freinage d'urgence autonome (AEB)</b>	•
<b>Détection de fatigue du conducteur</b>	-

## Climatisation/réfrigérateur

<b>Méthode de contrôle de la température de la climatisation</b>	• Climatisation automatique
<b>Climatisation indépendante arrière</b>	-
<b>Bouches d'aération des sièges arrière</b>	•
<b>Contrôle de zone de température</b>	•

## Climatisation/réfrigérateur (suite)

<b>Purificateur d'air pour voiture</b>	•
<b>Filtre PM2.5 d'habitacle</b>	•

## Sécurité passive

<b>Airbag conducteur/passager</b>	Principal •/Vice •
<b>Airbags latéraux avant/arrière</b>	Avant •/arrière-
<b>Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)</b>	• Avant/arrière •

## Frein de roue

<b>Type de freins avant</b>	Ventilation à disque
<b>Type de freins arrière</b>	Ventilation à disque
<b>Type de frein de stationnement</b>	Voiture de stationnement électronique
<b>Dimensions des pneus avant</b>	255/45 R20
<b>Dimensions des pneus arrière</b>	275/45 R20
<b>Dimensions de la roue de secours</b>	Aucun

## Audio/Éclairage intérieur

<b>Nombre de locuteurs</b>	• 12 haut-parleurs
<b>Éclairage d'ambiance intérieur</b>	•

## Fonctions de conduite

<b>Affichage des informations de trafic de navigation</b>	•
<b>Assistance de voie</b>	•
<b>Système d'assistance au maintien de la voie</b>	○
<b>Système de régulateur de vitesse</b>	• Croisière adaptative à pleine vitesse
<b>Système de navigation par satellite</b>	•
<b>Reconnaissance des panneaux de signalisation routière</b>	○
<b>Assistance au stationnement</b>	○

## Éclairage extérieur

## Éclairage extérieur (suite)

<b>Source de lumière de croisement</b>	•LED
<b>Source lumineuse de feux de route</b>	•LED
<b>Feux de jour à LED</b>	•
<b>Feux de route et de croisement adaptatifs</b>	•
<b>Phares automatiques</b>	•
<b>Feux de brouillard avant</b>	•LED
<b>Phares réglables en hauteur</b>	•
<b>Délai d'extinction des phares</b>	•

## Rétroviseurs extérieurs

<b>Fonction rétroviseur extérieur</b>	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique
---------------------------------------	---

## Apparence/antivol

<b>Matériau de la jante</b>	• Alliage d'aluminium
<b>Coffre électrique</b>	•
<b>Système de verrouillage centralisé dans la voiture</b>	•
<b>Type de clé</b>	• Clé de télécommande
<b>Système de démarrage sans clé</b>	•
<b>Fonction d'entrée sans clé</b>	• Toute la voiture
<b>Fonction de démarrage à distance</b>	•
<b>Préchauffage de la batterie</b>	•
<b>Conception de porte sans cadre</b>	•
<b>Poignée de porte électrique cachée</b>	•

## Puits de lumière/Verre

<b>Vitres électriques avant/arrière</b>	• Avant/arrière •
---	-------------------

## Puits de lumière/Verre (suite)

<b>Fonction de levage de vitre à une touche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toute la voiture</li></ul>
<b>Fonction anti-pincement de fenêtre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Miroir de maquillage pour voiture</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Position de conduite principale; • copilote</li></ul>
<b>Essuie-glace arrière</b>	-
<b>Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Induction des précipitations</li></ul>
<b>Buse d'eau chauffée</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

## Couleur intérieure et extérieure

<b>Couleur extérieure</b>	Blanc perle: #DDDDDD; Noir: #1B1B1B; Argent métallisé: #B5B5B5; Argent lumière froide: #33373B; Bleu profond: #041747; Noir obsidienne: #000000; Rouge chinois: #81000A
<b>Couleur intérieure</b>	Noir: #000000; noir/blanc: #000000/# CED4D4; noir/beige: #000000/# B8B8B8B8

## Volant/rétroviseur intérieur

<b>Matériau du volant</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ceuu véritable</li></ul>
<b>Réglage de la position du volant</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage électrique de haut en bas</li></ul>
<b>Volant multifonction</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Volant chauffant</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Mémoire du volant</b>	-
<b>Écran d'affichage de l'ordinateur de bord</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Couleur</li></ul>
<b>Tableau de bord LCD complet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Fonction rétroviseur intérieur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antiéblouissement automatique</li></ul>

## Configuration intelligente

<b>Services de voiture connectée</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Mises à jour OTA</b>	-

## Contrôle de la conduite

<b>Commutateur de mode de conduite</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sport; • Standard/Confortable</li></ul>
--	---

## Contrôle de la conduite (suite)

<b>Stationnement automatique</b>	-
<b>Fonction de suspension variable</b>	• Réglage souple et dur de la suspension; • Réglage de la hauteur de la suspension
<b>Suspension pneumatique</b>	•
<b>Rapport de direction variable</b>	•

## Matériel de conduite

<b>Radars de stationnement avant/arrière</b>	• Avant/arrière •
<b>Système de caméras d'aide à la conduite</b>	• Image inversée

## Recharge en voiture

<b>Port multimédia/de chargement</b>	•USB
<b>Nombre de ports USB/Type-C</b>	• 2 avant/2 arrière
<b>Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages</b>	•

"●" = Équipement de série

"\_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.