

Informe de Detalles del Vehículo

BYD Tang L 2025 600KM Lidar con tracción en las cuatro ruedas insignia

Información Básica

Marca	BYD
Kilometraje	29,400 km
Color	Gris oscuro
Primera matriculación	2025-04-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	BYD Tang L 2025 EV 600KM LidaR con tracción en las cuatro ruedas insignia
Fecha de lanzamiento	2025.04

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV mediano y grande
Tipo de energía	Vehículo eléctrico de batería (BEV)
Potencia máxima (kW)	810
Par máximo (N·m)	860
Tipo de carrocería	SUV
Dimensiones (LxAxA) (mm)	5040*1996*1760
Aceleración 0-100 km/h (s)	3.9
Velocidad máxima (km/h)	265
Peso en vacío (kg)	2882
Peso máximo autorizado (kg)	3487
Tiempo de carga rápida (h)	0.1
Motor eléctrico (CV)	1102
Rango de carga rápida (%)	10-70
Consumo eléctrico en equivalente de combustible (L/100km)	2.22
Autonomía eléctrica CLTC (km)	600

Motor eléctrico

Tipo de motor	Comunicación frontal/Imán permanente posterior asíncronico/ Sincronización
Potencia total de motores eléctricos (kW)	810
Par total de motores eléctricos (N·m)	860
Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW)	230
Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)	410
Número de motores de accionamiento	Motor doble
Configuración de motores	Frente y trasero
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio

Motor eléctrico (continuación)

Capacidad de la batería (kWh)	100.5
Potencia total de motores eléctricos (CV)	1102
Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW)	580
Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)	450
Fabricante de celdas de batería	Verdi
Sistema de refrigeración de batería	Frío directo
Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)	19.1
Función de carga rápida	Apoyo
Ubicación del puerto de carga lenta	La parte trasera derecha del coche
Marca del motor trasero	BYD
Modelo de motor trasero	TZ210XYW
Carga rápida de alto voltaje	Apoyo
Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian	Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)
Ubicación del puerto de carga rápida	La parte trasera derecha del coche
Potencia de descarga de CA externa (kW)	6
Marca de motor anterior	Verdi
Modelo de motor delantero	YS230XYD
Potencia de carga rápida (kW)	1000
Plataforma de alto voltaje (V)	1000
Tecnología única de batería	Batería de cuchilla

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
-------------------------------------	-----------------------

Pantalla/Sistema (continuación)

Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 15.6 Pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	• Compatibilidad con HUAWEI HiCar; • Compatibilidad con Carlink
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Calefacción de asientos; • Ventilación del asiento; • Masaje de asiento
Reconocimiento de voz de activación por región	• Cuatro zonas
Sistema inteligente a bordo del vehículo	•DiLink
Reconocimiento facial	•
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	•256
Tienda de aplicaciones	•
Tipo de pantalla de control central	•LCD
Palabra de activación del asistente de voz	• Hola Xiao Di
Activación por voz sin palabras	•
Reconocimiento de voz continuo	•
Chip inteligente para coche	•Dilink150
Memoria del sistema del vehículo (GB)	•12
Pantalla LCD de control central con visualización dividida	•

Cuerpo

Longitud (mm)	5040
Anchura (mm)	1996
Altura (mm)	1760
Distancia entre ejes (mm)	2950
Vía delantera (mm)	1716
Vía trasera (mm)	1730

Cuerpo (continuación)

Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	7
Volumen del tronco (L)	1960
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	20
Ángulo de salida (°)	21
Radio de giro mínimo (m)	5.8
Capacidad del maletero delantero (L)	136

Caja de cambios

Abreviatura	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Número de marchas	1
Tipo de transmisión	Transmisión de relación fija

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Tracción integral de doble motor
Tracción en las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas eléctrica
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de cinco brazos
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero genuino
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (4 direcciones); • Ajuste del soporte de la pierna; • Soporte de cintura (4 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (2 hacia); • Ajuste del soporte de la pierna; • Soporte de cintura (4 direcciones)

Configuración del asiento (continuación)

Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	• Calentar; • Ventilación; • Masaje
Función de memoria del asiento eléctrico	• Posición de conducción
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	•
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•
Funciones del asiento de la segunda fila	• Calentar; • Ventilación; • Masaje
Disposición de los asientos	•2-3-2

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de los neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila; • Segunda fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•

Seguridad activa (continuación)

Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•
Detector de fatiga del conductor	•
Alerta de colisión frontal (FCW)	•
Alerta de colisión trasera	•
Alerta de conducción a baja velocidad	•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•
Cámara de conducción integrada	•
Aviso de apertura de puerta (DOW)	•
Modo centinela	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	•
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	•
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•
Nevera integrada	•
generador de iones negativos	•
Dispositivo de fragancia para coche	•
Aire acondicionado con bomba de calor	•
Monitoreo de la calidad del aire	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
--	--------------------

Seguridad pasiva (continuación)

Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después •
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •
Bolsa de aire central delantera	•

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	265/45 R21
Tamaño de neumáticos traseros	265/45 R21
Tamaño de la rueda de repuesto	-

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 21 Altavoz
Iluminación ambiental interior	• Multicolor
Luz de lectura táctil	•
Iluminación ambiental activa	•

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de crucero	• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	•L2
Alerta de tráfico cruzado trasero	•
Centrado de carril	•

Funciones de conducción (continuación)

Reconocimiento de señales de tráfico vial	
Marca del mapa	Gaode
Aparcamiento remoto	
Sistemas de asistencia al conductor	DiPilot 300
Detección sin intervención	
Estacionamiento de memoria	
Reconocimiento de semáforos	
Asistencia de estacionamiento	
Asistencia de cambio de carril	
Asistencia automática de entrada/salida de rampa	
Secciones de autopista	- Sección de la ciudad; - Sección de alta velocidad

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	LED
Fuente de luz de carretera	LED
Luces diurnas LED	
Luces altas y bajas adaptativas	
Faros automáticos	
Faros delanteros regulables en altura	
Retardo de apagado de los faros	
Modo lluvia y niebla de los faros	
Lámpara de señal de giro	

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	- Regulación eléctrica; - Plegable eléctrico; - Memoria del espejo retrovisor; - Calefacción del espejo retrovisor; - Dando marcha atrás automáticamente; - Bloqueo de coche plegable automático
-----------------------------	--

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto; • Llave Bluetooth; • NFC RFID Llave
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Primera fila
Memoria de posición del maletero eléctrico	•
Baca de techo	•
Función de arranque remoto	•
Precalentamiento de la batería	•
Rejilla cerrada activa	•
Manija de puerta eléctrica oculta	•
Descarga al exterior	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• No se puede abrir el techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Conducción principal+ Iluminación; • El copiloto+ Iluminación
Limpiaparabrisas trasero	•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	• Sensor de lluvia
Cristal de privacidad lateral trasero	•

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa	• Primera fila
--	----------------

Color interior y exterior

Color exterior	Mozhuqing #6A7C88 Xuan Jia negro #000000 Gris estrellados #AAAAAA Negro Verde oliva #000000 #768886 Plata ligera #9696A0
Color interior	Negro Xia carmesí #000000 #D5453C

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cortez
Ajuste de la posición del volante	• Subida y bajada manual+ Ajuste delantero y trasero
Volante multifunción	•
Volante calefactado	•
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 10.25 Pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante automático
Cambio de marchas	• Cambio electrónico
Pantalla digital de visualización frontal HUD	•
Dispositivo ETC	•
Tamaño del HUD	• 26 Pulgadas

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	•
Red 4G/5G	•5G

Configuración inteligente (continuación)

Función remota de la aplicación móvil	• Control de puertas; • Control de ventanillas; • Arranque del vehículo; • Gestión de carga; • Control del climatizador; • Calefacción del volante; • Calefacción de asientos; • Ventilación del asiento; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo/buscar mi coche; • Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.); • Cita de mantenimiento/repación
puntos de acceso wifi	•
Monitorización biométrica interior	•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Economía; • Estándar Cómodo; • Offroad; • Tierra nevada; • Personalizado Personalización
Estacionamiento automático	•
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Sistema de recuperación de energía	•
Función de suspensión variable	• Ajuste de la amortiguación de la suspensión

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• 360 Imagen panorámica
Cámara de percepción frontal	• Tres ojos
Número de cámaras	• 12 Uno
Número de radares ultrasónicos	• 12 Uno
Cantidad de radar de ondas milimétricas	• 5 Uno

Hardware de conducción (continuación)

Chip de conducción asistida	• Nvidia Orin-X
Potencia total de computación del chip	•254 TOPS
Número de LiDAR	• 1
Distancia máxima de detección por delante	• 350 Arroz
Número de cámaras en el coche	• 1

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	• Primera fila 2 Uno La fila de atrás 2 Uno
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	• Primera fila
Toma de corriente de 12 V del maletero	•
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	•50W

Paquete opcional

Paquete opcional	Ling Yuan Sistema de drones para vehículos inteligentes BYD (16968 Yuan Contiene Hangares inteligentes *1 DJI AIR 3S Drone de coche personalizado *1 Mango de modo dual personalizado *1)
------------------	---

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.