

Rapport de Détail du Véhicule

BYD Tang L 2025 600KM Type phare du lidar à quatre roues motrices

Informations de Base

Marque	BYD
Kilométrage	29,400 km
Couleur	Gris foncé
Première immatriculation	2025-04-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	BYD Tang L 2025 EV 600KM Type phare du lidar à quatre roues motrices
Date de lancement	2025.04

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV de taille et taille
Type d'énergie	Véhicule électrique à batterie (BEV)
Puissance maximale (kW)	810
Couple maximal (N·m)	860
Type de carrosserie	SUV
Dimensions (L×I×H) (mm)	5040*1996*1760
Accélération 0-100 km/h (s)	3.9
Vitesse maximale (km/h)	265
Poids à vide (kg)	2882
Poids total autorisé en charge (kg)	3487
Temps de charge rapide (h)	0.1
Moteur électrique (ch)	1102
Plage de charge rapide (%)	10-70
Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km)	2.22
Autonomie électrique CLTC (km)	600

moteur électrique

Type de moteur	Avant AC/asynchrone post-aimant permanent/synchrone
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	810
Couple total des moteurs électriques (N·m)	860
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	230
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	410
Nombre de moteurs d'entraînement	Double moteur
Configuration des moteurs	Avant et arrière
Type de batterie	Batterie au lithium fer phosphate

moteur électrique (suite)

Capacité de la batterie (kWh)	100.5
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	1102
Puissance max. du moteur électrique arrière (kW)	580
Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)	450
Fabricant des cellules de batterie	Ferdy
Système de refroidissement de batterie	Froid droit
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	19.1
Fonction de charge rapide	Support
Emplacement du port de charge lente	L'arrière droit de la voiture
Marque du moteur arrière	BYD
Modèle à moteur arrière	TZ210XYW
Charge rapide haute tension	Support
Politique de garantie pour les nouveaux propriétaires de Sandian	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière droit de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	6
Marque de moteur précédente	Ferdy
Modèle à moteur avant	YS230XYD
Puissance de charge rapide (kW)	1000
Plateforme haute tension (V)	1000
Technologie unique de la batterie	Batterie lame

Écran/Système

Écran/Systeme (suite)

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15.6 Pouce
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge de HUAWEI HiCar; • Prise en charge de Carlink
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Sièges chauffants; • Ventilation des sièges; • Massage des sièges
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Quatre régions
Système intelligent embarqué	•DiLink
Reconnaissance faciale	•
Stockage du système du véhicule (Go)	•256
App Store	•
Type d'écran de contrôle central	•LCD
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour Xiao Di
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•
Puce intelligente pour voiture	•Dilink150
Mémoire du système du véhicule (Go)	•12
Écran LCD de contrôle central, affichage en écran partagé	•

Corps

Longueur (mm)	5040
Largeur (mm)	1996
Hauteur (mm)	1760
Empattement (mm)	2950
Voie avant (mm)	1716

Corps (suite)

Voie arrière (mm)	1730
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	7
Volume du coffre (L)	1960
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	20
Angle de fuite (°)	21
Rayon de braquage minimum (m)	5.8
Volume du coffre avant (L)	136

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission à rapport fixe

Direction du châssis

Type de transmission	Transmission intégrale bi-moteur
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices électriques
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à cinq bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Cuir véritable
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien à la taille (4 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien à la taille (4 directions)

Configuration des sièges (suite)

Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; • Massage
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège du conducteur
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	•
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• Ratio à l'envers
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	• Chauffage; • Ventilation; • Massage
Disposition des sièges	•2-3-2

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Au premier rang; • Deuxième rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•

Sécurité active (suite)

Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Mode sentinelle	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	•
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Réfrigérateur embarqué	•
Générateur d'ions négatifs	•
Dispositif de parfum pour voiture	•
Climatiseur à pompe à chaleur	•
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Sécurité passive (suite)

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/ arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag central avant	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	265/45 R21
Dimensions des pneus arrière	265/45 R21
Dimensions de la roue de secours	-

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 21 Haut-parleur
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore
Lampe de lecture tactile	•
Éclairage ambiant actif	•

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•

Fonctions de conduite (suite)

Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Amap
Stationnement à distance	•
Systèmes d'aide à la conduite	•DiPilot 300
Détection sans intervention	•
Stationnement de la mémoire	•
Reconnaissance des feux de circulation	•
Assistance au stationnement	•
Assistance au changement de voie	•
Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe	•
Sections d'autoroute	• Section de la ville; • Section à grande vitesse

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Mode pluie et brouillard des phares	•
Clignotant	•

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Pliage électrique; • Mémoire dans le rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Retournez automatiquement; • Voiture de verrouillage pliante automatique
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande; • Clé Bluetooth; • NFC RFID Clé
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Au premier rang
Mémoire de position du coffre électrique	•
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	•
Préchauffage de la batterie	•
calandre fermée active	•
Poignée de porte électrique cachée	•
Décharge vers l'extérieur	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Ne pas ouvrir le toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Conduite principale+ Lumières; • Le copilote+ Lumières
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Sceptation des précipitations

Puits de lumière/Verre (suite)

Vitre de confidentialité arrière	•
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Au premier rang

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Bleu de bambou à l'encre #6A7C88 Hyun noir #000000 Étoile grise #AAAAAA Noir Vert olive #000000 #768886 Argent brillant #9696A0
Couleur intérieure	Noir Xia Crime rouge #000000 #D5453C

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Montée et descente manuelles+ Ajustement avant et arrière
Volant multifonction	•
Volant chauffant	•
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 10.25 Pouce
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement automatique
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Affichage numérique tête haute HUD	•
Dispositif ETC	•
Taille de la tête haute du HUD	• 26 Pouce

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•5G

Configuration intelligente (suite)

Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la recharge; • Contrôle de la climatisation; • Chauffer le volant; • Sièges chauffants; • Ventilation des sièges; • Contrôle de l'état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule; • Services propriétaire (bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.); • Rendez-vous d'entretien/réparation
points d'accès Wi-Fi	•
Surveillance biométrique embarquée	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard Confortable; • Hors route; • Terrain enneigé; • Personnalisé - Personnalisation
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l'amortissement de suspension

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 Image panoramique du degré
Caméra de perception frontale	• Trois yeux
Nombre de caméras	• 12 Un
Nombre de radars à ultrasons	• 12 Un
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 5 Un
Puce de conduite assistée	• Nvidia Orin-X
Puissance de calcul totale de la puce	•254 TOPS

Matériel de conduite (suite)

Nombre de LiDAR	• 1
Distance de détection maximale à l'avant	• 350 Mètres
Nombre de caméras dans la voiture	• 1

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• Au premier rang 2 Un Rangée arrière 2 Un
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Au premier rang
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Le cerf-volant spirituel Système de drone embarqué intelligent BYD (16968 Yuan Contient Hangar intelligent *1 DJI AIR 3S Drone de voiture personnalisé *1 Poignée double mode personnalisée *1)
-------------------	---

- "●"

= Équipement de série
- "_"

= Non disponible
- "○"

= Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.