


Отчет о Деталях Автомобиля

BYD Tang L 2025 600KM Flagship с полным приводом LIDAR

Основная Информация

Марка	BYD
Пробег	29,400 km
Цвет	Тёмно-серый
Первая регистрация	2025-04-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	BYD Tang L 2025 EV 600KM Flagship с полным приводом LIDAR
Дата выпуска	2025.04

Основные параметры

Класс автомобиля	Внегабаритный внедорожник
Тип энергии	Электромобиль на батареях (BEV)
Максимальная мощность (кВт)	810
Максимальный крутящий момент (Н·м)	860

Основные параметры (продолжение)

Тип кузова	SUV
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	5040*1996*1760
Разгон 0-100 км/ч (с)	3.9
Максимальная скорость (км/ч)	265
Снаряженная масса (кг)	2882
Полная масса (кг)	3487
Время быстрой зарядки (ч)	0.1
Электродвигатель (л.с.)	1102
Диапазон быстрой зарядки (%)	10-70
Расход электроэнергии в эквиваленте топлива (л/100км)	2.22
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	600

Электродвигатель

Тип двигателя	Передний обмен/асинхронный пост с постоянными магнитами/синхронный
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	810
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	860
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	230
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	410
Количество приводных двигателей	Двойной двигатель
Компоновка электродвигателей	Передняя задняя
Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	100.5
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	1102

Электродвигатель (продолжение)

Макс. мощность заднего электродвигателя (кВт)	580
Макс. крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м)	450
Производитель ячеек батареи	Фёди
Система охлаждения батареи	Прямой холод
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	19.1
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Расположение порта медленной зарядки	Правая задняя сторона автомобиля
Марка заднего двигателя	Биэйд
Модель с задним расположением двигателя	TZ210XYW
Высоковольтная быстрая зарядка	Поддержка
Гарантийная политика для владельцев Sandian впервые	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия освобождения от ответственности являются официальными)
Расположение порта быстрой зарядки	Правая задняя сторона автомобиля
Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)	6
Предыдущая марка двигателя	Фёди
Модель переднего двигателя	YS230XYD
Мощность быстрой зарядки (кВт)	1000
Высоковольтная платформа (В)	1000
Уникальная технология аккумулятора	Лезвие батареи

Экран/Система

Экран/Система (продолжение)

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 15.6 Дюйм
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	• Поддержка HUAWEI HiCar; • Поддержка Carlink
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Подогрев сидений; • Вентиляция сидений; • Массаж сидений
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Четыре зоны
Интеллектуальная система автомобиля	•DiLink
Распознавание лиц	•
Память системы автомобиля (ГБ)	•256
Магазин приложений	•
Тип экрана центрального управления	•LCD
Слово для пробуждения голосового помощника	• Здравствуйте Сяо Ди
Голосовое пробуждение без слов	•
Непрерывное распознавание речи	•
Автомобильный интеллектуальный чип	•Dilink150
Память системы автомобиля (ГБ)	•12
Центральный ЖК-экран управления с разделенным экраном	•

Тело

Длина (мм)	5040
Ширина (мм)	1996

Тело (продолжение)

Высота (мм)	1760
Колесная база (мм)	2950
Передняя колея (мм)	1716
Задняя колея (мм)	1730
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	7
Объем багажника (л)	1960
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	20
Угол съезда (°)	21
Минимальный радиус поворота (м)	5.8
Объем переднего багажника (л)	136

Коробка передач

Аббревиатура	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
Количество передач	1
Тип трансмиссии	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Рулевое управление шасси

Тип привода	Двухмоторный полный привод
Полный привод	Электрический полный привод
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Независимая подвеска с пятью звенками
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Кожа
------------------	--------

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поддержка талии (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поддержка талии (4 направления)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • Вентиляция; • Массаж
Функция памяти электрических сидений	• Водительское положение
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	•
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	• Отопление; • Вентиляция; • Массаж
Расположение сидений	•2-3-2

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	
Система контроля давления в шинах (TPMS)	Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	- Передний ряд; - Второй ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	
Система обнаружения усталости водителя	
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	
Система предупреждения о заднем столкновении	
Предупреждение о низкой скорости	
Система экстренного вызова (eCall)	
Встроенный видеорегистратор	
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	
Режим охраны	

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•
Автомобильный холодильник	•
Генератор отрицательных ионов	•
Устройство для ароматизации автомобиля	•
Кондиционер с тепловым насосом	•
Мониторинг качества воздуха	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Передняя центральная подушка безопасности	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	265/45 R21
Размер задних шин	265/45 R21
Размер запасного колеса	-

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 21 Колонка
----------------------	--------------

Аудио/Внутреннее освещение (продолжение)

Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный
Сенсорный свет для чтения	•
Активное окружающее освещение	•

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	•
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Гаодэ
Дистанционная парковка	•
Системы помощи водителю	•DiPilot 300
Обнаружение невмешательства	•
Память Парковка	•
Распознавание светофора	•
Помощь при парковке	•
Помощь при смене полосы движения	•
Автоматический въезд/ выезд на съезд с помощью	•

Функции вождения (продолжение)

Участки автомагистралей	• Городской участок; • Скоростной участок
-------------------------	---

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• LED
Источник света дальнего света	• LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Режим фар «Дождь и туман»	•
Лампа указателя поворота	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматическое опрокидывание задним ходом; • Автоматический складной замок автомобиля
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ); • Ключ Bluetooth; • NFC RFID Ключи
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Передний ряд
Электрическая память положения багажника	•
Багажник на крышу	•

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Функция удаленного запуска	•
Предварительный прогрев аккумулятора	•
Активная закрытая решетка	•
Скрытая электрическая дверная ручка	•
Выброс наружу	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Панорамный люк не открывается
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ Осветительные лампы
Задний дворник	•
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• Датное количество осадков
Заднее боковое защитное стекло	•
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Чернильный бамбуковый зеленый #6A7C88 Черная броня #000000 Звездный серый #AAAAAA Черный Оливковый зеленый #000000 #768886 Люк серебро #9696A0
Цвет салона	Черный Ся Багровый #000000 #D5453C

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Корковый
--------------------------	------------

**Рулевое колесо/внутреннее зеркало
(продолжение)**

Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	•
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 10.25 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматический анти-ослепительный
Переключение передач	• Электронное переключение передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	•
Устройство ETC	•
Размер HUD на голове	• 26 Дюйм

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	•
Сеть 4G/5G	•5G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Управление стеклоподъёмниками; • Запуск автомобиля; • Управление зарядкой; • Управление климат-контролем; • Отопление рулевого колеса; • Подогрев сидений; • Вентиляция сидений; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/ поиск автомобиля; • Сервисы для владельца (зарядные станции, АЗС, парковки и т. д.); • Запись на обслуживание/ремонт
Точки доступа Wi-Fi	•

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Система биометрического мониторинга в салоне	
--	--

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономика; • Стандарт Комфорт; • Бездорожье; • Снежное поле; • Пользовательский Персонализация
Автоматическая парковка	
Крутой спуск по склону	
Помощь при трогании на подъеме	
Система рекуперации энергии	
Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360 Степень Панорамное изображение
Передняя камера восприятия	• Три глаза
Количество камер	• 12 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 12 шт.
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 5 шт.
Чип помощи водителю	• Nvidia Orin-X
Общая вычислительная мощность чипа	•254 TOPS
Количество LiDAR-ов	• 1 шт.
Максимальная дальность обнаружения впереди	• 350 Рис
Количество камер в автомобиле	• 1 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•Type-C
------------------------------	--

Зарядка в автомобиле (продолжение)

Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд 2 шт. Задний ряд 2 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Розетка 12 В в багажном отделении	•
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет	Лин Кайт BYD Smart Автомобильная система беспилотных летательных аппаратов (16968 Юань Содержит Интеллектуальный ангар *1 DJI AIR 3S Пользовательские беспилотные летательные аппараты *1 Пользовательские двухрежимные ручки *1)
----------------------	---

- "●" = Стандартное оборудование
- "_ " = Недоступно
- "○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.