



Informe de Detalles del Vehículo


Volkswagen Tiguan L 2018 380TSI Edición de lujo automática con tracción en las cuatro ruedas

Información Básica

| | |
|--------------------------|------------|
| Marca | Volkswagen |
| Kilometraje | 60,000 km |
| Color | Blanco |
| Primera matriculación | 2018-03-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 2. Estribo derecho, Daño por arañazo. 3. Lado interior del pilar C izquierdo, Arañazo. 4. Lado interior del pilar C derecho, Deformación, Reparación de pintura. 5. Hueco de la rueda de repuesto, Marcas de agua, Suciedad. 6. Techo interior, Suciedad. 7. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo. 8. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 9. Techo interior, Suciedad.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo | Tiguan L 2018 380TSI automatic four-wheel drive deluxe edition |
| Fecha de lanzamiento | 2018.01 |

Parámetros básicos

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Categoría del vehículo | SUV mediano |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 162 |
| Par máximo (N·m) | 350 |
| Transmisión | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Motor | 2.0T 220 caballos de fuerza L4 |

Parámetros básicos (continuación)

| | |
|----------------------------------------------|----------------|
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 4712*1839*1673 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 7.5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 220 |
| Peso en vacío (kg) | 1755 |
| Peso máximo autorizado (kg) | - |
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 8.2 |

motor

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor | - |
| Cilindrada (mL) | 1984 |
| Cilindrada (L) | 2.0 |
| Tipo de admisión | Turbo |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Distribución | DOHC |
| Potencia máxima (CV) | 220 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 4500-6200 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 1500-4400 |
| Potencia neta máxima (kW) | - |
| Octanaje | 95. |
| Sistema de alimentación | Inyección mixta |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Hierro fundido |

Pantalla/Sistema

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 8 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |

Pantalla/Sistema (continuación)

| | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integración/Duplicación de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono |
| Reproductor de CD/DVD | <ul style="list-style-type: none">• CD de un solo disco |

Cuerpo

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Longitud (mm) | 4712 |
| Anchura (mm) | 1839 |
| Altura (mm) | 1673 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2791 |
| Vía delantera (mm) | - |
| Vía trasera (mm) | - |
| Tipo de apertura de puertas | - |
| Número de puertas | 5 |
| Número de plazas | 5 |
| Capacidad del depósito (L) | 62 |
| Volumen del tronco (L) | 495-1780 |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Abreviatura | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Número de marchas | 7 |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción total (F-AWD) |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas oportuna |
| Estructura diferencial central | Embrague multidisco |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |

Dirección del chasis (continuación)

| | |
|----------------------------|---------------|
| Estructura corporal | Tipo de carga |
|----------------------------|---------------|

Configuración del asiento

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos | • Cuero genuino |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (2 a); • Ajuste de altura (4 a); • Soporte de cintura (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice • |
| Funciones del asiento delantero | • Calefacción |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | • Ajuste del respaldo |
| Asiento trasero plegable | • Proporción hacia abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después • |
| Portavasos trasero | • |

Seguridad activa

| | |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | • |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | • |

Seguridad activa (continuación)

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | - |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | - |
| Detector de fatiga del conductor | - |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera | • |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura | • |
| Purificador de aire para coche | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | - |

Seguridad pasiva

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después • |

Freno de rueda

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 235/55 R18 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 235/55 R18 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | No tamaño completo |

Audio/Iluminación interior

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Número de hablantes | • 8-9 altavoces |
|----------------------------|-----------------|

Audio/Iluminación interior (continuación)

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Iluminación ambiental interior | <ul style="list-style-type: none">• |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|

Funciones de conducción

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | - |
| Asistente de carril | - |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | - |
| Sistema de control de crucero | <ul style="list-style-type: none">• Control de crucero |
| Sistema de navegación por satélite | <ul style="list-style-type: none">• |
| Asistencia de estacionamiento | - |

Iluminación exterior

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fuente de luz de cruce | <ul style="list-style-type: none">•LED |
| Fuente de luz de carretera | <ul style="list-style-type: none">•LED |
| Luces diurnas LED | <ul style="list-style-type: none">• |
| Luces altas y bajas adaptativas | - |
| Faros automáticos | <ul style="list-style-type: none">• |
| luces antiniebla delanteras | <ul style="list-style-type: none">• |
| Faros delanteros regulables en altura | <ul style="list-style-type: none">• |
| Retardo de apagado de los faros | <ul style="list-style-type: none">• |
| Encender las luces delanteras | <ul style="list-style-type: none">• |
| Lámpara de señal de giro | <ul style="list-style-type: none">• |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Material de la llanta | <ul style="list-style-type: none">• Aleación de aluminio |
| Baúl eléctrico | <ul style="list-style-type: none">• |

Apariencia/antirrobo (continuación)

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| inmovilizador electrónico del motor | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tipo de clave | <ul style="list-style-type: none">• Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de entrada sin llave | <ul style="list-style-type: none">• |
| Maletero manos libres | <ul style="list-style-type: none">• |
| Baca de techo | <ul style="list-style-type: none">• |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar | <ul style="list-style-type: none">• Techo corredizo panorámico |
| Elevallas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | <ul style="list-style-type: none">• Coche completo |
| Función anti-pinzamiento de ventana | <ul style="list-style-type: none">• |
| Espejo de maquillaje para coche | <ul style="list-style-type: none">• |
| Limpiaparabrisas trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | <ul style="list-style-type: none">• |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Aurora White: # FFFFFFFF; Junling Brown: #644336; Islandia Silver: #9CABB2; Samba Orange: # CA3E24; Tianmo Gold: # AA953D; Xuanwu Black: #000000 |
| Color interior | Negro/marrón TAG Heuer: #000000/ # C65C35; negro fresco y elegante: #000000 |

Volante/espejo interior

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material del volante | <ul style="list-style-type: none">• Corteza |
| Ajuste de la posición del volante | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volante calefactado | <ul style="list-style-type: none">• |

Volante/espejo interior (continuación)

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • |
| Panel de instrumentos LCD completo | - |
| Función del espejo retrovisor interior | • Antideslumbrante automático |
| Levas de cambio en el volante | • |

Configuración inteligente

| | |
|-------------------------------------|---|
| Servicios de coche conectado | - |
| Actualizaciones OTA | - |

Control de conducción

| | |
|--------------------------------------------------|------------|
| Interruptor de modo de conducción | • Deportes |
| Estacionamiento automático | • |
| Asistencia de arranque en pendiente | • |
| Tecnología de arranque y parada del motor | • |

Hardware de conducción

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes-/después • |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen de marcha atrás |

Carga en el coche

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga | •USB;•AUX;•SD |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 1 fila delantera/2 fila trasera |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | • |

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.